

CHEVROLET 1985

Cavalier




LA CAVALIER. PERFORMANTE, RAPIDE ET MANIABLE.

Dès votre premier essai, vous comprendrez pourquoi la Cavalier se distingue brillamment de la masse des voitures concurrentes.

Ses dimensions extérieures pratiques et son profilage promettent des performances qui vous enchanteront. L'intérieur d'un confort surprenant et d'une conception ergonomique ultramoderne vous donne une excellente sensation de maîtrise du véhicule.

Sa conception technique d'avant-garde répond à toutes vos exigences. Elle est équipée d'un moteur standard de 2 litres à injection électronique de carburant.

Ou d'un tout nouveau V6



en option de 2,8 litres avec injection multiple de carburant. Il est livrable dans le coupé Type-10 représenté ici, ainsi que dans les modèles Cavalier sedan, familiale, décapotable et RS.

Quel que soit le modèle Cavalier qui vous intéresse, il vous donnera une pleine mesure des performances, du brio et de la maniabilité qui font la renommée de la Cavalier.

Coupé Cavalier Type-10.

Excellence

IN T E G R A L E
Les produits GM représentent une nouvelle façon de

penser visant à votre entière satisfaction. Les progrès accomplis par nos stylistes et techniciens en fait d'aérodynamique, de technique informatisée, d'économie de carburant et de sécurité sont décisifs et feront époque.

Comme nouvelle preuve de notre détermination à vous satisfaire entièrement, nous organisons chez les concessionnaires GM un programme "d'Excellence intégrale" à la livraison. Il prévoit une inspection

approfondie des véhicules neufs par le technicien et par le représentant des ventes, le remplissage complet du réservoir de carburant ainsi qu'un questionnaire sur vos impressions après la livraison.

Un engagement aussi catégorique démontre une fois de plus que GM fait vraiment route avec vous. Le concessionnaire GM se tient à votre disposition pour tous détails.



Les nouveaux sièges à garnitures sport sont livrables pour les coupés Type-10 et à arrière ouvrant.

LE SEDAN CAVALIER.

PERFORMANT ET SOPHISTIQUÉ.

Qu'est-ce qui a fait de ce très élégant sedan le modèle Cavalier préféré?

Une heureuse synthèse de performances et de sophistication.

Il offre les réactions instantanées du moteur standard de 2 litres à injection électronique de carburant. L'excellence de la boîte manuelle à

Comme chaque Cavalier, le sedan a des ressorts hélicoïdaux avant et arrière choisis par ordinateur, une suspension avant à jambes MacPherson, une direction à crémaillère et une traction avant d'une adhérence impressionnante sous la pluie, dans la neige ou dans la boue.



Tableau de bord de la Cavalier.*

5 vitesses livrable. Ou, si vous le préférez, la boîte automatique à 3 rapports en option.

Si vous voulez des performances encore supérieures, le sedan Cavalier est aussi livrable avec le V6 de 2,8 litres à injection multiple de carburant.

*Note: au Canada, les compteurs de vitesse sont gradués en km/h avec échelle secondaire en mph et odomètre kilométrique. Thermomètre moteur et manomètre d'huile sont métriques au Canada.

DONNÉES

Éléments extérieurs	Cavalier		CS		Type-10		
	Sedan	Famille	Sedan	Famille	Coupé	Décapo-table	Arrière ouvrant
Calandre argent	S	S	NL	NL	NL	NL	NL
Calandre noire	NL	NL	NL	NL	S	NL	S
Calandre brillante	NL	NL	S	S	NL	S	NL
Rétroviseur extérieur noir	S	S	S	S	S	S	S
Gaines de pare-chocs de la couleur de la carrosserie	S	S	S	S	S	S	S
Moulures latérales de carrosserie noires	CS	CS	S	S	S	S	S
Bandes protectrices de pare-chocs noires/argent	S	S	S	S	S	S	S
Déflecteur d'air arrière intégré	NL	S	NL	S	NL	NL	NL
Roues sculptées larges en acier	S	S	S	S	S	S	S
Éléments intérieurs							
Radio AM à boutons pousoirs et deux haut-parleurs avant	CS	CS	S	S	S	S	S
Allume-cigarette et lampe de cendrier	CS	CS	S	S	S	S	S
Tableau de bord, bloc central, volant et colonne de direction de couleur assortie	NL	NL	S	S	S	S	S
Ceintures et baudriers de couleur assortie	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseur intérieur jour-nuit	S	S	S	S	S	S	S
Essuie-glace à deux vitesses et lave-glace à fluide	S	S	S	S	S	S	S
Boîte à fusibles d'accès facile au tableau de bord	S	S	S	S	S	S	S
Siège avant droit facilitant l'entrée à l'arrière	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Siège avant à longue course	S	S	S	S	S	S	S
Siège arrière rabattable	NL	S	NL	S	NL	NL	S
Bloc central complet au plancher avec casier de rangement, porte pièces de monnaie et cendrier arrière	S	S	S	S	NL	NL	NL
Boîte à gants fermant à clé	NL	NL	S	S	S	S	S
Tapis sur plancher de charge	NL	S	NL	S	NL	NL	S
Levier multifonctions des clignotants/phares/essuie-glace/lave-glace	S	S	S	S	S	S	S
Sièges-baquets avant inclinables	S	S	S	S	S	S	S
Désembuseurs de glaces latérales	S	S	S	S	S	S	S
Témoin lumineux d'ouverture de hayon	NL	S	NL	S	NL	NL	NL
Verrous de portes antivol	S	S	S	S	S	S	S
Tapis de coffre	S	NL	S	NL	S	S	NL
S-Standard CS-En option contre supplément.	NL-Non livrable(s).						
Dimensions: mm (po.)							
Coupé		Arrière ouvrant		Sedan		Familiale	
Empattement	2 571 (101,2)	2 571 (101,2)	2 571 (101,2)	2 571 (101,2)	2 571 (101,2)		
Longueur (hors tout)	4 379 (172,4)	4 379 (172,4)	4 428 (174,3)	4 428 (174,5)			
Largeur (hors tout)	1 677 (66,0)	1 677 (66,0)	1 685 (66,3)	1 685 (66,3)			
Hauteur (en charge)	1 318 (51,9)	1 313 (51,7)	1 369 (53,9)	1 382 (54,4)			
Hauteur siège plafond-avant	957 (37,7)	955 (37,6)	979 (38,5)	976 (38,4)			
Hauteur siège plafond-arrière	927 (36,5)	927 (36,5)	961 (37,8)	989 (38,9)			
Espace aux jambes-avant	1 070 (42,1)	1 070 (42,1)	1 072 (42,2)	1 072 (42,2)			
Espace aux jambes-arrière	1 363 (31,7)	805 (31,7)	871 (34,3)	856 (33,7)			
Volume de coffre/charge litres (pi ³)	374 (13,2)	452 (16)	385 (13,6)	965 (34)			
Contenance du réservoir à carburant litres (gal)	53 (11,6)	53 (11,6)	53 (11,6)	53 (11,6)			
Décapotable: 1 338 (52,7)	1 090 (38,5) avec siège arrière rabattu						
.. 1 824 (64,4) avec siège arrière rabattu							

DISPONIBILITÉ DES MODÈLES

Cavalier:
sedan 4 portes, familiale 4 portes
Cavalier CS:
sedan 4 portes, familiale 4 portes
Cavalier Type-10:
coupé 2 portes, coupé 2 portes à arrière ouvrant, décapotable 2 portes
Cavalier RS: coupé 2 portes à arrière ouvrant

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Protection des occupants

- Deux ensembles ceinture-baudrier manuels pour le conducteur (avec témoin lumineux et avertisseur sonore) et pour le passager de droite du siège avant.
- Ceintures de sécurité manuelles à toutes les places au siège arrière.
- Colonne de direction amortissante.
- Tableau de bord amortissant.
- Sommet des dossier des sièges avant garni de rembourrage amortissant.
- Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, glaces latérales et lunette arrière en verre de sécurité trempé (sauf la lunette arrière en plastique de la décapotable).
- Verrouillage de sécurité des portes à verrouillage de sécurité.
- Blocage par inertie des dossier pliants de siège avant.
- Accoudoirs de sécurité.
- Fixations des sièges résistantes de sécurité.
- Appuis-tête aux sièges du conducteur et du passager avant de droite (régulables/intégrés).

Prévention des accidents

- Feux de position et rélecteurs latéraux.
- Feux de stationnement s'allument en même temps que les phares.
- Système multicliquotant.
- Phares de recul.
- Commande des clignotants et position "changement de voie".
- Essuie-glace à deux vitesses, lave-glace et dégivrage de pare-brise.
- Rétroviseur intérieur à rebord en vinyle.
- Rétroviseur extérieur gauche (rétroviseur droit standard pour modèles décapotable et RS).
- Système de freinage à double maître-cylindre avec témoin lumineux.
- Interrupteur de sécurité du démarreur.
- Double verrouillage de sécurité du capot.
- Dessus de tableau de bord, moulures intérieures du pare-brise, bras et balais d'essuie-glace, surfaces métalliques du volant, tous antiéblouissants.
- Commandes éclairées de chauffage et de dégivrage.
- Commandes éclairées d'essuie-glace et de lave-glace (lorsqu'au tableau de bord).
- Indicateurs d'usure de semelle des pneus.

Antivols

- Avertisseur sonore d'oubli de la clé de contact.
- Antivol sur la colonne de direction.
- Numéro visible d'identification du véhicule.

Un mot au sujet de l'assemblage, des pièces et de l'équipement en option de ces véhicules.

Les véhicules décrits dans le présent catalogue sont assemblés dans diverses divisions de General Motors Corporation. Ces véhicules comportent des milliers de pièces différentes fabriquées par General Motors

du Canada Limitée, ses compagnies affiliées et ses fournisseurs. Il est parfois nécessaire en cours de fabrication, soit pour répondre à la demande du public pour un véhicule ou de l'équipement spécifiques, soit pour satisfaire aux exigences fédérales en matière d'équipement antipollution et de sécurité ou aux recommandations en matière de conservation de l'énergie, soit encore pour d'autres raisons, de construire ces véhicules avec des pièces différentes de celles prévues à l'origine ou de provenance autre que celle initialement prévue. Toutes les pièces de ce genre ont été approuvées par General Motors du Canada Limitée ou ses compagnies affiliées pour incorporation dans nos produits et donneront le rendement de qualité associé à notre nom.

Veuillez noter que certaines pièces d'équipement livrables en option ne le sont que conjointement avec d'autres options. De plus, il peut être nécessaire d'acquérir plus que l'équipement standard spécifié lorsque vous commandez certains équipements en option. Le représentant vous fournira tous détails.

En ce qui concerne l'équipement en option facturé en supplément, veillez à spécifier le genre d'équipement que vous désirez pour votre véhicule au moment de le commander au concessionnaire. Certaines options peuvent n'être pas disponibles lors de la fabrication de votre véhicule. Votre concessionnaire est avisé de la disponibilité présente des options. Vous pouvez lui demander de vous renseigner à ce sujet. GM demande aussi au concessionnaire de vous prévenir de l'indisponibilité d'une option que vous avez commandée. Nous vous conseillons de vérifier si votre véhicule comporte l'équipement en option que vous avez commandé ou, en cas de changements, si ces derniers sont acceptables.

Toutes les illustrations et caractéristiques contenues dans ce catalogue sont basées sur les informations les plus récentes au sujet du produit disponibles lors de l'approbation de publier. Tous droits réservés de modifier en tout temps et sans avis préalable les prix, couleurs, matériaux, équipements, caractéristiques et modèles, et de supprimer des modèles. Certains des équipements représentés ou décrits dans ce catalogue sont livrables moyennant supplément. Votre concessionnaire vous donnera tous les renseignements voulus.

POUR VOTRE PROTECTION

Garantie limitée applicable aux véhicules neufs.

Cette garantie couvre toutes les réparations nécessaires pendant la période de couverture générale, par suite de défauts de matériaux ou de fabrication. Tous les réglages nécessaires seront également effectués pendant la période de couverture générale de 12 mois ou 20 000 kilomètres, selon la première éventualité. Le véhicule complet, sauf les pneus, est protégé pendant cette période.

Couverture du groupe propulseur—Cette garantie du groupe propulseur couvre les réparations du moteur à essence et d'autres éléments du

groupe propulseur jusqu'à un total de 24 mois ou 40 000 kilomètres, selon la première éventualité. Cette garantie du groupe propulseur s'applique également à certains éléments du moteur diesel jusqu'à 36 mois ou 80 000 kilomètres, selon la première éventualité. Toutes les réparations en vertu de la garantie du groupe propulseur font l'objet d'une franchise de 100 \$ pour chaque visite de réparation.

Couverture des perforations dues à la rouille—General Motors garantit au sujet des voitures, camionnettes et fourgonnettes 1985 que le concessionnaire General Motors va réparer ou remplacer sans frais tout panneau de tôle de carrosserie, s'il constate que ce panneau présente des perforations (rouille traversant le panneau) causées par la corrosion. Cette garantie prend cours à la date de la première livraison ou mise en usage de la voiture et elle dure 36 mois, quelle que soit la distance parcourue par le véhicule.

Couverture de la batterie—En cas de mise hors d'usage de la batterie en service normal, et par suite d'une défectuosité de matière ou de fabrication, après l'expiration de la période de couverture générale mais avant la fin des premiers 36 mois d'usage de la voiture, la batterie pourra être remplacée par une nouvelle batterie Delco moyennant paiement sur une base proportionnelle. Le prix à payer pour la nouvelle batterie dépendra du nombre de mois pendant lesquels on a utilisé la batterie d'origine depuis le début de la garantie. Communiquez avec un concessionnaire qui s'occupe de la gamme de véhicules comme le vôtre, pour obtenir d'autres détails au sujet de ces paiements.

Les pneus sont garantis par leur fabricant.

Aide à l'automobiliste—Les concessionnaires GM et General Motors du Canada Limitée ont comme première préoccupation de satisfaire les automobilistes et de mériter leur bienveillance. Lorsqu'un problème relatif à la garantie ou toute autre matière n'est pas réglé à votre satisfaction, vous devriez prendre les mesures suivantes:

- Discutez du problème avec la direction de l'établissement.
- Communiquez avec le bureau régional de General Motors le plus proche, que vous trouverez dans le chapitre de l'Aide à l'automobiliste de votre livret de garantie et d'aide à l'automobiliste.
- Communiquez avec le représentant du service/clients, General Motors du Canada Limitée, Oshawa, Ontario.

Programmes spéciaux de règlement au-delà de la durée des garanties—General Motors est fier de la protection offerte par ses garanties. Afin de donner le maximum de satisfaction à sa clientèle, il peut arriver que General Motors établisse un programme spécial de règlement pour payer tout ou partie du coût de certaines réparations effectuées après l'expiration de la garantie. Consultez votre concessionnaire General Motors ou le bureau régional GM le plus proche, pour déterminer si un programme spécial de règlement est applicable à votre véhicule.

C'est du Chevrolet!
Chevrolet

