

CATÁLOGO S10. HECHA PARA LA VIDA REAL.

CHEVROLET





**NUEVA CHEVROLET S10,
UNA TRADICIÓN QUE
NO PARA DE EVOLUCIONAR.**

No importa el lugar que elijas para ponerla a prueba, esta versión completamente renovada de Chevrolet S10 demuestra toda su fuerza, tecnología y gran capacidad de adaptación para superar cualquier desafío que se presente, tanto en el campo como en la ciudad.

Por otro lado, la nueva Chevrolet S10 está equipada con el pack de seguridad activa, un conjunto de tecnologías que actúan en simultáneo para garantizar la máxima seguridad, ayudando a prevenir accidentes y descuido al volante.

FIND NEW ROADS™



CONFORT Y COMODIDAD.

La sofisticación también se actualiza en la nueva Chevrolet S10, brindando todo el espacio y el confort que los pasajeros necesitan.

Con nuevos tapizados, tablero completamente renovado y tecnología MyLink nueva generación, que incluye GPS integrado, control por voz y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

CALIDAD EN CADA DETALLE.

En Chevrolet S10 es tan importante la calidad de los materiales utilizados como tu confort y comodidad. Por eso, desde el regulador eléctrico del asiento del conductor hasta los asientos tapizados en cuero Browstone, todo está pensado para que conducir siempre sea una experiencia placentera.

PACK DE SEGURIDAD ACTIVA.

Está equipada con el pack de seguridad

activa, una serie de tecnologías que trabajan en conjunto para prevenir activamente accidentes, maximizando las seguridad de todos los pasajeros.

EXTRAS.

Además del sistema de infotainment MyLink nueva generación, que permite escuchar música, ver videos y comunicarse a través de llamadas o mensajes, la nueva Chevrolet S10 presenta volante de cuero multifunción, encendido automático de

luces, cierre de puertas confort closing, sensor de lluvia, espejo interior fotocromático y sistema de encendido remoto de motor. (en versiones AT).



DETALLES PEQUEÑOS QUE CAUSAN UN GRAN IMPACTO.¹

1. Volante de cuero multifunción.
2. Caja automática de 6 velocidades.
3. Sistema MyLink nueva generación, con pantalla de 8", navegador incorporado y reconocimiento de voz. Compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

¹ Incluidos en las versiones LTZ y HC.



¹ Las interfaces vehiculares para el usuario son productos de Apple y Google. Aplican sus términos y condiciones de privacidad. Requieren Smartphones compatibles y utilizan los planes de datos del usuario.

² La funcionalidad y las características de MyLink varían según el modelo. La funcionalidad completa requiere Smartphone y Bluetooth compatibles y conexión USB para algunos dispositivos.

³ Aplican tarifas de planes de datos. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto es una marca registrada de Google Inc.

CONECTIVIDAD MYLINK.¹²³

El exclusivo sistema MyLink fue diseñado para estar conectado siempre. Sincronizando su Smartphone compatible vía Bluetooth, el conductor podrá escuchar música, conseguir direcciones o hacer llamadas sin desconcentrarse del camino. Además, MyLink ahora es compatible con Android Auto y Apple CarPlay en todas sus versiones y posee botones analógicos que facilitan el acceso directo.

NAVEGACIÓN.

En sus versiones LTZ y HC, Chevrolet S10 incluye GPS integrado que permite encontrar cualquier camino con facilidad. Además, cuenta con instrucciones paso a paso para que el conductor no tenga ninguna duda sobre el mejor camino a seguir y pueda relajarse y disfrutar del viaje.

NUEVA GENERACIÓN.

Esta nueva generación de Chevrolet MyLink presenta notables innovaciones con respecto a su predecesora. Su pantalla táctil con mayor sensibilidad presenta un sistema de exploración basado en íconos, mucho más intuitivo. En las versiones LTZ y HC la pantalla LCD es de 8" y en las versiones LT, la pantalla táctil es de 7".

PERFORMANCE

200

CV

2.8L

MOTOR TURBO DIÉSEL





POTENCIA INTELIGENTE.

Con un motor 2.8l turbo diesel con 200 CV, caja de seis velocidades, 440 Nm en su versión manual y 500 Nm de torque en su versión automática, la nueva Chevrolet S10 combina potencia y eficiencia de una forma armónica e inteligente.

ADAPTABILIDAD.

No importa la superficie en que se la ponga a prueba, la nueva Chevrolet S10 se adapta a todas. Equipada con accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly", permite activar el modo 4x4 para enfrentar esos terrenos que parecen imposibles.

PODER DE FRENADO.

Tanta potencia necesita un sistema infalible de frenado. Por eso, la nueva Chevrolet S10 cuenta con frenos ABS en todas sus versiones. Además, las versiones CD cuentan con ESC (control de estabilidad electrónico) para que, ya sea en la ciudad o en off-road, nada tome por sorpresa al conductor.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL CON INDICADOR DE DISTANCIA DE SEGUIMIENTO.

Al acercarse a un vehículo que está delante, este sistema genera una alerta roja que parpadea y emite bips rápidos para prevenir un potencial accidente.



ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL.

Mediante una señal sonora, este sistema alerta al conductor cuando se realiza un cambio de carril no intencional, es decir, sin utilizar la señal de giro. La alerta de cambio de carril se puede activar o desactivar fácilmente mediante un botón del tablero.



SENSORES DE ESTACIONAMIENTO.

La nueva Chevrolet S10 está equipada con sensores de estacionamiento delanteros y traseros y una cámara de visión trasera con sistema de ayuda en maniobras que hacen mucho más sencilla la tarea de estacionar.



ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR.

El encendido remoto de motor (en las versiones AT) permite, además de poner en contacto el motor a distancia, climatizar el vehículo antes de ingresar, ideal para los días más fríos.



6 AIRBAGS.

La Chevrolet S10 avanza en todo terreno y la seguridad no es la excepción, por eso cuenta con 6 airbags: 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina.



CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN.

Para garantizar la máxima seguridad y confort al conducir en cualquier terreno, la nueva Chevrolet S10 viene equipada con control de estabilidad y tracción que evitan derrapes, sobrevirajes y excesos en el acelerador, sobre todo en curvas.



INDICADOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS.

Este sistema utiliza tecnología de radio y sensores para verificar los niveles de presión de los neumáticos una vez por minuto. Una luz en el tablero te indicará cuando uno o más de los neumáticos está significativamente por debajo



DIRECCIÓN ELÉCTRICA.

Esta tecnología brinda una capacidad de respuesta mucho más rápida y precisa, minimizando el esfuerzo en cualquier maniobra que tengas que realizar; a bajas velocidades minimiza el esfuerzo en maniobras y a altas velocidades brinda mayor control al volante. Por otra parte, también reduce el consumo energético y de combustible.



CÁMARA DE VISIÓN TRASERA.

Mientras la Chevrolet S10 va en reversa a bajas velocidades, la cámara de visión trasera permite al conductor observar objetos que estén detrás del vehículo, ya sean estacionados o en movimiento. Además, la cámara cuenta con un sistema de ayuda en maniobras que realiza un cálculo inteligente de trayectoria que se muestra en la imagen de video, realizando un dibujo imaginario sobre la panorámica trasera.



CONTROL DE ASCENSO Y DESCENSO EN PENDIENTES.

Al detener completamente el vehículo, el sistema de control de ascenso en pendientes se activa automáticamente y retiene la presión de frenado para asegurar que el vehículo no retroceda involuntariamente. Los frenos se liberan automáticamente cuando se aplica el acelerador. El sistema de control de descenso en pendientes permite que el vehículo circule en una pendiente pronunciada a una baja velocidad sin pisar el pedal del freno. Este sistema establece y mantiene la velocidad del vehículo mientras se desciende en marcha adelante o marcha atrás.



***LA POTENCIA TAMBIÉN TRAE
SEGURIDAD Y CONSERJERÍA***

La S10 incorpora OnStar, la exclusiva tecnología de Chevrolet que te brinda asistencia en seguridad, emergencia, conectividad, navegación, conserjería y diagnóstico.

***CHEQUEÁ EL ESTADO DE TU PICK UP
DESDE CUALQUIER LADO***

Con OnStar App podés chequear el estado completo de tu S10 en cualquier momento y en tiempo real.

PERSONAS QUE TE AYUDAN

Siempre que presiones el botón de OnStar, del otro lado te va a responder un asesor especializado para asistirte en todo lo que necesites.



POSTVENTA

Con tu Chevrolet S10 podés ir por donde quieras, pero para eso tenés que saber dónde y cómo cuidarla. A continuación te detallamos algunas especificaciones para que tu pick up esté en perfecto estado y para que si no lo está, puedas encontrar de una forma súper rápida y sencilla el servicio de post venta más cercano.



CAMBIO DE ACEITE.

Hacer el cambio de aceite y filtro en los plazos determinados por Chevrolet es fundamental para garantizar el buen funcionamiento y la longevidad del motor.



CHAPA Y PINTURA.

Los profesionales de la red de concesionarios Chevrolet pueden dejar tu vehículo como nuevo, además de contar con un año de garantía en las Piezas Genuinas GM.



REVISIÓN

Hacé todas las revisiones estipuladas para tu vehículo en un Concesionario Autorizado, donde vas a encontrar Piezas Genuinas GM y mano de obra especializada.



CONCESIONARIOS

Encontrá de manera fácil el concesionario más cercano.



SUMALE ACCESORIOS ORIGINALES

Para darle tu toque personal y exclusivo a tu vehículo, contás con una línea de accesorios originales de Chevrolet.



SIEMPRE CONECTADO

Agendá servicios desde tu smartphone, tablet o notebook.



ESPECIFICACIONES - CS 4x2 LS / CD 4x2 LS / CD 4x2 LT / CS 4x4 LS / CD 4x4 LS / CD 4x4 LT

INTERIOR	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LS	CD 4X4 LT
Aire acondicionado	•	•	•	•	•	•
Climatizador automático delantero						
Computadora de abordo	•	•	•	•	•	•
Control de velocidad crucero			•			•
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	•	•	•	•	•	•
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros	•	•	•	•	•	•
Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones						
Asiento del conductor con regulación en altura manual			•			•
Columna de dirección regulable en altura			•			•
Apoyabrazos delantero central con portaobjetos			•			•
Apoyabrazos central en asientos traseros						
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros						
Toma auxiliar de 12v delantera	•	•	•	•	•	•
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada			•			•
Espejos exteriores con luz de giro incorporada abatibles eléctricamente						
Desempañador de luneta trasera			•			•
Luces de cortesía/lectura	•	•	•	•	•	•
Luz de guantera			•			•
Manijas interiores de puertas cromadas						
Manijas sujeción acompañante			•			•
Manijas sujeción traseras			•			•
Parasoles con espejo de cortesía en acompañante			•			•
Asientos con interiores tapizados en cuero						
Asientos con interiores tapizados en cuero Brownstone						

CONECTIVIDAD	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LS	CD 4X4 LT
Sistema de telemática Onstar						
Radio con CD, MP3, Aux In, mini USB y Bluetooth	•	•		•	•	
Tecnología MyLink: Pantalla táctil de 7", Bluetooth, USB, AUX IN, reconocimiento de voz, compatible con Android Auto y Apple Carplay			•			•
Tecnología MyLink: Pantalla táctil de 8", Bluetooth, USB, AUX IN, Navegador (GPS), compatible con Android auto y Apple Carplay						
Sensor de estacionamiento trasero						
Control remoto de radio en el volante						
Volante de cuero			•			•
Sistema de encendido remoto de motor "remote start system" con encendido de aire acondicionado						
Espejo interior fotocromático						

ESPECIFICACIONES - CS 4x2 LS / CD 4x2 LS / CD 4x2 LT / CS 4x4 LS / CD 4x4 LS / CD 4x4 LT

EXTERIOR	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LS	CD 4X4 LT
Espejos exteriores con luz de giro incorporada color carrocería			•			•
Espejos exteriores con luz de giro incorporada cromados						
Manijas de puerta color carrocería			•			•
Manijas de puerta cromadas						
Molduras cromadas en la parrilla delantera						
Parrilla cromada						
Parrilla negra High gloss						
Molduras laterales	•	•	•	•	•	•
Neumáticos 245/70 R16	•	•	•	•	•	•
Neumáticos 265/60 R18						
Llantas de acero 16 X 6.5	•	•		•	•	
Llantas de aleación 16 X 6.5			•			•
Llantas de aleación 18 X 7.5						
Llantas de aleación 18 X 7.5 negro esfumado						
Rueda de auxilio			Temporal 245/70R16			
Faros delanteros color Blade silver						
Lona marítima						
Defensa delantera						
Paragolpes delantero color carrocería	•	•	•	•	•	•
Paragolpes trasero color carrocería	•	•	•	•	•	•
Paragolpes trasero cromados						
Barra antivuelco deportiva						
Barras portaequipajes con detalles cromados						
Estribos laterales						

TRANSMISIÓN	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LS	CD 4X4 LT
Transmisión tipo			Manual de 6 velocidades			
Relaciones de transmisión (1a marcha)			4,02			
Relaciones de transmisión (2a marcha)			2,21			
Relaciones de transmisión (3a marcha)			1,46			
Relaciones de transmisión (4a marcha)			1,00			
Relaciones de transmisión (5a marcha)			0,76			
Relaciones de transmisión (6a marcha)			0,59			
Relaciones de transmisión (marcha atrás)			3,63			
Relaciones de transmisión Diferencial			3,73			
Embrague tipo			Embrague seco - monodisco			
Embrague - Diámetro del disco (mm)			300			

ESPECIFICACIONES - CS 4x2 LS / CD 4x2 LS / CD 4x2 LT / CS 4x4 LS / CD 4x4 LS / CD 4x4 LT

SEGURIDAD	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LS	CD 4X4 LT
Airbag frontal para conductor y acompañante	●	●	●	●	●	●
Alerta de colisión frontal						
Alerta de cambio de carril						
Alarma antirrobo			●			●
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	●	●	●	●	●	●
Aviso de cinturón de seguridad	●	●	●	●	●	●
Aviso de luces encendidas	●	●	●	●	●	●
Aviso de puertas abiertas	●	●	●	●	●	●
Aviso de olvido de llave	●	●	●	●	●	●
Barras de protección laterales	●	●	●	●	●	●
Columna de dirección colapsable	●	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad delanteros con regulación de altura			●			●
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador	●	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales		●	●		●	●
Control electrónico de estabilidad		●	●	●	●	●
Control de tracción		●	●	●	●	●
Control de estabilidad de remolque (TSC)	●	●	●	●	●	●
Faros antiniebla delanteros			●			●
Faros antiniebla traseros						
Luces diurnas LED						
Encendido automático de luces						
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos						
Inmovilizador de motor	●	●	●	●	●	●
Regulación interna de altura de los faros						
Tercera luz de stop	●	●	●	●	●	●
Chapón protector de motor	●	●	●	●	●	●
FRENOS / DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LS	CD 4X4 LT
Frenos tipo delanteros			Discos ventilados con cáliper flotante			
Frenos tipo traseros			Sistema de tambor			
ABS con sistema electrónico de distribución de frenado (EBD)	●	●	●	●	●	●
Dirección tipo			EPS (Dirección asistida eléctricamente)			
Suspensión delantera		Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados.				
Suspensión trasera	Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción.					
Tracción tipo	4x2	4x2	4x2	4x4	4x4	4x4
Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly"				●	●	●

ESPECIFICACIONES - CS 4x2 LS / CD 4x2 LS / CD 4x2 LT / CS 4x4 LS / CD 4x4 LS / CD 4x4 LT

MOTOR	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LS	CD 4X4 LT
Disposición	Longitudinal					
Combustible	Diesel					
Alimentación	Sistema de inyección electrónica Common Rail					
Admisión	Turbocompresor de geometría variable					
Cilindrada (cm3)	2776					
Nº de cilindros	4					
Diámetro por carrera (mm)	94x100					
Nº de válvulas por cilindro	4					
Árbol de levas	DOHC					
Acelerador electrónico	•					
Relación de compresión (ratio)	16.5 : 1					
Potencia máxima (cv @ rpm)	200@3600					
Torque máximo (Nm @ rpm)	440@2000					

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LS	CD 4X4 LT
Largo (mm)	5381	5361	5361	5381	5361	5361
Ancho (sin espejos / con espejos)(mm)	1870/2132	1874/2132	1874/2132	1870/2132	1874/2132	1874/2132
Alto en orden de marcha (al techo)(mm)	1786	1787	1787	1778	1785	1785
Distancia entre ejes (mm)	3096					
Trocha (delantera / trasera) (mm)	1570/1570					
Diámetro de giro (m)	12,7					
Despeje en orden de marcha (mm)	218	215	215	205	202	202
Coefficiente aerodinámico	0,513	0,485	0,485	0,513	0,484	0,484
Capacidad del tanque de combustible (litros)	76					
Peso bruto total combinado (Con remolque con frenos) (kg)	6000					
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg)	3500					
Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm)	2322	1484	1484	2322	1484	1484
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm)	1534					
Dimensiones internas de la caja de carga Ancho entre cajas de rueda (mm)	1122					
Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm)	441	466	466	441	466	466
Volumen de caja de carga (m3)	1,571	1,061	1,061	1,571	1,061	1,061

GARANTÍA	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CD 4X2 LT	CS 4X4 LS	CD 4X4 LS	CD 4X4 LT
3 años o 100.000 kilómetros	•	•	•	•	•	•

ESPECIFICACIONES - CD 4x2 LTZ / CD 4x2 HC / CD 4x4 HC MT / CD 4x4 HC AT / CD 4x4 LTZ AT

INTERIOR	CD 4x2 LTZ	CD 4x2 HC	CD 4x4 HC MT	CD 4x4 HC AT	CD 4x4 LTZ AT
Aire acondicionado	•	•	•	•	•
Climatizador automático delantero	•	•	•	•	•
Computadora de abordo	•	•	•	•	•
Control de velocidad crucero	•	•	•	•	•
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia	•	•	•	•	•
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros	•	•	•	•	•
Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones	•	•	•	•	•
Asiento del conductor con regulación en altura manual					
Columna de dirección regulable en altura	•	•	•	•	•
Apoyabrazos delantero central con portaobjetos	•	•	•	•	•
Apoyabrazos central en asientos traseros		•	•	•	•
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros	•	•	•	•	•
Toma auxiliar de 12v delantera	•	•	•	•	•
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro incorporada	•	•	•	•	•
Espejos exteriores con luz de giro incorporada abatibles eléctricamente	•	•	•	•	•
Desempañador de luneta trasera	•	•	•	•	•
Luces de cortesía/lectura	•	•	•	•	•
Luz de guantera	•	•	•	•	•
Manijas interiores de puertas cromadas	•	•	•	•	•
Manijas sujeción acompañante	•	•	•	•	•
Manijas sujeción traseras	•	•	•	•	•
Parasoles con espejo de cortesía en acompañante	•	•	•	•	•
Asientos con interiores tapizados en cuero	•				•
Asientos con interiores tapizados en cuero Brownstone		•	•	•	

CONECTIVIDAD	CD 4x2 LTZ	CD 4x2 HC	CD 4x4 HC MT	CD 4x4 HC AT	CD 4x4 LTZ AT
Sistema de telemática Onstar	•	•	•	•	•
Tecnología MyLink: Pantalla táctil de 8", Bluetooth, USB, AUX IN, Navegador (GPS), compatible con Android auto y Apple Carplay	•	•	•	•	•
Sensor de estacionamiento trasero	•	•	•	•	•
Control remoto de radio en el volante	•	•	•	•	•
Volante de cuero multifunción	•	•	•	•	•
Sistema de encendido remoto de motor "remote start system" con encendido de aire acondicionado				•	•
Espejo interior fotocromático	•	•	•	•	•
Sensor de lluvia	•	•	•	•	•

ESPECIFICACIONES - CD 4x2 LTZ / CD 4x2 HC / CD 4x4 HC MT / CD 4x4 HC AT / CD 4x4 LTZ AT

EXTERIOR	CD 4x2 LTZ	CD 4x2 HC	CD 4x4 HC MT	CD 4x4 HC AT	CD 4x4 LTZ AT
Espejos exteriores con luz de giro incorporada color carrocería					
Espejos exteriores con luz de giro incorporada cromados	•	•	•	•	•
Manijas de puerta color carrocería					
Manijas de puerta cromadas	•	•	•	•	•
Molduras cromadas en la parrilla delantera	•	•	•	•	•
Parrilla cromada	•				•
Parrilla negra High gloss		•	•	•	
Molduras laterales	•	•	•	•	•
Neumáticos 245/70 R16					
Neumáticos 265/60 R18	•	•	•	•	•
Llantas de acero 16 X 6.5					
Llantas de aleación 16 X 6.5					
Llantas de aleación 18 X 7.5	•				•
Llantas de aleación 18 X 7.5 negro esfumado		•	•	•	
Rueda de auxilio			265/60R18		
Faros delanteros color Blade silver	•	•	•	•	•
Faros traseros LED		•	•	•	
Lona marítima		•	•	•	
Defensa delantera		•	•	•	
Paragolpes delantero color carrocería	•	•	•	•	•
Paragolpes trasero cromados	•	•	•	•	•
Barra antivuelco deportiva		•	•	•	
Barras portaequipajes con detalles cromados	•	•	•	•	•
Estribos laterales		•	•	•	

TRANSMISIÓN	CD 4x2 LTZ	CD 4x2 HC	CD 4x4 HC MT	CD 4x4 HC AT	CD 4x4 LTZ AT
Transmisión tipo	Manual de 6 velocidades			Automática de 6 velocidades	
Relaciones de transmisión (1a marcha)		4,02		4,06	
Relaciones de transmisión (2a marcha)		2,21		2,37	
Relaciones de transmisión (3a marcha)		1,46		1,55	
Relaciones de transmisión (4a marcha)		1,00		1,16	
Relaciones de transmisión (5a marcha)		0,76		0,85	
Relaciones de transmisión (6a marcha)		0,59		0,67	
Relaciones de transmisión (marcha atrás)		3,63		3,20	
Relaciones de transmisión Diferencial		3,73		3,42	
Embrague tipo	Embrague seco - monodisco				
Embrague - Diámetro del disco (mm)		300			

ESPECIFICACIONES - CD 4x2 LTZ / CD 4x2 HC / CD 4x4 HC MT / CD 4x4 HC AT / CD 4x4 LTZ AT

SEGURIDAD	CD 4x2 LTZ	CD 4x2 HC	CD 4x4 HC MT	CD 4x4 HC AT	CD 4x4 LTZ AT
Airbag frontal para conductor y acompañante	•	•	•	•	•
Airbags laterales y de cortina		•	•	•	
Alerta de colisión frontal	•	•	•	•	•
Alerta de cambio de carril	•	•	•	•	•
Alarma antirrobo	•	•	•	•	•
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	•	•	•	•	•
Aviso de cinturón de seguridad	•	•	•	•	•
Aviso de luces encendidas	•	•	•	•	•
Aviso de puertas abiertas	•	•	•	•	•
Aviso de olvido de llave	•	•	•	•	•
Barras de protección laterales	•	•	•	•	•
Columna de dirección colapsable	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros con regulación de altura	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales	•	•	•	•	•
Control de ascenso (HSA) y descenso (HDC) en pendientes	•	•	•	•	•
Control de tracción	•	•	•	•	•
Control de estabilidad de remolque (TSC)	•	•	•	•	•
Faros antiniebla delanteros	•	•	•	•	•
Faros antiniebla traseros	•	•	•	•	•
Luces diurnas LED	•	•	•	•	•
Encendido automático de luces	•	•	•	•	•
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	•	•	•	•	•
Inmovilizador de motor	•	•	•	•	•
Regulación interna de altura de los faros	•	•	•	•	•
Tercera luz de stop	•	•	•	•	•
Chapón protector de motor	•	•	•	•	•
FRENOS / DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN	CD 4x2 LTZ	CD 4x2 HC	CD 4x4 HC MT	CD 4x4 HC AT	CD 4x4 LTZ AT
Frenos tipo delanteros	Discos ventilados con cáliper flotante				
Frenos tipo traseros	Sistema de tambor				
ABS con sistema electrónico de distribución de frenado (EBD)	•	•	•	•	•
Dirección tipo	EPS (Dirección asistida eléctricamente)				
Suspensión delantera	Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados.				
Suspensión trasera	Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción				
Tracción tipo	4x2		4x4		
Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly"			•	•	•

ESPECIFICACIONES - CD 4x2 LTZ / CD 4x2 HC / CD 4x4 HC MT / CD 4x4 HC AT / CD 4x4 LTZ AT

MOTOR	CD 4x2 LTZ	CD 4x2 HC	CD 4x4 HC MT	CD 4x4 HC AT	CD 4x4 LTZ AT
Disposición	Longitudinal				
Combustible	Diesel				
Alimentación	Sistema de inyección electrónica Common Rail				
Admisión	Turbocompresor de geometría variable				
Cilindrada (cm3)	2776				
Nº de cilindros	4				
Diámetro por carrera (mm)	94x100				
Nº de válvulas por cilindro	4				
Árbol de levas	DOHC				
Acelerador electrónico	•				
Relación de compresión (ratio)	16.5 : 1				
Potencia máxima (cv @ rpm)	200@3600				
Torque máximo (Nm @ rpm)	440@2000			500@2000	

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	CD 4x2 LTZ	CD 4x2 HC	CD 4x4 HC MT	CD 4x4 HC AT	CD 4x4 LTZ AT
Largo (mm)	5361	5408	5408	5408	5361
Ancho (sin espejos / con espejos)(mm)	1874/2132	1874/2132	1874/2132	1874/2132	1874/2132
Alto en orden de marcha (al techo)(mm)	1800	1793	1785	1785	1792
Distancia entre ejes (mm)	3096				
Trocha (delantera / trasera) (mm)	1570/1570				
Diámetro de giro (m)	12,7				
Despeje en orden de marcha (mm)	225	221	205	205	213
Coefficiente aerodinámico	0,442	0,441	0,44	0,44	0,441
Capacidad del tanque de combustible (litros)	76				
Peso bruto total combinado (Con remolque con frenos) (kg)	6000				
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg)	3500				
Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm)	1484	1484	1484	1484	1484
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm)	1534				
Dimensiones internas de la caja de carga Ancho entre cajas de rueda (mm)	1122				
Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm)	466	584	584	584	466
Volumen de caja de carga (m3)	1,061	1,329	1,329	1,329	1,061

GARANTÍA	CS 4X2 LS	CD 4X2 LS	CS 4X4 LS	CD 4X4 LS	CD 4X4 LT
3 años o 100.000 kilómetros	•	•	•	•	•

COLORES



BLACK MEET KETTLE



SUMMIT WHITE



SUN OF A GUN



SWITCHBLADE SILVER

INFORMACIÓN IMPORTANTE

MOTOR.

La nueva Chevrolet S10 cuenta con un potente motor turbo diésel 2.8l, 200 CV y el torque más alto de su categoría en la versiones automáticas, ostentando 500 Nm.

ACTIVE SAFETY PACK.

Es un conjunto de tecnologías de seguridad que funcionan activamente para prevenir accidentes antes de que ocurra cualquier eventualidad. Este pack incluye: alerta de colisión frontal, asistente de permanencia en carril, cámara de visión trasera, control de estabilidad y tracción, control de ascenso y descenso en pendientes, entre otros.

TECNOLOGÍA.

La nueva generación de MyLink presenta muchas novedades. Además de ser compatible con Android Auto y Apple CarPlay, posee controles analógicos externos y su navegación basada en íconos es mucho más intuitiva que su predecesora.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE CATÁLOGO.

Hemos intentado hacer este catálogo comprensivo y basado en datos.

Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento, sin aviso, en precios, colores, dimensiones, medidas, ratings y otros números que aparecen aquí dentro y en otros materiales impresos provistos por el concesionario. Su vehículo puede variar debido al proceso de manufactura y equipamiento. alguna información puede haber sido actualizada desde el momento en que este catálogo fue realizado.

Por favor, chequear con el concesionario de Chevrolet para recibir los detalles completos. Chevrolet se reserva el derecho de alargar o acortar el año modelo para cualquier producto, por cualquier razón o empezar y terminar años de los modelos en diferentes momentos.

CHEVROLET.COM/SAFETY

Chevrolet está comprometido a mantenerte a vos y a tu familia a salvo, desde el inicio de tu viaje hasta tu llegada a destino. Por eso, todos los Chevrolet están diseñados con una lista comprensiva de elementos y tecnologías de seguridad para que puedas estar más tranquilo.

PROBÁ LA NUEVA CHEVROLET S10

Ya viste toda la información de la nueva Chevrolet S10 pero nada se compara con vivir la experiencia de manejarla.

Reservá tu test drive ingresando a www.chevrolet.com.ar/NuevaChevroletS10 o acercándote a cualquiera de nuestros concesionarios oficiales.

Connected by    **TYPE ELAION** 0800-888- CHEVROLET (2438) www.chevrolet.com.ar

FIND NEW ROADS™



Características disponibles a partir del Model Year 2018. 36 meses o 100.000 kms de garantía a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el correspondiente documento de garantía. Vehículo de producción brasileña. Las fotos corresponden a la versión 4x4 HC. Colores no contractuales. General Motors de Argentina S.R.L. Av. Del Libertador 101, Piso 13, Vicente López, Buenos Aires se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Los Servicios OnStar dependen de una suscripción válida y activa para que sean prestados y de que el vehículo disponga del sistema OnStar equipado de fábrica. Los Servicios podrán variar de acuerdo al plan contratado por el cliente. Todos los servicios OnStar, incluidos los que se ejecutan a través de la aplicación OnStar o el portal Web, dependen de la señal de telefonía móvil para su correcto funcionamiento, así como de la señal de GPS, servicios que dependen de un tercero. El costo de OnStar será bonificado por el Período Inicial de 6 meses a partir de la primera activación realizada hasta el 31/12/2018 y por un Período Inicial de 3 meses para las activaciones realizadas a partir del 1/1/2019. General Motors de Argentina S.R.L., Av. Libertador, piso 13, Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Para más información sobre nuestros productos y servicios ingresa a chevrolet.com.ar/OnStar.



FIND **NEW** **ROADS**[™]

CHEVROLET.COM.AR