

CAMARO 2017

CHEVROLET



CENTURY
AUTO.CA

CAMARO
FIFTY



Coupé Camaro 2SS en gris Nightfall métallisé
avec édition 50^e anniversaire livrable et
autres caractéristiques livrables.

CENTURY
AUTO.CA

Une bonne partie de notre existence passe sans laisser de trace. Mais certaines choses laissent leur marque au point que nous y mesurons notre vie. Telle est la Chevrolet Camaro.

Depuis 1967 la Camaro est demeurée plus qu'une voiture sport : elle est notre voiture sport. Performances sans prétention. Style durable. Avec ses proportions abaissées et réduites et un profil frappant, la Camaro de sixième génération affiche une présence visible dans chaque panneau sculpté de la carrosserie et sentie à chaque virage. Voici l'expérience de conduite exaltante que vous recherchez.

« Le 50^e anniversaire de la Camaro est tellement important parce que nous avons tous grandi avec cette voiture, déclare Al Oppenheiser, ingénieur en chef. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas aller bien loin pour découvrir quelqu'un qui a possédé une Camaro, que ce soit vous-même, votre frère, sœur ou père ou le meilleur ami que vous n'oublierez jamais. »

Dédicé à chacun qui a déjà possédé une Chevrolet Camaro – ou rêvé d'en posséder.

DÉCOUVREZ DE NUVEAU X HORIZONS



Intérieur du cabriolet Camaro 2SS avec édition 50^e anniversaire livrable comprenant sièges en cuir noir jais avec garnitures en suède gris foncé et surpiquûres contrastantes orange. Autres caractéristiques livrables également représentées.



1. ÉDITION 50^e ANNIVERSAIRE.

Une Camaro qui se présente une fois dans la vie, livrable en modèle coupé et cabriolet pour 2LT et 2SS. Des garnitures exclusives de l'édition 50^e anniversaire se trouvent dans la planche de bord, les dossier de sièges et le volant.

2. UN VÉRITABLE ORIGINAL.

Les roues en aluminium 50^e anniversaire de 20 po comprennent un fini satiné et des cache-moyeux exclusifs. L'habillage extérieur du 50^e anniversaire comprend des emblèmes spéciaux, une calandre en chrome satiné, un répartiteur d'air ayant la couleur de la carrosserie et des étriers de frein oranges (étrier de frein avant seulement pour la 2LT).

3. DÉTAILS SUR MESURE.

L'édition 50^e anniversaire de la Camaro vous accueille avec des paquets de seuil de porte éclairées.

4. ÉLÉMENTS DESIGNER.

L'intérieur au design unique comprend des sièges en cuir noir jais avec garnitures en suède et surpiquûres contrastantes oranges. Le logo « FIFTY » exclusif est en relief sur les appuie-tête.

CAMARO LT



Coupé Camaro LT en bleu hyper métallisé (couleur moyennant supplément) avec groupe RS livrable et autres caractéristiques livrables.

CENTURY
AUTO.CA



TOM PETERS
DIRECTEUR DU DESIGN, CAMARO

Créer une Camaro itemporelle relève de la forme et du profil. La sculpture numérique, et surtout le travail directement dans l'argile, contribue à faire de cette voiture une œuvre d'art mobile.

À mon avis, cette sixième génération répond à ce que nous avons appris en observant le comportement sur route de la cinquième génération. Nous avions pour but de créer une sculpture qui reflète la réduction de la masse, l'influence aérodynamique et la beauté pure et simple.

De la calandre longue et étroite à son aspect de « chasseur » – un aspect qui est nôtre – au profil robuste et puissant et au porte-à-faux arrière plus court, c'est un design tenu, traversé par beaucoup plus de lignes nettes.



Cabriolet Camaro LT en argent glacé métallisé avec caractéristiques livrables et roues de 20 po en aluminium forgé poli à 5 rayons divisés d'Accessoires Chevrolet.

CENTURY
AUTO.CA



PERFECTION PHYSIQUE. Voici la Camaro, pure voiture de conducteur, dans sa forme peut-être la plus palpitante. Le cabriolet Camaro comprend des renforts modulaires de soubassement afin d'offrir la même maniabilité agile et précise que le coupé.

UNE TECHNOLOGIE DE HAUT VOL. Le profil avec capote relevée respecte l'idée du toit fuyant emblématique du coupé. Mais quand le moment est venu de se faire remarquer, la capote totalement électrique s'abaisse d'un simple toucher de la télécommande ou d'une pression sur un bouton – même en roulant jusqu'à 50 km/h.

LA SOUPLESSE D'UNE VOITURE DE SALON. La capote rentrée disparaît sous le couvre-capote rigide entièrement automatique pour préserver les lignes épurées de la carrosserie.




TURBO DE 2 L. 275 CH. 0 à 96 km/h en 5,4 secondes¹. Une cote de consommation de carburant sur route de 7,7 L/100 km² avec la boîte automatique 8 vitesses livrable. Avec 275 chevaux et 295 lb-pi de couple, voici l'énorme rendement d'un moteur turbocompressé efficace.

V6 DE 3,6 L. 335 CH. 0 à 96 km/h en 5,1 secondes^{1,3}. Ce moteur livrable équilibre la puissance grâce à des technologies d'économie de carburant comme la gestion active du carburant (avec la boîte automatique 8 vitesses livrable) et l'injection directe pour offrir 335 chevaux, 284 lb-pi de couple et une cote de consommation de carburant sur route de 8,4 L/100 km² avec la boîte manuelle 6 vitesses de série.

1 D'après le déplacement initial du véhicule. 2 Cote de consommation de carburant de la Camaro 2017 d'après les essais effectués par GM conformément aux méthodes d'essai approuvées du gouvernement du Canada. Consultez vehicles.nrcan.gc.ca pour tous les détails. Votre consommation réelle de carburant peut varier. 3 Avec boîte automatique 8 vitesses livrable.

«La Chevrolet Camaro est une voiture meilleure et plus agréable à conduire qu'une BMW Série 3.»

— Motor Trend



ARCHITECTURE MODERNE. La nouvelle structure légère a permis d'alléger la Camaro de jusqu'à 177 kg (390 lb) par rapport à la cinquième génération. La suspension indépendante, avec composants en aluminium, a été conçue pour être plus légère de 23 %. Il en résulte un roulement souple, incroyablement connecté à la route.

Intérieur de la Camaro 2L Turbo avec groupe garniture intérieure contrastante blanc/céramique livrable et autres caractéristiques livrables.

SEREZ-VOUS À LA HAUTEUR? La direction assistée électrique offre une sensation de la route et des réactions à un niveau supérieur. Les modes sélectionnés par le conducteur offrent des expériences distinctes. Les proportions réduites et plus serrées et les rapports de direction rapides contribuent à une sensation d'agilité contrôlée à chaque tour du volant.

CAMARO SS

AVEC SES 455 CHEVAUX, LA CAMARO SS REPRÉSENTE
LE CŒUR ET L'ÂME DES PERFORMANCES CHEVROLET.

Cabriolet Camaro 2SS en teinte rouge grenat
(couleur moyennant supplément) avec
caractéristiques livrables.

CENTURY
AUTO.CA



CAMARO 1LE

LÉGALE POUR LA ROUTE. ÉTOILE DE LA PISTE.



Coupé Camaro 2LT en vert krypton (disponibilité post-lancement, couleur moyennant supplément) avec groupe performance V6 1LE livrable et accessoires Chevrolet posés par le concessionnaire.

LE TOUT PREMIER GROUPE PERFORMANCE V6 1LE. Offrant des performances aptes à la piste, le V6 1LE est également parfaitement équilibré pour la conduite quotidienne. Doté d'une suspension à réglage plus agressif et d'un échappement bi-mode, le V6 1LE de 335 ch procure une accélération latérale estimée de 0,97 g dans les virages.

ÉQUIPEMENT TOTAL. Les composants de la suspension FE3 (de la Camaro SS) comprennent amortisseurs, supports de berceau arrière, biellettes de pincement arrière à rotule et barres stabilisatrices. Roues de 20 po en aluminium forgé léger avec pneus d'été seulement¹ à

affaissement limité, étriers de frein avant à quatre pistons Brembo^{MD}, différentiel à glissement limité et ensemble de refroidissement piste de série.

STYLE CONSIDÉRABLE. L'allure agressive de la Camaro 1LE est renforcée par un capot, un répartiteur d'air avant et un aileron arrière en 3 pièces uniques noir satiné.

1 N'utilisez pas les pneus d'été seulement dans des conditions hivernales, car cela pourrait nuire à la sécurité, aux performances et à la durabilité du véhicule. Utilisez uniquement des combinaisons de pneus et roues autorisées par GM. Les combinaisons non approuvées peuvent modifier les caractéristiques de performances du véhicule. Pour des renseignements importants sur les pneus et roues, consultez votre concessionnaire pour tous les détails.

**CENTUR
AUTO.CA**

LA SS 1LE. LA PISTE LUI APPARTIENT. Voici ce qui se produit lorsqu'on enveloppe un V8 de 6,2 L et 455 ch d'un châssis et d'une suspension réglés pour la piste. Le nouveau système de châssis FE4 axé sur les performances comprend des réglages spécifiques pour les amortisseurs magnétiques, les ressorts et les barres stabilisatrices. Le groupe

comprend un nouveau différentiel à glissement limité électronique, une exclusivité dans le segment, un échappement bi-mode et des étriers de frein Brembo à six pistons à l'avant et quatre à l'arrière. Complété avec les pneus d'été seulement Goodyear Eagle^{MD} F1 SuperCar^{MD}, l'accélération latérale dépasse 1 g.



Coupé Camaro SS noir avec groupe performance 1LE livrable et accessoires Chevrolet.

CAMARO ZL1



AL OPPENHEISER INGÉNIEUR EN CHEF, CAMARO

La ZL1 est tout simplement l'une des exécutions les plus phénoménales en matière de design, de performances, d'aérodynamisme et de technologie dont j'ai jamais fait l'expérience au volant. Nous avons haussé la barre.

La ZL1 avec la nouvelle boîte automatique 10 vitesses livrable me convient à merveille. Elle représente la convergence de toute la fierté, la passion, les performances et les technologies que nous incorporons à la Camaro. Le différentiel électronique à glissement limité, allié à la gestion de traction de performance, confère un niveau exceptionnel de contrôle et d'équilibre.

Je dirais simplement ceci : Si vous cherchez une voiture prête pour la piste, directement de la salle d'exposition, examinez de près la ZL1.



1 N'utilisez pas les pneus d'été seulement dans des conditions hivernales, car cela pourrait nuire à la sécurité, aux performances et à la durabilité du véhicule. Utilisez uniquement des combinaisons de pneus et roues autorisées par GM. Les combinaisons non approuvées peuvent modifier les caractéristiques de performances du véhicule. Pour des renseignements importants sur les pneus et roues, consultez votre concessionnaire pour tous les détails.

CENTURY
AUTO.CA

V8 SURALIMENTÉ. Avec un V8 suralimenté de 650 chevaux, la ZL1 est la Camaro la plus puissante jamais offerte. Et vous pouvez choisir entre une boîte manuelle six vitesses de série avec adaptation active du régime ou une boîte automatique 10 vitesses avec palettes livrable, permettant au moteur de fonctionner aux régimes optimaux pour maximiser les réactions.

AÉRODYNAMISME ÉPROUVÉ EN COURSE. Le carénage avant spécialement sculpté améliore le flux d'air et fonctionne avec l'extracteur d'air de capot en fibre de carbone composite pour refouler la chaleur hors du compartiment moteur et réduire la portance. Des répartiteurs d'air et un aileron arrière créent un appui aérodynamique à vitesses élevées.

UNE ADHÉRENCE DE PERFORMANCE. Les roues de 20 po en aluminium forgé de série sont chaussées de pneus d'été seulement Goodyear Eagle^{MD} F1 SuperCar^{MD} G-2. Les gros étriers Brembo^{MD} à 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière procurent à la ZL1 une puissance de freinage impressionnante.

ENREGISTREZ VOTRE PARCOURS. L'enregistreur de données de performance (livrable pour le coupé ZL1 modèles avec groupes performance V8L E et S 1LE livrables) emmagasine sur une carte de mémoire SD des vidéos de vos parcours avec les données de performance en temps réel, afin de vous permettre d'analyser votre technique et améliorer vos capacités de conduite.

À gauche : coupé Camaro ZL1 en rouge ardent avec caractéristiques livrables. Disponible fin 2016. À droite : cabriolet Camaro ZL1 en bleu arctique métallisé avec caractéristiques livrables. Disponible début 2017.

DESIGN INTÉRIEUR



QU'EST-CE QU'UNE VOITURE DE CONDUCTEUR? Elle réunit volant plat, levier de vitesse parfaitement placé et sièges à bourrelets prononcés pour créer une dynamique de conduite. Elle vous entoure de matériaux de qualité

supérieure, notamment des sièges baquets avant chauffants et ventilés livrables garnis de cuir. Et des cadrans rotatifs remplacent les boutons supplémentaires pour une utilisation plus rapide et plus intuitive de la climatisation.

Intérieur du cabriolet ZL1 en noir jais avec sièges garnis de cuir et empiècements de microfibre suédée et autres caractéristiques livrables.

SOYEZ BRANCHÉ. La radio MyLink^{MD1} de Chevrolet avec écran couleur tactile personnalisable de 8 po en diagonale rotatif comprend lecture audio en continu Bluetooth^{MD2} pour certains téléphones, plus prise en charge d'Apple CarPlay^{MD3} et Android Auto^{MD3} pour téléphones compatibles.

**CENTURY
AUTO.CA**



1 La fonctionnalité MyLink varie selon le modèle. La fonctionnalité totale exige la compatibilité Bluetooth et un téléphone intelligent, ainsi qu'une connexion USB pour certains appareils. MyLink dans la Camaro ne comprend pas le lecteur CD. 2 Consultez le site connectiontotalechevrolet.ca pour savoir quels téléphones sont compatibles avec le véhicule. 3 Les interfaces utilisateurs sont des produits d'Apple et de Google et leurs modalités et déclarations de confidentialité s'appliquent. Exige un téléphone intelligent compatible et des tarifs associés aux forfaits de données s'appliquent. 4 Exige le plan de base et un système de navigation pour envoyer un itinéraire au moyen de l'application mobile. L'envoi d'indications routières pas à pas et le téléchargement d'un itinéraire peuvent être effectués par un conseiller, avec le plan Navigation ou l'ajout du plan Orientation. Consultez le site onstar.ca pour connaître les régions desservies. Les services varient selon le modèle.

1. CONFIGUREZ À VOTRE GRÉ. L'écran de 8 po en diagonale du tableau de bord livrable vous permet de personnaliser les renseignements dont vous avez besoin et que vous désirez.

2. SURVEILLEZ VOTRE FORCE. La visualisation tête haute, de série pour la 2SS et la ZL1 et livrable pour la 2LT et la 1SS, projette sur le pare-brise des affichages numériques de couleur de la vitesse du véhicule, du rapport de boîte de vitesses engagé, de la force, du tachymètre, de la boussole, de la température extérieure, de l'orientation pas à pas⁴ et bien plus.

3. UN SPECTACLE TOUT EN COULEUR. L'éclairage spectral intérieur, de série pour la 2SS et la ZL1 et livrable pour la 2LT, couvre la radio, les garnitures de porte et les portes-gobelets, avec un choix de 24 couleurs. Le spectre de couleur réagit au changement du mode de conduite; l'éclairage dégage une lumière ambiante de nuit. Enchisez et lancez le mode « spectacle » lorsque vous stationnez; cela déclenche un élegant festival de couleurs.

4. COLLEZ À LA ROUTE. Les lecteurs de mode de conduite perfectionnés livrables jusqu'à huit caractéristiques du véhicule en fonction des quatre modes au choix – randonnée, sport, neige/glace (au V6 1LE) et piste (le mode piste est exclusif aux Camaro SS et ZL1 et aux modèles avec groupe performance V6 E livrable).

PERFORMANCES

	CAMARO 1LS/LT	CAMARO 1LS/LT	CAMARO LT 1LE	CAMARO SS	CAMARO SS 1LE	CAMARO ZL1
MOTEUR	I-4 turbo de 2 L à DACT (LTG)	V6 de 3,6 L à DACT (LGX)	V6 de 3,6 L à DACT (LGX)	V8 de 6,2 L (LT1)	V8 de 6,2 L (LT1)	V8 suralimenté de 6,2 L (LT4)
TYPE	4 cylindres en ligne, VVT et injection directe	V6 culbuté à 60 degrés, VVT et injection directe	V6 culbuté à 60 degrés, VVT et injection directe	V8 culbuté à 90 degrés, VVT et injection directe et gestion active du carburant	V8 culbuté à 90 degrés, VVT et injection directe et gestion active du carburant	V8 culbuté à 90 degrés, VVT et injection directe et gestion active du carburant
	Bloc/culasses en aluminium	Bloc/culasses en aluminium	Bloc/culasses en aluminium	Bloc/culasses en aluminium	Bloc/culasses en aluminium	Bloc/culasses en aluminium
CYLINDRÉE, CM³ (PO³)	1998 (122)	3 649 (222)	3 649 (222)	6 162 (376)	6 162 (376)	6 162 (376)
ALÉSAGE ET COURSE, MM (PO)	86 x 86 (3,39 x 3,39)	95 x 85,80 (3,74 x 3,37)	95 x 85,80 (3,74 x 3,37)	103,25 x 92 (4,06 x 3,62)	103,25 x 92 (4,06 x 3,62)	103,25 x 92 (4,06 x 3,62)
TAUX DE COMPRESSION	9,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1	10,0 à 1
PUISSSANCE	275 ch à 5 500 tr/min	335 ch à 6 800 tr/min	335 ch à 6 800 tr/min	455 ch à 6 000 tr/min	455 ch à 6 000 tr/min	650 ch à 6 400 tr/min
COUPE	295 lb-pi à 3 000-4 500 tr/min	284 lb-pi à 5 300 tr/min	284 lb-pi à 5 300 tr/min	455 lb-pi à 4 400 tr/min	455 lb-pi à 4 400 tr/min	650 lb-pi à 3 600 tr/min
RÉGIME MAXIMAL	7 000 tr/min	7 200 tr/min	7 200 tr/min	6 500 tr/min	6 500 tr/min	6 600 tr/min
RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION (À 1)	BOÎTE MAN.	BOÎTE AUTOM.	BOÎTE MAN.	BOÎTE AUTOM.	BOÎTE MAN.	BOÎTE AUTOM.
1 ^{re}	4,12	4,62	4,12	4,62	4,12	2,66
2 ^e	2,62	3,04	2,62	3,04	2,62	1,78
3 ^e	1,81	2,07	1,81	2,07	1,81	1,30
4 ^e	1,30	1,66	1,30	1,66	1,30	1,00
5 ^e	1,00	1,26	1,00	1,26	1,00	0,74
6 ^e	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80	0,50
7 ^e	–	0,85	–	0,85	–	0,85
8 ^e	–	0,66	–	0,66	–	0,65
9 ^e	–	–	–	–	–	–
10 ^e	–	–	–	–	–	–
RAPPORT DE PONT	3,27 à 1	3,27 à 1 (LT)	3,27 à 1	2,77 à 1 (LT)	3,27 à 1	3,73 à 1
DE 0 À 96 KM/H (0 À 60 MI/H)²	5,5 sec - coupé autom. (LT) 5,6 sec - cabriolet man. 5,7 sec - cabriolet autom. (LT)	5,2 sec - coupé man. 5,1 sec - coupé autom. (LT) 5,4 sec - cabriolet man. 5,3 sec - cabriolet autom. (LT)	5,2 sec	4,3 sec - coupé man. 4,0 sec - coupé autom. 4,5 sec - cabriolet man. 4,2 sec - cabriolet autom.	2,77 à 1	3,73 à 1
QUART DE MILLE²	14,0 sec - coupé man. 14,0 sec - coupé autom. (LT) 14,2 sec - cabriolet man. 14,2 sec - cabriolet autom. (LT)	13,7 sec - coupé man. 13,5 sec - coupé autom. (LT) 13,9 sec - cabriolet man. 13,7 sec - cabriolet autom. (LT)	13,7 sec	12,5 sec - coupé man. 12,3 sec - coupé autom. 12,7 sec - cabriolet man. 12,5 sec - cabriolet autom.	12,5 sec	11,8 sec - coupé man. 11,4 sec - coupé autom. 12,0 sec - cabriolet man. 11,6 sec - cabriolet autom.
VITESSE MAXIMALE²	240 km/h (149 mi/h)	240 km/h (149 mi/h)	250 km/h (155 mi/h)	290 km/h (180 mi/h) - coupé 250 km/h (155 mi/h) - cabriolet	282 km/h (175 mi/h)	–
AIRE DE DÉRAPAGE (ACCÉLÉRATION LATÉRALE MAX.)²	0,85 g	0,89 g	0,97 g	0,97 g - coupé 0,95 g - cabriolet	1,02 g	1,02 g - coupé 1,00 g - cabriolet
FREINS (À DISQUE VENTILÉS AUX 4 ROUES AVEC ABS)	Étriers avant à 4 pistons Brembo ^{MD3} livrables	Étriers avant à 4 pistons Brembo ³ livrables	Étriers avant à 4 pistons Brembo livrables	Étriers avant et arrière à 4 pistons Brembo	Étriers monoblocs avant à 6 pistons et arrière à 4 pistons Brembo	Étriers monoblocs avant à 6 pistons et arrière à 4 pistons Brembo
DISTANCE DE FREINAGE²	39,3 m (129 pi)	37,8 m (124 pi) - coupé ⁴ 38,7 m (127 pi) - cabriolet	34,1 m (112 pi)	35,7 m (117 pi) - coupé 36,6 m (120 pi) - cabriolet	32,6 m (107 pi)	32,6 m (107 pi) - coupé 33,5 m (110 pi) - cabriolet
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE, KG (LB)	1521 (3 354) - coupé man. 1515 (3 339) - coupé autom. (LT) 1654 (3 647) - cabriolet man. 1645 (3 627) - cabriolet autom. (LT)	1564 (3 448) - coupé man. 1558 (3 435) - coupé autom. (LT) 1685 (3 715) - cabriolet man. 1682 (3 709) - cabriolet autom. (LT)	1583 (3 490)	1671 (3 685) - coupé man. 1677 (3 697) - coupé autom. 1794 (3 956) - cabriolet man. 1800 (3 969) - cabriolet autom.	1700 (3 747)	1761 (3 883) - coupé man. 1789 (3 944) - coupé autom. 1866 (4 113) - cabriolet man. 1882 (4 148) - cabriolet autom.
RÉPARTITION DU POIDS (AV/AR)	52/48	52/48	52/48	54/46	54/46	54/46

CHARACTÉRISTIQUES DE CHOIX

1LS La Camaro 1LS comprend les caractéristiques de série suivantes :	CAMARO 1LT La Camaro 1LT rehausse les caractéristiques du modèle 1LS avec :	CAMARO 2SS La Camaro 2SS rehausse les caractéristiques des modèles 1SS et 2LT avec :
cylindres turbo de 2 L avec injection directe et VVT 275 ch	Boîte automatique 8 vitesses	Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, à antiéblouissement automatique côté conducteur
nuelle 6 vitesses avec aide au démarrage en pente et différentiel à glissement limité	Démarrer à distance	Système de détection d'obstacles sur les côtés avec alerte de changement de voie
disque aux 4 roues avec ABS		Radar de stationnement arrière
de contrôle électronique de la stabilité StabiliTrak ^{MD} et traction asservie		Alerte de circulation transversale arrière
ion sport à 4 roues indépendantes		Plaques de seuil de portes éclairées
18 po en aluminium peint argent (REG)		Éclairage intérieur couvrant l'ensemble du spectre, choix de 24 couleurs
eurs extérieurs à réglage électrique		Garnitures intérieures en aluminium sur les portes et le levier de vitesses
échappement double avec embouts brillants		Visualisation tête haute couleur avec affichage de la force g, de la vitesse du véhicule, du régime moteur, du rapport de boîte de vitesses engagé, du système sonore, de l'indicateur de feux de route, des clignotants, de la température extérieure, des messages de l'état du véhicule, des renseignements du Service d'orientation pas à pas et des renseignements relatifs aux appels téléphoniques
rière - surélevé (cabriolet uniquement)		Volant chauffant
arrière		Mémoire de 2 positions côté conducteur pour siège et rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
re et démarrage sans clé avec télédéverrouillage longue portée		Recharge sans fil ¹³
de automatique de la température monozone avec système de filtration et filtre à particules/pollen		
ateur informatique de bord avec boussole et écran couleur		
er de mode de conduite avec 3 modes		
erouillage programmable et ouvre-coffre à commande électrique		
de direction inclinable et télescopique		
ante inférieure plate, gainé de cuir avec commandes de Bluetooth ^{MD5} , vateur de vitesse et du système sonore		
quets avant garnis de tissu		
ducteur à réglage électrique en 8 sens et siège passager avant à réglage en 6 sens		
rière rabattable (coupé); siège arrière fixe (cabriolet)		
adio MyLink ⁶ de Chevrolet avec écran couleur tactile de 7 po		
ngie Jeune conducteur		
er satellite SiriusXM ^{MC7} avec essai de 3 mois		
on de téléphone mains libres et lecture audio en continu sans fil Bluetooth ⁵		
B ⁸ et prise audio auxiliaire		
gation OnStar ⁹ pendant 6 mois		
G LTE et point d'accès sans fil ⁹ intégré pour sept appareils, comprend 3 mois ou de 3 Go de données (selon la première éventualité)		
ase OnStar ¹⁰ comprenant caractéristiques limitées de l'application mobile olet ¹¹		

port de pont du cabriolet est de 2,77 à 1. **2** D'après le déplacement initial du véhicule. **3** Compris avec groupe refroidissement et freins renforcés livrable ou édition 50^e anniversaire. **4** Avec groupe RS livrable. **5** Consultez le site connectiontotalechevrolet.ca pour savoir quels téléphones sont compatibles avec le véhicule. **6** La fonctionnalité MyLink varie selon le modèle. La fonctionnalité totale exige la compatibilité Bluetooth et un téléphone intelligent, ainsi qu'une connexion USB. **7** Offerte dans les 10 provinces et les 3 territoires canadiens et les 48 États américains contigus. Abonnement vendu séparément au terme d'une période d'essai. Si vous le conservez le service à la fin de votre abonnement d'essai, le plan que vous choisissez sera automatiquement renouvelé et facturé au taux en vigueur, et ce, jusqu'à ce que vous compoissiez le 1888 539-7474 pour l'annuler. D'autres frais et taxes seront. Les tarifs et la programmation sont sujets à changement. Voir les « Conditions générales » de SiriusXM et tous les détails sur le site siriusxm.ca. **8** Ne sont pas compatibles avec tous les appareils. **9** Consultez le site onstar.ca pour les régions desservies, les limitations et les détails liés au système. Un plan de services est requis. La technologie 4G LTE avec point d'accès sans fil livrable exige un appareil mobile conforme aux normes WPA2 et un plan de données. Les plans de données sont fournis par AT&T. Les services varient selon le modèle, le plan de services, les conditions, ainsi que les restrictions géographiques et techniques. OnStar avec la technologie 4G LTE est livrable dans certains modèles de véhicules et marchés. Pour pouvoir accéder au réseau sans fil, le véhicule doit être en marche ou en mode accessoire. **10** Le plan de base OnStar est disponible pendant 5 ans suivant la date de livraison du véhicule neuf admissible 2017 au propriétaire initial et transféré aux propriétaires suivants pour la période restante. Il comprend les courriels mensuels du Rapport de diagnostic (la capacité varie selon le modèle), l'Avis d'entretien au concessionnaire, l'accès à des caractéristiques limitées de l'appareil mobile du véhicule, et plus encore. Ce plan n'inclut pas les services d'urgence, de sécurité ou de navigation. Ces services et autres sont disponibles en vertu d'un plan de services payé ou de l'ajout d'un plan. Consultez le site onstar.ca pour les véhicules sont dotés de ces fonctions et connaître les régions desservies, les limitations et les détails liés au système. La technologie 4G LTE avec point d'accès sans fil livrable exige un appareil mobile conforme aux normes WPA2 et un plan de données. Les plans de données sont fournis par AT&T. **11** Disponible sur certains appareils Apple et Android. Certaines caractéristiques peuvent exiger un plan de services OnStar payé. Les caractéristiques et capacités peuvent varier selon le véhicule, les conditions, ainsi que les restrictions géographiques et techniques. L'appareil doit avoir accès à une connexion de données. **12** Système sonore à 7 haut-parleurs pour modèles cabriolet. **13** Le système sans fil recharge un appareil mobile via le PMA ou Qi. Certains appareils exigent un adaptateur ou un couvercle arrière. Pour vérifier la compatibilité des téléphones ou autres appareils, consultez le site connectiontotalechevrolet.ca pour tous les détails.

SPÉCIFICATIONS

	1LS/ 1LT	2LT	1SS	2SS	ZL1
SÉCURITÉ					
Sacs gonflables ¹ – frontaux, à déploiement adapté et latéraux côtés conducteur et passager avant (coupé/cabriolet); rideaux gonflables latéraux (coupé); latéraux pour la protection de la tête et du torse et protège-genoux côtés conducteur et passager avant; capteur de présence côté passager	●	●	●	●	●
Plan Navigation OnStar ² pendant 6 mois	●	●	●	●	●
Alerte de circulation transversale arrière	–	○ ³	–	●	●
Dispositifs de retenue – ceintures 3 points à toutes les places avec tendeurs avant – LATCH (ancrages inférieurs et supérieurs pour siège d'enfant), sièges arrière	●	●	●	●	●
Système de détection d'obstacles sur les côtés avec alerte de changement de voie	–	○ ³	–	●	●
Système antivol	●	●	●	●	●
Traction asservie – électronique	●	●	●	●	●
MÉCANIQUE					
Freins – assistés, à disque aux 4 roues – étriers avant à 4 pistons Brembo ^{MD} – étriers avant et arrière à 4 pistons Brembo – étriers avant monoblocs à 6 pistons et arrière à 4 pistons Brembo	●	●	●	●	●
Différentiel – à glissement limité – différentiel électronique à glissement limité – refroidisseur	○ ⁴	○ ⁵	–	–	–
Moteur – 4 cylindres turbo de 2 L	● ⁷	● ⁷	●	●	● ⁸
Puissance – 275 ch à 5 600 tr/min; Couple – 295 lb·pi à 3 000-4 500 tr/min	–	–	○ ⁶	–	● ¹⁰
V6 de 3,6 L	○	○	–	–	–
Puissance – 335 ch à 6 800 tr/min; Couple – 284 lb pi à 5 300 tr/min	–	–	●	●	–
V8 de 6,2 L	–	–	●	●	–
Puissance – 455 ch à 6 000 tr/min; Couple – 455 lb·pi à 4 400 tr/min	–	–	–	–	–
V8 suralimenté de 6,2 L	–	–	–	–	●
Puissance – 650 ch à 6 400 tr/min; Couple – 650 lb·pi à 3 600 tr/min	–	–	–	–	–
refroidisseur de liquide de refroidissement du moteur auxiliaire	○ ^{10,11}	○ ^{10,11}	●	●	●
refroidissement grande capacité	○ ^{4,10}	○ ^{10,12}	●	●	●
refroidisseur d'huile moteur externe	○ ^{4,10}	○ ^{10,12}	●	●	●
Chauffe-bloc	○	○	–	–	–
Système d'échappement – sortie double avec embouts brillants	●	●	●	●	–
– de performance à deux modes	○ ¹³	○ ¹³	○	○	●

ainsi que les restrictions géographiques et techniques. OnStar avec la technologie 4G LTE est livrable dans certains modèles de véhicules et certains marchés. Pour pouvoir accéder au réseau sans fil, le véhicule doit être en marche ou en mode accessoire. **8** Compris et livrable uniquement avec groupe commodité et éclairage. **4** Compris avec groupe refroidissement et freins renforcés ou groupe performance V6 1LE livrables pour 1LS. Compris et livrable uniquement avec groupe refroidissement et freins renforcés pour 1LT. **5** Compris avec groupe refroidissement et freins renforcés ou groupe performance V6 1LE ou groupe 50^e anniversaire livrables. **6** Compris et livrable uniquement avec groupe performance SS 1LE. **7** Compris et livrable uniquement avec boîte manuelle 6 vitesses. **8** Modèle cabriolet uniquement. **9** Compris et livrable uniquement avec groupe performance V6 1LE. **10** Modèle coupé uniquement. **11** Compris et livrable uniquement avec groupe refroidissement et freins renforcés avec noteur 4 cylindres turbo de 2L. **12** Compris avec groupe refroidissement et freins renforcés ou groupe performance V6 1LE livrables. **13** Exige moteur V6 de 3.6 L livrable. **14** Comprend gestion active du carburant avec moteur V6 de 3.6 L livrable.

○ LIVRABLE - NON LIVRABLE

	1LS/ 1LT	2LT	1SS	2SS	ZL1
E (SUITE)					
sistée, électrique, à crémallière, à levier	●	●	●	●	●
ndépendante, sport	●	●	—	—	—
e, de performance (FE3)	○ ⁹	○ ⁹	●	●	—
e, de performance (FE4)	—	—	○ ⁶	—	●
le Control	—	—	○	○	●
es – manuelle 6 vitesses	●	●	—	—	—
vitesses avec adaptation active	—	—	●	●	●
ec sélecteur à palettes, mode et démarreur à distance	○ ^{14,15}	○ ¹⁴	○ ¹⁶	○ ¹⁶	—
vec sélecteur à palettes, mode et démarreur à distance	—	—	—	—	○ ¹⁷
er d'huile de boîte de vitesses	—	—	● ¹⁸	● ¹⁸	●
R					
riolet – commande électrique	—	—	—	—	—
arrière vitrée ⁹	●	●	●	●	●
te ⁸	●	●	●	●	●
motif apparent en fibre de carbone	—	—	—	—	○
mentation sans bouchon	●	●	●	●	●
ux de circulation de jour à DEL avec	—	—	—	—	—
automatique de l'éclairage	●	●	●	●	●
ogène	●	●	—	—	—
charge à haute intensité	○ ¹⁹	○ ²⁰	●	●	●
à réglage électrique	●	●	●	—	—
à réglage électrique, à	—	○ ³	—	●	●
ement côté conducteur	—	○ ³	—	●	●
onnement arrière	—	○ ³	—	●	●
re sur couvercle de coffre	○ ^{10,20}	○ ^{10,21}	—	—	—
ouvercle de coffre, surélevé	● ⁸	● ⁸	●	●	● ⁸
—	—	—	—	—	● ¹⁰
ne, noir satiné	○ ⁹	○ ⁹	○ ⁶	—	—
atives – bande centrale	○	○	○	○	○
atives de rallye	○	○	○	○	○
50R18 toutes saisons ¹	●	●	—	—	—
toutes saisons ¹ à affaissement	—	—	—	—	—
○ ²²	○ ²²	—	—	—	—
nce d'été seulement ¹¹ P245/40R20	—	—	—	—	—
275/35R20 à l'arrière, à	—	—	—	—	—
it limité	○ ⁹	○ ⁹	●	●	—
nce d'été seulement ¹¹	—	—	—	—	—
à l'avant et P305/30R20 à	—	—	—	—	—
EXTÉRIEUR (SUITE)					
Roues (voir la page suivante)	—	—	—	—	—
- 18 x 8,5 po (REG)	—	—	—	—	—
- 20 x 8,5 po (RQ9)	—	—	—	—	—
- 20 x 8,5 po (RTJ)	—	—	—	—	—
- 20 x 8,5 po (RTH)	—	—	—	—	—
- 20 x 8,5 po avant et 20 x 9	—	—	—	—	—
- 20 x 8,5 po avant et 20 x 9	—	—	—	—	—
- 20 x 8,5 po avant et 20 x 9	—	—	—	—	—
- 20 x 10 po avant et 20 x 11	—	—	—	—	—
INTÉRIEUR					
Commande de la température automatique, monozone	—	—	—	—	—
- commande automatique	—	—	—	—	—
- système de filtration de l'air	—	—	—	—	—
Régulateur de vitesse – élec	—	—	—	—	—
Instruments du bord – indi	—	—	—	—	—
- centralisateur informati	—	—	—	—	—
écran couleur	—	—	—	—	—
- centralisateur informati	—	—	—	—	—
avec écran couleur confi	—	—	—	—	—
- visualisation tête haute	—	—	—	—	—
- boussole	—	—	—	—	—
- système de surveillance	—	—	—	—	—
pneus	—	—	—	—	—
Sélecteur de mode de condu	—	—	—	—	—
modes en fonction des con	—	—	—	—	—
neige et glace, randonnée,	—	—	—	—	—
(piste pour SS et ZL1 unique)	—	—	—	—	—
Garniture intérieure – en a	—	—	—	—	—
portes et le pommeau de la	—	—	—	—	—
Éclairage – intérieur couv	—	—	—	—	—
spectre, choix de 24 couleu	—	—	—	—	—
Rétroviseur – à réglage ma	—	—	—	—	—
– à antiéblouissement auto	—	—	—	—	—
Plaques de seuil – éclairée	—	—	—	—	—
Volant – à jante inférieure	—	—	—	—	—
commandes de Bluetooth	—	—	—	—	—
de vitesse et du système	—	—	—	—	—
– volant et pommeau de le	—	—	—	—	—
gainés de cuir	—	—	—	—	—
– volant et pommeau de le	—	—	—	—	—
gainés de microfibre sué	—	—	—	—	—

de vos enfants, même avec les sacs gonflables. Même avec le capteur de présence côté passager, la sécurité des enfants est accrue lorsqu'ils sont placés jamais un siège pour enfant faisant face à l'arrière sur le siège avant d'un véhicule équipé d'un sac gonflable frontal non désactivé. Pour plus d'info pour enfant. **2** Consultez le site onstar.ca pour connaître les régions desservies, les limitations et les détails liés au système. Un plan de services est

Le groupe de propulsion comprend un moteur V6 3,6 L. **1** Conformité à la loi sur les émissions pour les véhicules de tourisme avec fil, les limitations et les options de système de plan de ces véhicules et les normes WPA2 et un plan de données. Les plans de données sont fournis par AT&T. Les services varient selon le modèle, le plan de services, les conditions, dans certains modèles de véhicules et certains marchés. Pour pouvoir accéder au réseau sans fil, le véhicule doit être en marche ou en mode accessoire. **2** Dispositif de refroidissement et freins renforcés ou groupe performance V6 1LE livrables pour 1LS. Compris et livrable uniquement avec groupe refroidissement et freins V6 1LE ou groupe 50^e anniversaire livrables. **6** Compris et livrable uniquement avec groupe performance SS 1LE. **7** Compris et livrable uniquement avec groupe performance V6 1LE. **10** Modèle coupé uniquement. **11** Compris et livrable uniquement avec groupe refroidissement et freins renforcés avec groupe performance V6 1LE. **13** Exige moteur V6 de 3,6 L livrable. **14** Comprend gestion active du carburant avec moteur V6 de 3,6 L livrable.

	1LS/ 1LT	2LT	1SS	2SS	ZL1
●	●	-	-	-	-
○ ²⁰	○ ²⁰	-	-	-	-
○ ²³	○ ²³	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-
6S)	-	-	●	●	-
6R)	-	-	○	○	-
6W)	-	-	○	○	-
6V)	-	-	○	○	-
)	-	-	-	-	●
tion					
●	-	●	-	-	-
-	●	-	●	●	●
len	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
iques	●	●	●	●	●
ec	●	●	●	●	●
élioré	●	●	-	-	-
○	-	○ ³	●	●	●
-	○ ³	○ ⁶	●	●	●
des	●	●	●	●	●
nd	●	●	●	●	●
uite:	●	●	●	●	●
es					
s	-	○ ³	-	●	●
du	-	○ ³	-	●	●
re	●	-	●	-	-
cadre	-	●	-	●	●
-	○ ³	-	●	●	●
teur	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	-
○ ⁹	○ ⁹	○ ⁶	-	-	●

*enfants est accrue lorsqu'ils sont
le frontal non désactivé. Pour plus
és au système. Un plan de services est*

Le système, en plan de service, est
modèle, le plan de services, les conditions,
être en marche ou en mode accessoire.
Le groupe refroidissement et freins
- 7 Compris et livrable uniquement
refroidissement et freins renforcés avec
le moteur V6 de 3,6 L livrable.

2LT 1SS 2SS ZL
○³⁵ ○³⁶ - ○
● ● ● ●
● ● ● ●
- ● - -
● - ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
○³ - ● ●
○^{42,43} - ○⁴³ -
ges avant et de portes et
ant et la console centrale
○⁴² - ○ -
blanc céramique
hyper métallisé)
○⁴⁴ - - -
de refroidissement de
○ - - -
45/50ZR toutes saisons¹ à
é, calandre propre à la RS
e coupé. Compris pour ma
avec groupe RS. **21** Compris
25 Compris avec boîte de
modèle. La fonctionnalité to
le. **30** Les interfaces utili
itez le site my.chevrolet.
des États-Unis et de certai
le ces zones. **34** SiriusXM
l'essai de trois mois. Si vo
aux tarifs alors en vigueu
t groupe performance V6
priétaires suivants pour la
cule, et plus encore. Ce p

	1LS/ 1LT	2LT	1SS	2SS
UPES LIVRABLES (SUITE)				
pe commodité et éclairage	-	-	○	-
prend groupe mémorisation, recharge sans fil ⁴¹ , volant chauffant, visualiseur informatique de bord couleur, visualisation tête haute, radar de rentrée arrière, alerte de circulation transversale arrière, système d'indication d'obstacles sur les côtés avec alerte de changement de voie, rétroviseurs à réglage électrique avec antiéblouissement automatique côté conducteur, éclairage intérieur courant l'ensemble du spectre, plaques de seuils et garnitures en aluminium sur portes et pommeau de levier de vitesse				
pe de technologie	○	-	-	-
prend radio MyLink ²⁸ de Chevrolet avec écran couleur tactile de 8 po en écran tactile et système sonore Bose de catégorie supérieure à 9 haut-parleurs				
on 50 ^e anniversaire	-	○ ⁴²	-	○
prend couleur extérieure gris Nightfall métallisé, emblème extérieur « FIFTY » 50 ^e anniversaire, répartiteur d'air avant couleur carrosserie, portes et seuils éclairées, sièges avant en cuir avec garnitures contrastantes et surpiquées oranges, inscription 50 ^e anniversaire sur dossier et volant				
LT ajoute roues de 20 po en aluminium 50 ^e anniversaire (Q7F), pneus P245/40R20 toutes saisons [†] à affaissement limité, étriers avant oranges à stons Brembo et groupe RS				
SS ajoute roues de 20 po en aluminium 50 ^e anniversaire (56Y) et étriers arrière oranges				
pe performance V6 1LE	○ ⁴³	○ ⁴³	-	-
prend refroidisseur d'huile moteur externe, système de refroidissement gravité, différentiel à glissement limité, refroidisseur de différentiel, suspension de performance (FE3), étriers avant à 4 pistons Brembo, phares à décharge à haute intensité, roues de 20 po en aluminium forgé (56Z), pneus avant P245/40R20 et arrière P275/35R20 de performance d'être seulement ^{††} à affaissement limité ⁴⁶				
pe performance SS 1LE	-	-	○ ⁴³	-
prend différentiel électronique à glissement limité, suspension de performance, Magnetic Ride Control, étriers avant monoblocs rouges à 6 pistons Brembo, arrière à 4 pistons, roues de 20 po en aluminium forgé (RSK), pneus avant P305/30R20 et arrière P305/30R20 de performance d'être seulement ^{††} , sièges avant de performance RECARO, visualisation tête haute ⁴⁶				
et avec boîte automatique 8 vitesses livrable. 19 Compris avec groupe RS ou groupe 50 ^e anniversaire livrables. 22 Exige roues de 20 po livrables automatique livrable. Non livrable avec boîte manuelle 6 vitesses. 26 Exige la compatibilité Bluetooth et un téléphone intelligent, ainsi qu'une connexion à des produits d'Apple et de Google et leurs modalités et déclarations de détails au sujet de Shop. 32 Compris et livrable uniquement avec groupes métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto) et disponibles dans certaines régions et exige le service radio par satellite pour continuer d'utiliser le service après votre période d'essai, le plan des taxes s'appliquent. Pour annuler, vous devez composer le 36 Exige groupe performance SS 1LE livrable. 37 Le plan de base OnStar. Il comprend les courriels mensuels du Rapport de diagnostic et les services d'urgence, de sécurité ou de navigation. Ces services et a				

COULEURS EXTÉRIEURES



G7C - ROUGE ARDENT



G7D - JAUNE VIF^{1,3}



G7E - TEINTE ROUGE GRENAT¹



G7Q - GRIS NIGHTFALL MÉTALLISÉ



GAN - ARGENT GLACÉ MÉTALLISÉ



GAZ - BLANC SOMMET



GB8 - NOIR MOSAÏQUE MÉTALLISÉ



G8A - NOIR



GD1 - BLEU HYPER MÉTALLISÉ³



GGB - BLEU ARCTIQUE MÉTALLISÉ



GMV - VERT KRYPTON^{1,4}




COULEURS DE CAPOTE DE CABRIOLET⁵

COULEURS INTÉRIEURES



Tissu noir jais⁶



Tissu gris cendré moyen⁶



Cuir noir jais⁷



Cuir gris cendré moyen⁷



Cuir Kalahari⁷



Cuir rouge adrénaline⁸



Cuir blanc céramique⁹



Cuir noir jais/gris foncé avec garnitures contrastantes oranges¹⁰



Cuir noir jais avec empiècements en suède et garnitures contrastantes rouges¹¹

¹ Couleur moyennant supplément. ² Non livrable avec intérieur Kalahari. ³ Non livrable avec intérieur rouge adrénaline. ⁴ Non livrable pour ZL1. Production limitée. Disponibilité post-lancement. ⁵ La couleur de la capote de cabriolet varie selon la compatibilité extérieure/intérieure. Veuillez consulter votre concessionnaire pour tous les détails. ⁶ De série pour 1LT et 1SS. ⁷ De série pour 2LT et 2SS. ⁸ Livrable pour 2LT et 2SS. Compris et livrable uniquement avec groupe garniture intérieure contrastante rouge adrénaline. ⁹ Livrable pour 2LT et 2SS. Compris et livrable uniquement avec groupe garniture intérieure contrastante blanc céramique. ¹⁰ Livrable pour 2LT et 2SS. Compris et livrable uniquement avec édition 50e anniversaire. ¹¹ De série pour ZL1, représenté. Sièges RECARO représentés, livrables pour 1LS et 2LT avec groupe performance V6 1LE, 1SS avec groupe performance SS 1LE et 2SS.

ROUES



18 po en aluminium peint argent (REG)
(de série pour 1LS, 1LT et 2LT)



20 po en aluminium usiné peint gris,
à 5 rayons divisés (RQ9)
(livrables pour 1LS, 1LT et 2LT)¹



20 po en aluminium peint argent
brillant, à 5 rayons divisés (RTJ)
(livrables pour 1LS, 1LT et 2LT)²



20 po en aluminium noir peu lustré,
à 5 rayons (RTH)
(livrables pour 1LS, 1LT et 2LT)



20 po en aluminium
usiné 50e anniversaire (Q7F)
(livrables pour 2LT)³



20 po en aluminium
forgé noir (56Z)
(livrables pour 1LS et 2LT)⁴



20 po en aluminium peint argent
brillant, à 5 rayons (56S)
(de série pour 1SS et 2SS)



20 po en aluminium usiné peint gris,
à 5 rayons divisés (56R)
(livrables pour 1SS et 2SS)



20 po en aluminium peint argent
brillant, à 5 rayons divisés (56W)
(livrables pour 1SS et 2SS)



20 po en aluminium noir peu lustré,
à 5 rayons (56V)
(livrables pour 1SS et 2SS)



20 po en aluminium usiné
50e anniversaire (56Y)
(livrables pour 2SS)³



20 po en aluminium
forgé graphite satiné (RSK)
(livrables pour 1SS)



20 po en aluminium
forgé graphite foncé (RTQ)
(de série pour ZL1)

DIMENSIONS



1 610 mm (63,4 po) ZL1
1 600 mm (63,0 po) SS
1 588 mm (62,5 po) 1LS, 1LT et 2LT
1 897 mm (74,7 po) LT et SS
1 905 mm (75,0 po) ZL1

1 344 mm (52,9 po) COUPÉ ZL1
1 336 mm (52,6 po) CABRIOLET ZL1
1 349 mm (53,1 po) COUPÉ 1LS, 1LT, 2LT et SS
1 344 mm (52,9 po) CABRIOLET 1LS, 1LT, 2LT et SS
1 575 mm (62,0 po) ZL1
1 598 mm (62,9 po) SS
1 618 mm (63,7 po) 1LS, 1LT et 2LT

2 812 mm (110,7 po)
4 831 mm (190,2 po) ZL1
4 783 mm (188,3 po) 1LS, 1LT, 2LT et SS

INTÉRIEUR - AVANT/ARRIÈRE, MM (PO)

Dégagement à la tête	978/868 (38,5/34,2)
Dégagement aux jambes	1115/759 (43,9/29,9)
Dégagement aux épaules	1397/1280 (55,0/50,4)

CAPACITÉ

Volume du coffre, L (pi ³)	
- Coupé	258 (9,1)
- Cabriolet	207 (7,3)
Réservoir de carburant, L (gal imp.)	72 (15,8)

¹ Dégagement à la tête du cabriolet : 975 mm (38,4 po).



PROTECTION CHEVROLET

l'entretien de votre véhicule. Pour en savoir plus, consultez my.chevrolet.ca.

POUR VOUS AIDER À ACHETER OU À LOUER UN VÉHICULE NEUF

- Financement d'achat et de location - Financement sur place, consultez votre concessionnaire pour tous les détails².
- Programme Prime GM pour étudiants - Les étudiants ou les nouveaux diplômés d'une école secondaire, d'un collège ou d'une université² peuvent être admissibles à une prime pour étudiants de 500 \$ ou 750 \$¹¹ (taxes incluses) (selon le véhicule choisi) applicable à l'achat, à la location ou au financement d'un véhicule neuf Chevrolet admissible.
- La Carte GM¹² - Les titulaires de carte peuvent échanger les primes applicables au prix d'achat total ou au versement initial de location d'une voiture, d'un camion ou d'un multisegment Chevrolet neuf admissible. Des restrictions et limites s'appliquent. Pour obtenir tous les détails du programme, veuillez visiter lacartegm.ca.

VOTRE PROGRAMME COMPLET D'AVANTAGES DU PROPRIÉTAIRE

Vidanges d'huile gratuites⁶ pendant 2 ans/48 000 km⁷

Garantie limitée de véhicule neuf de 3 ans/60 000 km⁷

Garantie limitée sur les composants du groupe motopropulseur de 5 ans/160 000 km⁷ sans franchise pour les réparations et entièrement transférable sans frais

Transport de dépannage pendant 5 ans/160 000 km⁷

Assistance routière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 5 ans/160 000 km⁷

Couverture contre les perforations dues à la corrosion pendant 6 ans/160 000 km⁷

Couverture des convertisseurs catalytiques et des modules du groupe motopropulseur pendant 8 ans/130 000 km⁷

Plan Navigation OnStar⁸ pendant 6 mois comprenant Assistance automatique en cas d'impact, Assistance en cas de vol de véhicule, Assistance routière et Service d'orientation pas à pas (les minutes de préavis, les spécifications, les dimensions, les mesures, les cotes et les autres données figurant dans la présente brochure ainsi que sur d'autres imprimés provenant de l'établissement concessionnaire ou apposées sur les véhicules sont données à titre indicatif et sont fondées sur les plans de conception, les dessins techniques, les prototypes et les essais en laboratoire. Votre véhicule peut différer selon les procédés de fabrication et l'équipement installé. Puisque certains renseignements peuvent avoir été mis à jour depuis la date de publication, veuillez communiquer avec votre concessionnaire Chevrolet pour obtenir des précisions. La Compagnie General Motors du Canada se réserve le droit de prolonger ou de raccourcir l'année-modèle de tout produit pour quelque raison que ce soit ou de débuter et de terminer des années-modèles à des dates différentes. Certaines caractéristiques du véhicule peuvent à la longue perdre leur utilité à cause de la désuétude due aux changements technologiques. Sauf mention contraire, toutes les indications sont basées sur les tout derniers renseignements disponibles sur la concurrence. À l'exclusion d'autres véhicules GM.

Plan de base OnStar⁹ pendant 5 ans pour la plupart des véhicules Chevrolet comprenant certains services de l'application mobile myChevrolet¹⁰

AUTRES PRIVILÉGES ET PROGRAMMES¹¹

• Plan de protection GM (PPGM) - Seul programme d'entretien prolongé appuyé par les ressources et l'engagement de General Motors, le PPGM peut être acheté au moment de la vente, ou après pendant la période de garantie limitée du véhicule neuf.

• Service Certifié Chevrolet - Pour aider votre véhicule Chevrolet à assurer les performances promises, fiez-vous au Service Certifié Chevrolet - exclusivement chez votre concessionnaire Chevrolet. Votre véhicule comporte une ingénierie d'excellence et les techniciens formés par GM ont l'expertise pour s'en occuper.

• Club des propriétaires Chevrolet - À titre de propriétaire, profitez des avantages que propose le Club des propriétaires Chevrolet. Cette destination en ligne vous donne accès à des concours, à des offres en vigueur ainsi qu'aux conseils pratiques les plus récents sur la conduite et

MOTEURS Les véhicules Chevrolet sont équipés de moteurs fabriqués par GM Powertrain ou par d'autres fournisseurs de GM dans le monde entier. Les moteurs des véhicules Chevrolet peuvent aussi équiper d'autres marques et modèles GM.

¹ Compris et livrable uniquement avec groupe RS. ² Exige groupe RS livrable. ³ Compris et livrable uniquement avec édition 50e anniversaire. ⁴ Compris et livrable uniquement avec groupe performance V6 1LE. ⁵ Compris et livrable uniquement avec groupe performance SS 1LE. ⁶ Maximum de quatre services LHF gratuits. Le remplissage d'appoint des liquides, les inspections, la permutation des pneus, le réglage de la géométrie et l'équilibrage des roues et autres ne sont pas compris. Des conditions et restrictions s'appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire. ⁷ Selon la première éventualité. Des conditions et restrictions s'appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire. ⁸ Consultez le site onstar.ca pour connaître les régions desservies, les limitations et les détails liés au système. Un plan de services est requis. La technologie 4G LTE avec point d'accès sans fil livrable exige un appareil mobile conforme aux normes WPA2 et un plan de données. Les plans de données sont fournis par AT&T. Les services varient selon le modèle, le plan de services, les conditions, ainsi que les restrictions géographiques et techniques. OnStar avec la technologie 4G LTE est livrable dans certains modèles de véhicules et certains marchés. Pour pouvoir accéder au réseau sans fil, le véhicule doit être en marche ou en mode accessoire. ⁹ Le plan de base OnStar est disponible pendant 5 ans suivant la date de livraison du véhicule neuf admissible 2017 au propriétaire initial, et peut être transféré aux propriétaires suivants pour la période restante. Il comprend les courriels mensuels du rapport de diagnostic (la capacité varie selon le modèle), l'avis d'entretien au concessionnaire, l'accès à des caractéristiques limitées d'application mobile du véhicule, et plus encore. Ce plan n'inclut pas les services d'urgence, de sécurité ou de navigation. Ces services et autres sont disponibles en vertu d'un plan de services payé ou de l'ajout d'un plan. Consultez le site onstar.ca pour savoir quelles véhicules sont dotés de ces fonctions et connaître les régions desservies, les limitations et les détails liés au système. La technologie 4G LTE avec point d'accès sans fil livrable exige un appareil mobile conforme aux normes WPA2 et un plan de données. Les plans de données sont fournis par AT&T. ¹⁰ Disponible sur certains appareils Apple et Android. Certaines caractéristiques peuvent exiger un plan de services OnStar payé. Les caractéristiques et capacités peuvent varier selon le véhicule, l'appareil, le plan de service OnStar, les conditions, ainsi que les restrictions géographiques et techniques. L'appareil doit avoir accès à une connexion de données. ¹¹ Des conditions et restrictions s'appliquent. ¹² Sous réserve d'admissibilité.

L'ASSEMBLAGE Les véhicules Chevrolet et leurs composants sont fabriqués et assemblés par différentes unités d'exploitation de General Motors, ses filiales et ses fournisseurs à l'échelle mondiale. À l'occasion, il peut être nécessaire de fabriquer des véhicules Chevrolet avec des composants différents de ceux prévus à l'origine ou provenant de fournisseurs différents. Étant donné que certaines options peuvent ne pas être disponibles lorsque votre véhicule est assemblé, nous vous recommandons de vous assurer que votre véhicule comprend l'équipement que vous avez commandé ou, dans le cas contraire, que les changements sont acceptables pour vous.

COMMANDES DE PARC Certains équipements de série peuvent être supprimés dans les commandes de parc. Demandez à tous les détaillants à votre concessionnaire.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES Les installations ou modifications concernant le véhicule (ou le châssis) d'origine, tel que distribué par General Motors, ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf General Motors. Le carrossier, le monteur, l'installateur ou le modificateur de l'équipement est seul responsable des garanties concernant la carrosserie ou l'équipement et toute modification (ou concernant toute conséquence des modifications) au pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. General Motors décline toute responsabilité concernant la sécurité ou la qualité des caractéristiques de design, des matériaux ou de l'exécution de toute modification par lesdits fournisseurs.

MARQUES La présente brochure comprend les marques suivantes, sauf exception d'autres : General Motors, GM, Chevrolet, l'emblème Chevrolet, Camaro et leurs respectifs, les emblèmes, les slogans, les noms de modèles, les marques et les emblèmes de carrosserie et d'autres marques comme : Chevrolet Sheet Metal, Magneti Marelli, OnStar, myChevrolet, MyLink, OnStar, l'emblème OnStar et StabiliTrak sont des marques de commerce de General Motors LLC, d'OnStar LLC et/ou de la Compagnie General Motors du Canada, de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou des concédants licenciés. Apple, Apple CarPlay, iPad, iPhone, iPod, iTunes et Siri sont des marques de commerce d'Apple Inc., marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Bose est une marque déposée de Bose Corporation. Brembo est une marque déposée de Brembo S.p.A. Facebook est une marque déposée de Facebook Inc. RECARO est une marque déposée de RECARO GmbH & Co. KG. © 2016 Sirion XM Canada Inc. «SiriusXM», le logo SiriusXM, le nom des chaînes et leurs logos sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et sont utilisées sous licence. Tous droits réservés. Twitter est une marque de commerce de Twitter, Inc. YouTube est une marque déposée et Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc.

DROIT D'AUTEUR © 2016 Compagnie General Motors du Canada. Tous droits réservés. Le texte, les images, les graphiques et autre matériel contenu dans cette brochure sont tributaires du droit d'auteur et des droits de la propriété intellectuelle de General Motors LLC et/ou de la Compagnie General Motors du Canada. Ces éléments ne peuvent pas être reproduits, distribués ni modifiés sans la permission expresse obtenue par écrit de General Motors LLC et/ou de la Compagnie General Motors du Canada. Imprimé aux États-Unis, octobre 2016.



DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS



TWITTER.COM/CHEVROLETCANADA



YOUTUBE.COM/CHEVROLETCANADA



FACEBOOK.COM/CHEVROLETCANADA

CHEVROLET.CA

**CENTURY
AUTO.CA**