

AVEO



FIND NEW ROADS

CHEVROLET



**¿POR QUÉ CONFORMARTE
SÓLO CON RECORRER UN
TRAYECTO...**



... CUANDO LA IMAGINACIÓN TE PUEDE LLEVAR A CUALQUIER PARTE?

La carretera, aunque no deja de ser un simple camino, ha pasado a tener un significado mucho mayor. Puede que lo especial de las carreteras sea que cada una nos lleva a un nuevo destino, que podría convertirse en el nuestro. Para Chevrolet, las carreteras son el punto de partida. Suponen un reto, un desafío y nos sirven de guía para llevarnos a descubrir formas más especiales, emocionantes e ingeniosas de movernos por la vida. Las carreteras nos llevan a lugares a veces desconocidos. Nunca dejaremos de buscar nuevos caminos.



DISPUESTO PARA LA DIVERSIÓN, PREPARADO PARA LA VIDA. El Chevrolet Aveo te ofrece todo lo que puedes esperar de un coche para la ciudad. Prepárate para ser el centro de todas las miradas

con el deportivo 5 puertas o el espacioso 4 puertas. En el Aveo encontrarás la calidad que esperas de cualquier Chevrolet. Escoge entre la variada gama de motores diésel

y gasolina de alto rendimiento y bajo consumo. En la versión LTZ podrás disfrutar del Chevrolet MyLink, un innovador sistema multimedia de información y entretenimiento.



UN DISEÑO INNOVADOR. Líneas marcadas, respaldos angulares, pasos de rueda prominentes, rejilla doble y faros inspirados en las motocicletas. Todo ello aporta al Aveo una apariencia dinámica y con ganas de carretera.

Elige entre los dos atractivos modelos: en el 5 puertas los tiradores de las puertas traseras están ocultos para darle un aspecto deportivo y estética de coupé; o quizás prefieras el elegante estilo del 4 puertas. Añádele un sorprendente

equipamiento, como los retrovisores con intermitentes integrados o las llantas de aleación de cinco radios, y siempre destacarás en las calles más transitadas.




VIAJA CON MÁS ESTILO Y ESPACIO. Entra en el Aveo, disfruta de su doble habitáculo inspirado en el Corvette y de su completa consola central inspirada en las motocicletas con la retroiluminación azul hielo, característico de la marca, y entrégate a una sensación única de

comodidad y estilo. Accede fácilmente a todos sus controles y ajusta rápidamente el asiento a tu medida.

Aprovecha el almacenamiento inteligente de la doble guantera y el espacio bajo el asiento del copiloto para tener a mano todo lo básico. El

maletero del Aveo 4 puertas tiene una capacidad de 502 litros, más que suficiente para guardar todo tu equipo deportivo o la compra semanal. Con el Aveo de 5 puertas podrás abatir todos o parte de los asientos traseros, divididos 40/60, por si tienes que combinar pasajeros y equipaje.





A TU AIRE. El Chevrolet Aveo dispone de una amplia gama de motores de gasolina de 1.2 a 1.6 litros. También puedes elegir el motor diésel de 1.3 litros con una potencia de 75 ó 95 CV,

un consumo eficiente desde 3,6 l/100 km y emisiones de CO₂ desde tan solo 95 gr./km. Con el cambio manual o el automático de 6 velocidades conseguirás una aceleración rápida

y una conducción suave, precisa y ágil. La avanzada tecnología Start-Stop te ayudará a reducir al mínimo tu consumo.



CONDUCE CONECTADO. Un atractivo especial del Aveo es su innovador sistema multimedia Chevrolet MyLink, que a través de su pantalla táctil en color de 7" y sus mandos integrados en el volante te permiten:

- Seleccionar las canciones de un dispositivo conectado y escucharlas por los altavoces del

coche.
• Ver las fotos y los vídeos almacenados en un dispositivo conectado mientras estás estacionado.
• Aparcar de la manera más rápida y segura gracias a la cámara trasera integrada.

También puedes utilizar el sistema Chevrolet MyLink para acceder a aplicaciones de tu Smartphone, como:

- Navegación BringGo*
- Radio por Internet TuneIn*
- Radio inteligente Stitcher™*



MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD. El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) del Aveo te previene de los accidentes al calcular tu recorrido previsto y ajustar la tracción para mantenerte en la trayectoria correcta. Cuenta con frenos ABS con Distribución Electrónica de Frenada (EBD) y Control de Arranque en Pendientes (HSA) que evita que el vehículo se desplace hacia atrás al arrancar en pendientes

fuertes. En caso de accidente, la cabina de seguridad de acero absorbe el impacto, mientras que los anclajes ISOFIX® para asientos infantiles y los 6 airbags protegen a todos los pasajeros. No es de extrañar que el Aveo fuera nombrado en 2011 el mejor coche de su categoría por EuroNCAP, la organización más importante de Europa de evaluación de la seguridad automovilística.





CONDUCCIÓN A TU MEDIDA. Comienza por elegir tu nivel de equipamiento. Chevrolet te ofrece una amplia gama de accesorios* para que personalices tu Aveo y lo adaptes a tu estilo de

vida. Encontrarás soluciones para todas tus necesidades para llevar a los niños, las bicicletas o los esquís. Crea un estilo y una comodidad a tu medida y hazlos realidad.

*Puedes consultar un listado completo de accesorios originales en www.chevrolet.es



01



02



01



03



04



05

01 Cofre blando de techo Thule®

02 Portabicicletas trasero Thule®

03 Anillos rojos biselados para los faros

04 Embellecedores bajo de puerta (delanteros)

05 Bandeja suelo maletero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	1.2 GASOLINA 86 CV	1.4 GASOLINA 100 CV	1.4 GASOLINA 100 CV AUT.	1.6 GASOLINA 115 CV	1.3 DIESEL 75 CV	1.3 DIESEL 95 CV	1.3 DIESEL 95 CV
MOTORES Y TRANSMISIONES							
Transmisión	Manual 5 Vel.	Manual 5 Vel.	Automático 6 Vel.	Manual 5 Vel.	Manual 5 Vel.	Manual 5 Vel.	Manual 6 Vel.
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diesel	Diesel	Diesel
Inyección	Inyección Multi-punto	Inyección Multi-punto	Inyección Multi-punto	Inyección Multi-punto	Common rail	Common rail	Common rail
Cilindrada (cc)	1.229	1.398	1.398	1.598	1.248	1.248	1.248
Nº Cilindros	4 Cilindros en línea	4 Cilindros en línea	4 Cilindros en línea	4 Cilindros en línea	4 Cilindros en línea	4 Cilindros en línea	4 Cilindros en línea
Diámetro (mm)	73,4	73,4	73,4	79	69,6	69,6	69,6
Carrera (mm)	72,6	82,6	82,6	81,5	82	82	82
Embrague	Hidráulico	Hidráulico	Convertidor de par	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Potencia máx. (Kw/CV @ r.p.m.)	63 / 86 @ 5.600	74 / 100 @ 6.000	74 / 100 @ 6.000	85 / 115 @ 6.000	55 / 75 @ 4.000	70 / 95 @ 4.000	70 / 95 @ 4.000
Par máx. (Nm @ r.p.m.)	115 @ 4.000	130 @ 4.000	130 @ 4.000	155 @ 4.000	190 @ 1.750	210 @ 1.750	210 @ 1.750
Relación de compresión	10,5	10,5	10,5	10,8	16,8	16,8	16,8
Relación final	4.188	4.625	4.112	4.176	3.737	3.550	3.722
PRESTACIONES Y CONSUMOS (1)							
Velocidad máxima (km/h)	171	174	175	183	163	174	174
Aceleración 0-100 km/h (seg)	13,6	12,2	13,1	11,3	14,2	11,7	12,6
Consumo Urbano (l/100 km)	5p: 5,8 / 4p: 6,6	5p: 6,8 / 4p: 6,8	5p: 8,3 / 4p: 8,4	7,7	5p: 4,3 / 4p: 4,2	4,2	5p: 4,8 / 4p: 4,8
Consumo Extra-urbano (l/100 km)	5p: 4,1 / 4p: 4,3	5p: 4,5 / 4p: 4,4	5p: 5,1 / 4p: 4,9	5	5p: 3,4 / 4p: 3,3	3,3	5p: 3,6 / 4p: 3,6
Consumo Combinado (l/100 km)	5p: 4,7 / 4p: 5,1	5p: 5,3 / 4p: 5,3	5p: 6,3 / 4p: 6,2	6	5p: 3,8 / 4p: 3,7	3,6	5p: 4,1 / 4p: 4,1
Emissions de CO ₂ Combinado (g/km)	5p: 111 / 4p: 119	125	5p: 147 / 4p: 145	141	5p: 99 / 4p: 97	95	5p: 108 / 4p: 107
Sistema Start/Stop	De serie	De serie	No disponible	De serie	De serie	De serie	De serie
Normativa emisiones	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
CHASIS Y FRENO							
Dirección	Dir. Asistida eléctrica	Dir. Asistida eléctrica	Dir. Asistida eléctrica	Dir. Asistida eléctrica	Dir. Asistida eléctrica	Dir. Asistida eléctrica	Dir. Asistida eléctrica
Tracción	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Frenos delanteros, diámetro (mm)	Disco Ventilado, 256	Disco Ventilado, 256	Disco Ventilado, 256	Disco Ventilado, 256	Disco Ventilado, 256	Disco Ventilado, 256	Disco Ventilado, 256
Frenos delanteros, diámetro (mm)	Tambor, 200	Tambor, 200	Tambor, 200	Tambor, 200	Tambor, 200	Tambor, 200	Tambor, 200
Suspensión delantera	Tipo McPherson	Tipo McPherson	Tipo McPherson	Tipo McPherson	Tipo McPherson	Tipo McPherson	Tipo McPherson
Suspensión trasera	Eje semirrígido	Eje semirrígido	Eje semirrígido	Eje semirrígido	Eje semirrígido	Eje semirrígido	Eje semirrígido

(1) Datos oficiales de acuerdo a la homologación del vehículo. Estos datos de consumos y emisiones de CO₂ han sido obtenidos en un entorno simulado bajo condiciones específicas para la prueba, de acuerdo a la Normativa Europea, para proporcionar a los posibles compradores datos con los que comparar diferentes modelos. Estos datos no tienen por qué coincidir con los resultados obtenidos por conductores en la vida real, que dependerán del estilo de conducción, la carga, la presión de los neumáticos, el estado de la carretera o el tráfico entre otros.

PESOS Y DIMENSIONES

	1.2 GASOLINA 86 CV	1.4 GASOLINA 100 CV	1.4 GASOLINA 100 CV AUT.	1.6 GASOLINA 115 CV	1.3 DIESEL 75 CV	1.3 DIESEL 95 CV	1.3 DIESEL 95 CV
PESOS							
Peso en orden de marcha (kg)	5P: 1.139 / 4P: 1.178	5P: 1.178 ~ 1.205 / 4P: 1.193	5P: 1.203 / 4P: 1.205	1.203	5P: 1.247 / 4P: 1.262	1.226	5P: 1.260 / 4P: 1.275
Peso máximo autorizado (kg)	5p: 1.535 / 4p: 1.568	5p: 1.566 ~ 1.593 / 4p: 1.573	5p: 1.592 / 4p: 1.593	1.592	5p: 1.647 / 4p: 1.657	1.605	5p: 1.675 / 4p: 1.685
Remolque sin frenos (kg)	500	500	500	500	500	500	500
Remolque con frenos (kg)	850	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
DIMENSIONES EXTERIORES							
Longitud (mm)	5P: 4.039 / 4P: 4.399	5P: 4.039 / 4P: 4.399	5P: 4.039 / 4P: 4.399	4.039	5P: 4.039 / 4P: 4.399	4.039	5P: 4.039 / 4P: 4.399
Anchura (mm)	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735
Anchura con espejos (mm)	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
Anchura con espejos abatidos (mm)	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
Altura (mm)	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517
Batalla (mm)	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
Ancho de vía delantero (mm)	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
Ancho de vía trasero (mm)	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
Radio de giro entre bordillos (m)	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
DIMENSIONES INTERIORES							
Espacio a la altura de la cabeza delantero (mm)	995	995	995	995	995	995	995
Espacio a la altura de la cabeza trasero (mm)	5p: 978 / 4p: 961	5p: 978 / 4p: 961	5p: 978 / 4p: 961	978	5p: 978 / 4p: 961	978	5p: 978 / 4p: 961
Espacio para las piernas delantero (mm)	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
Espacio para las piernas trasero (mm)	881	881	881	881	881	881	881
Espacio a la altura de los hombros delantero (mm)	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358
Espacio a la altura de los hombros trasero (mm)	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
Espacio de carga asientos en posición normal (l)	5p: 290 / 4p: 502	5p: 290 / 4p: 502	5p: 290 / 4p: 502	290	5p: 290 / 4p: 502	290	5p: 290 / 4p: 502
Espacio de carga asientos abatidos (l)	5p: 653	5p: 653	5p: 653	653	5p: 653	653	5p: 653
Depósito de combustible	5p: 40 / 4p: 46	46	46	46	46	40	46
Nº Asientos	5	5	5	5	5	5	5



1.509 mm
1.735 mm



2.525 mm
4.039 mm



2.525 mm
4.399 mm



1.509 mm
1.517 mm

COLORES



SUMMIT WHITE
SÓLIDO



VELVET RED
METÁLICO



ICE SILVER
METÁLICO



DEEP ESPRESSO BROWN
METÁLICO



BORACAY BLUE
METÁLICO



SATIN STEEL GREY
METÁLICO



ORANGE ROCK
METÁLICO



SNOWFLAKE WHITE PEARL
TRICAPA



CARBON FLASH BLACK
METÁLICO



SANDY BEACH BROWN
METÁLICO

ACABADOS INTERIORES



LS: Flash Black



LT / LT+ / LTZ: Breva Black

LLANTAS



Llanta 15"
(LS, LT, LT+)



Llanta Aleación 16"
(LTZ)



Llanta Aleación 17"
(opcional: LTZ)

Dimensiones de la llanta	6Jx15	6Jx16	6.5Jx17
Dimensiones del neumático	195/65 R15	205/55 R16	205/50 R17
Clasificación del neumático - consumo de combustible ⁽¹⁾	E	E	E
Clasificación del neumático - agarre en mojado ⁽¹⁾	B	B	B
Ruido de rodadura del neumático ⁽¹⁾	71db	71 dB	71 dB
Categoría de rumorosidad del neumático ⁽¹⁾			

(1) Clasificación del neumático de acuerdo a la Normativa (EC) 1222/2009

PRIVILEGIOS PROPIETARIOS CHEVROLET

Todos los vehículos Chevrolet vienen con una garantía muestra de nuestro compromiso:

- 3 años ó 100.000 kilómetros (lo que antes suceda*)
- 6 años por perforación de la carrocería por corrosión y 3 años sobre pintura, independientemente del kilometraje.



Además, todas las reparaciones realizadas en la red de Reparadores Autorizados Chevrolet, tienen una garantía de 2 años en piezas originales y mano de obra. También contarás durante 3 años con el servicio exclusivo Chevrolet Euroservice, un servicio gratuito de asistencia en carretera, las 24 horas de los 365 días del año. Contamos además con un amplio stock de recambios originales, una extensa red de Reparadores Autorizados Chevrolet y un grupo de Profesionales que velarán por el cuidado y mantenimiento de tu vehículo.

AMPLÍA TU GARANTÍA DURANTE DOS AÑOS MÁS

Contratando ahora Chevrolet Servicio5 dispondrás de un complemento de garantía hasta los 5 años ó 140.000 km (lo que antes suceda). Esta ampliación cubre la sustitución de piezas esenciales y un servicio de asistencia en carretera 24h durante 5 años con cobertura en toda Europa.

El fabricante de los automóviles Chevrolet, tiene reservado el derecho de introducir modificaciones en los vehículos que fabrica sin necesidad de previo aviso. La información e ilustraciones que aparecen en este catálogo están basadas en la información disponible en el momento de su publicación. Podría ser que con posterioridad no hubiera existencias disponibles en alguna de las versiones y/o equipamientos que aparecen en este catálogo. Por ello, consulta con tu Distribuidor local para obtener información actualizada.

Algunos de los equipamientos que se reflejan tanto en las fotos como en los textos de este catálogo dependen de la versión. Consulta a tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. El fabricante está comprometido a potenciar el uso óptimo de los recursos naturales, reduciendo los residuos y protegiendo el medioambiente. Cuando el fabricante de los vehículos Chevrolet diseña y fabrica un vehículo, tiene en consideración la gran responsabilidad que supone la protección del medioambiente. Esta responsabilidad, presente desde la fase inicial de diseño hasta la fase final de reciclado de un vehículo, supone un compromiso para nuestros Ingenieros que, siempre que sea viable, utilizarán en sus diseños materiales reciclables. Para más información sobre el reciclaje de vehículos al final de su vida útil (VFU) y los puntos de recogida de VFU's visite www.chevrolet.es

©2013 Chevrolet España S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente material sin el previo consentimiento expreso por escrito de Chevrolet España, S.A. Imágenes rodadas en espacios abiertos al tráfico respetando el medio ambiente. Chevrolet recomienda una conducción responsable

Centro de Atención al Cliente 902 303 900
www.chevrolet.es



SPARK

TRAX

CRUZE

ORLANDO

CAPTIVA

MALIBU

CAMARO

CORVETTE

VOLT