

ORLANDO



FIND NEW ROADS*

CHEVROLET



LAISSEZ VOTRE IMAGINATION VOUS CONDUIRE.

Prendre la route, c'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une aventure, c'est le plaisir de partir à la découverte de lieux inconnus. Pour Chevrolet, la route est la plus belle source d'inspiration et le plus grand des défis. C'est là où la magie prend forme, lorsqu'il s'agit de trouver de nouvelles façons de sillonnner le monde, votre monde. Prendre la route, c'est trouver de nouvelles destinations. C'est cette route qu'emprunte Chevrolet.



UN NOUVEAU DESIGN AUDACIEUX. Le Chevrolet

Orlando est la parfaite matérialisation de ce que l'on attend d'un véhicule sept places. Son design innovant allie élégance, flexibilité et modularité.

L'Orlando a su trouver le juste équilibre entre Crossover et vocation familiale. Ce Chevrolet original et authentique est la preuve incontestable que fonctionnalité peut rimer avec design.



UN VÉHICULE HORS DU COMMUN.

La personnalité de l'Orlando se démarque tout naturellement par ses lignes expressives pensées et sculptées à bon escient, soulignant la robustesse de la structure renforcée du véhicule. Le résultat : une silhouette

à la fois musclée et élégante, avec un caractère bien affirmé. Des détails raffinés viennent peaufiner son look, tels que les nouveaux clignotants latéraux sur les rétroviseurs ou encore le nouveau design des jantes alliage 16 pouces et 18 pouces.



UN DIVERTISSEMENT STYLÉ POUR L'HABITACLE.

Si la ligne affirmée de l'Orlando retient l'attention, l'intérieur mérite aussi que l'on s'y attarde. L'agencement stylé du double cockpit est complété par un sublime éclairage d'ambiance bleu. L'Orlando est également équipé du Chevrolet MyLink, le système multimédia piloté par un écran

couleur tactile de 7 pouces. Une merveille de confort pour :

- Écouter de la musique depuis votre smartphone mais aussi des contenus en ligne via Stitcher™ (1)
- Écouter vos listes musicales par connexion USB ou via le lecteur CD intégré
- Regarder des photos contenues sur un

périphérique connecté au véhicule lorsqu'il est à l'arrêt. Le Chevrolet MyLink, c'est aussi un système de reconnaissance vocale qui vous permet de prendre vos appels ou d'indiquer votre destination GPS à l'aide d'indications vocales brèves**.

(1) REMARQUE IMPORTANTE : Les données liées au trafic Internet ou à l'itinérance peuvent occasionner des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, voir www.stitcher.com et/ou le site Web de votre opérateur mobile.

SEPT PLACES, DES POSSIBLITÉS INFINIES.

L'Orlando évolue selon vos besoins, la flexibilité fait partie de ses atouts. L'agencement du véhicule s'adapte facilement au nombre de passagers ou encore au volume de ce que vous transportez. L'habitacle est étonnamment spacieux et offre au besoin de l'espace supplémentaire, grâce à d'ingénieuses solutions de rangement situées derrière la radio,

dans les portes ou encore à l'arrière dans la zone de chargement. Jusqu'à 7 sièges répartis sur 3 rangées, le siège passager, la deuxième et la troisième rangée étant très facilement rabattables pour offrir plus de 2,60 mètres linéaires de capacité de chargement.

Avec ses multiples configurations possibles, l'Orlando s'adapte facilement à votre style de vie, quel qu'il soit.



L'ALLURE D'UN CROSSOVER, LA PERFORMANCE D'UN MONOSPACE

Le Chevrolet Orlando offre une qualité de conduite sans précédent dans son segment, avec une performance impressionnante pour un sept places. Les ingénieurs de Chevrolet ont travaillé sans relâche pour concevoir et calibrer l'Orlando afin de fournir la conduite agréable d'un monospace

tout en préservant son look de Crossover. Sous le capot sont proposés plusieurs moteurs modernes pour une conduite dynamique, allant d'un moteur 1,4 Turbo essence de 140 ch à 6 vitesses à la version Diesel 2,0 VCDI avec transmission automatique ou manuelle à 6 vitesses.



Structure de pare-chocs à absorption d'impact



Acier très haute résistance

Protection du réservoir en acier haute résistance

Aide au stationnement arrière

UNE SÉCURITÉ TOTALE À 360°. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Chevrolet Orlando est équipé pour offrir une protection optimale. Les paramètres de sécurité les plus avancés sont de série sur l'Orlando. Des airbags frontaux, latéraux et rideaux, tout comme l'ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD), l'ABS avec aide au freinage d'urgence (HBA) ont été prévus pour garantir la sécurité de tous les occupants.

Sur le Chevrolet Orlando, vous pouvez aussi choisir l'alerte Side Blind Spot Alert, qui vous aidera à détecter un véhicule présent dans un angle mort, accroissant ainsi votre champ de vision pour une conduite encore plus sûre. Les plus petits sont protégés grâce au double système ISOFIX qui arrime les sièges enfants au véhicule de manière rapide et efficace.





01 Coffre de toit Thule**

02 Plateau pour compartiment à bagages

03 Moulures de portes

04 Grille de séparation pour chien

05 Porte-vélos Thule***

ACCESSOIRES. Le Chevrolet Orlando a été conçu pour ceux qui apprécient la flexibilité. Pour compléter ce véhicule déjà polyvalent, nous avons mis au point une vaste gamme d'accessoires

donnant à cette flexibilité une toute nouvelle dimension et permettant à ses heureux propriétaires de vraiment tirer le meilleur de leur Chevrolet Orlando.

** doit être utilisé avec le support de galerie de toit

*** doit être utilisé avec la barre de remorquage



DONNEES TECHNIQUES

MOTEUR	1.4 T140 S&S	1.4 T140 Auto.	1.8 16v 140	2.0 VCDi 130 S&S	2.0 VCDi 163 S&S	2.0 VCDi 163 Auto.
MOTEUR ET TRANSMISSION						
Boite de vitesse	Manuelle 6	Automatique 6	Manuelle 5	Manuelle 6	Manuelle 6	Automatique 6
Type de carburant	Essence	Essence	Essence	Diesel	Diesel	Diesel
Système d'injection	Injection multipoints	Injection multipoints	Injection multipoints	Injection directe à rampe commune	Injection directe à rampe commune	Injection directe à rampe commune
Cylindrée (cm3)	1362	1362	1796	1998	1998	1998
Type de moteur	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne			
Alésage (mm)	72.5	72.5	80.5	86.0	86.0	86.0
Course (mm)	82.5	82.5	88.2	86.0	86.0	86.0
Embrayage	Monodisque à sec	-	Monodisque à sec	Monodisque à sec	Monodisque à sec	-
Puissance max. (kW/ch@rpm)	103/140@4900	103/140@4900	104/141@6200	96/130@3800	120/163@3800	120/163@3800
Couple (Nm@rpm)	200 @ 1850	200 @ 1850	176 @ 3800	315 @ 2000	360 @ 2000	360 @ 2000
Taux de compression	9.5:1	9.5:1	10.5:1	16.3:1	16.3:1	16.3:1
Rapport de pont	3.833	3.530	4.176	3.545	3.545	2.64
PERFORMANCE ET CONSOMMATION (1)						
Vitesse maximale (km/h)	193	191	185	180	195	195
Accélération 0-100km/h (sec)	11.0	11.2	11.6	10.5	10.3	9.9
Consommation de carburant - Urbain (l/100 Km)	8.1	9.0	9.2	6.4	6.4	8.2
Consommation de carburant - Extra-urbain (l/100 Km)	5.5	5.8	5.7	4.7	4.7	5.4
Consommation de carburant - mixte (l/100 km)	6.4	7.0	7.0	5.3	5.3	6.4
Emissions de CO ₂ (g/km)	149	164	164	139	139	169
Niveau de dépollution	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
CHASSIS ET FREINS						
Direction assistée	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Transmission	Traction avant	Traction avant	Traction avant	Traction avant	Traction avant	Traction avant
Freins avant, diamètre (mm)	Disques ventilés, 300	Disques ventilés, 300	Disques ventilés, 300	Disques ventilés, 300	Disques ventilés, 300	Disques ventilés, 300
Freins arrière, diamètre (mm)	Disques, 292	Disques, 292	Disques, 292	Disques, 292	Disques, 292	Disques, 292
Suspension avant	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson	Type McPherson
Suspension arrière	Essieu avec barre de torsion	Essieu avec barre de torsion	Essieu avec barre de torsion			
POIDS						
Poids à vide (kg)	1539	1550	1528	1655	1655	1659
Poids Total Autorisé en Charge PTAC (kg)	2189	2200	2178	2305	2305	2309
Charge sur toit (kg)	100	100	100	100	100	100
Charge tractable - non freinée (kg)	750	750	750	750	750	750
Charge tractable - freinée (kg)	1100	1300	1100	1500	1500	1500

(1) Données environnementales officielles du gouvernement. Il est important de noter que les chiffres indiqués pour la consommation et les émissions de CO₂ ont été obtenus dans des conditions de test simulé conformément à la directive correspondante de l'UE, pour donner aux acheteurs potentiels des données leur permettant de comparer différents modèles. Ils ne constituent pas une garantie par rapport aux chiffres obtenus par les conducteurs dans la vie courante, qui dépendront du style de conduite, de la charge, de la pression des pneus, des conditions de route et du trafic.

DIMENSIONS

MOTEUR	1.4 T 140 S&S	1.4 T 140 Auto.	1.8 16v 141	2.0 VCDi 130 S&S	2.0 VCDi 163 S&S	2.0 VCDi 163 Auto.
DIMENSIONS EXTERIEURES						
Longueur (mm)	4652	4652	4652	4652	4652	4652
Largeur (mm)	1836	1836	1836	1836	1836	1836
Hauteur (mm)	1633	1633	1633	1633	1633	1633
Empattement (mm)	2760	2760	2760	2760	2760	2760
Voie avant (mm)	1584	1584	1584	1584	1584	1584
Voie arrière (mm)	1588	1588	1588	1588	1588	1588
Diamètre de braquage (m)	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
Diamètre de braquage entre murs (m)	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
DIMENSIONS INTERIEURES						
Espace à la tête avant (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Espace à la tête arrière (mm)	983	983	983	983	983	983
Espace à la tête 3e rang (mm)	945	945	945	945	945	945
Espace aux jambes avant (mm)	1034	1034	1034	1034	1034	1034
Espace aux jambes arrière (mm)	917	917	917	917	917	917
Espace aux jambes 3e rang (mm)	753	753	753	753	753	753
Largeur aux épaules avant (mm)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Largeur aux épaules arrière (mm)	1419	1419	1419	1419	1419	1419
Largeur aux épaules 3e rang (mm)	1307	1307	1307	1307	1307	1307
Volume du coffres (7 places) (l)	101	101	101	101	101	101
Volume du coffres (5 places) (l)	466	466	466	466	466	466
Volume du coffres banquette rabattues (l)	1594	1594	1594	1594	1594	1594
Réservoir (l)	60	64	64	60	60	64
Nombres de places	7	7	7	7	7	7



1584 mm
1836 mm



2760 mm
4652 mm



1588 mm
1633 mm

COULEURS EXTÉRIEURES



CARBON FLASH BLACK
MÉTALLISÉE - GAR



SMOKEY GREY
MÉTALLISÉE - GQK



SATIN STEEL GREY
MÉTALLISÉE - GYM



ICE SILVER
MÉTALLISÉE - GAN



SUMMIT WHITE
GAZ



DEEP ESPRESSO BROWN
MÉTALLISÉE - GYO



VELVET RED
MÉTALLISÉE - GCS



BLUE SAPPHIRE
MÉTALLISÉE - G6H




MARS STONE
MÉTALLISÉE - G6C




MYSTIC MOONLIGHT BLUE
MÉTALLISÉE - GYK


SELLERIES



LS+ - Sellerie tissu



LT+/LTZ - Sellerie tissu



LTZ+ - Sellerie cuir noir et autres matériaux***

JANTES



LS+ - Jantes Acier 16"



LT+ - Jantes Alliage 16"



LTZ(+) - Jantes Alliage 17"



LTZ(+) - Jantes Alliage 18" (option)


Dimensions de la jante	6.5 J x16	6.5 J x16	7 J x17	8 J x18
Dimensions des pneus	215/60 R16	215/60 R16	225/50 R17	235/45 R18
Pneus : Efficacité énergétique**	E	E	E	F
Pneus : Tenue de route sol mouillé**	B	B	B	B
Pneus : Volume sonore en roulage**	70 dB	70 dB	72 dB	73 dB
Pneus : Bruit de roulement externe**	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)

** Test suivant la norme (EC) 1222/2009

*** Les sièges des 1er et 2e rang sont revêtus de cuir pour les faces avant de l'assise et du dossier. Les autres parties et la place centrale de la banquette du 2e rang ainsi que le 3e rang sont en simili cuir

PRIVILÉGES DES PROPRIÉTAIRES CHEVROLET

Toutes les voitures Chevrolet offrent une garantie rassurante. Nous avons une confiance absolue dans la qualité, la technologie et l'équipement de nos véhicules. C'est pourquoi chaque Chevrolet bénéficie de :



- 3 ans ou max. 100.000 kms de garantie complète
- 6 ans de garantie anticorrosion.

Vous propriétaire de Chevrolet, vous disposez aussi de la couverture Chevrolet assistance d'une durée de 36 mois – dès la date de la première immatriculation – incluant une assistance routière 24h/24h, 7j/7j, le dépannage jusqu'à chez le réparateur agréé le plus proche et, dans certaines circonstances, la mise à disposition d'un moyen de transport pour la poursuite du voyage.

EXTENSION DE GARANTIE DE VÉHICULE

EXTENSION DE GARANTIE : pour une tranquillité d'esprit totale, Chevrolet propose une extension de garantie pouvant être souscrite dans les 6 mois qui suivent l'acquisition du nouveau véhicule. Elle couvre la plupart des composants mécaniques et électriques. Pour plus de détails sur les conditions d'application, veuillez contacter votre Distributeur Chevrolet.

REMARQUES IMPORTANTES : les informations publiées dans cette brochure étaient à jour au moment de la mise sous presse. Chevrolet France et Chevrolet Belgium sont constamment à la recherche de moyens d'améliorer les caractéristiques, le design et la production de ses véhicules et accessoires, et des changements ont continuellement lieu. Bien que tous les efforts soient déployés pour produire une documentation à jour, cette brochure pour les marchés français et belge ne saurait être considérée comme un guide infaillible des caractéristiques actuelles, et ne correspond pas à la mise en vente d'un véhicule ou d'accessoires particuliers. Les équipements en option impliquent un supplément de prix. La disponibilité, les définitions techniques et l'équipement de nos véhicules peuvent varier d'un marché à l'autre et peuvent être changés sans préavis. En raison des contraintes d'impression quant à la reproduction des couleurs de peinture sur papier ; les couleurs affichées ici peuvent seulement servir de guide général sur la gamme de coloris disponibles. Des informations concernant le recyclage et la récupération des véhicules arrivés en fin de vie peuvent être trouvées sur le site www.chevrolet.fr ou www.chevrolet.be

©2013 Chevrolet France / Chevrolet Belgium.

Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, en entier ou en partie, sans la permission écrite de Chevrolet.

* Find New Roads : Explorez de nouvelles routes

www.chevrolet.fr

www.chevrolet.be



DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

Gamme Chevrolet – consommation mixte (l/100 km) de 1,2 à 14,1 et émissions de CO₂ (g/km) de 27 à 329.



SPARK



AVEO



CRUZE



TRAX



CAPTIVA



MALIBU



CAMARO



CORVETTE



VOLT