



Z06



CORVETTE

CO-DEVELOPMENT



—  
**DEVOUR**

**THE AIR.**

突き詰めた空力性能。

※表紙、および上記の写真の車両はZ07パフォーマンスパッケージ/カーボンセラミックブレーキ/ビジブルカーボンファイバーホイール装着車です。  
車両は一部日本仕様と異なる場合があります。日本仕様車は右ハンドルとなります。

コルベットの父と呼ばれる伝説のエンジニア=ゾーラ・アーカス-ダントフがかつて夢みたマシン、それがコルベットZ06です。エンジン開発やエアロダイナミクス、排気や冷却、タイヤやブレーキに至るまで、数々のレースで栄冠を手にしたコルベットがサーキットで学び得たデータを元にその性能を磨き上げました。コルベットレーシングのレーサーであり、テストドライバーを務めたトミー・ミルナーはこう語ります。「Z06はこれまで自分が見たロードカーの中で、もっともレーシングマシンに近い」。たとえばその空力性能は圧巻です。冷却性能を

より高める形状のフロントノーズ。高速安定性と旋回性能を向上させるために調整可能なウィッカービルを装備したリアスポイラー。345 mm幅のリアタイヤにより全幅は従来型のクーペ比で85 mm拡大、サイドエアベントからのエアフローを増大しています。オプションのZ07パフォーマンスパッケージは、さらなるダウンフォースを提供、シリーズ最高の旋回性能を実現し、サーキット走行において最大限の性能を発揮します。

RIDE AND HANDLING




TRUE TO

ONE'S WILL.

ドライバーの意思に忠実。

※写真の車両は一部日本仕様と異なる場合があります。日本仕様車は右ハンドルとなります。



“サーキットでの圧倒的なパフォーマンスと優れた乗り心地”。これを達成するためにLT6のエンジン特性に合わせてシャシーの調整を幾度も実施しました。マグネティックセレクティブライドコントロールを採用し減衰力を緻密にチューニング、ステアリングの応答性をさらに向上させるべく、フロント側のスプリングレートを高めました。その結果、1.22Gの旋回時においてもリニアでスムーズな操舵感を実現。開発エンジニアのアーロン・リンクは「ドライバーの狙いに合わせて正確に応える」と語っています。

FLAT-PLANE

FURY.

フラットプレーンの猛威。

※写真の車両は一部日本仕様と異なる場合があります。日本仕様車はレッド エンジン インテークが装着されます。

Z06に搭載されるエンジンは、完全新設計の5.5L自然吸気式V型8気筒DOHC“LT6”ユニット。最高出力475 kW(646 PS)、最大トルク623 N·m(63.6 kg·m)を出力するこの最新スマールブロックエンジンは、鍛造チタン製コンロッドと鍛造アルミニウム製ピストンを使用して低重心化と高強度を実現。軽量なフラットプレーンクランクシャフトを採用したことで最高回転数は8,550 rpmに達します。LT6エンジンブロックはその上部冷却性と下部オイル循環性向上を図るため、2つの鋳造アルミニウム製ブロックで構成されています。また、ドライサンプシステムは正確なオイル循環を保証する

とともに、エンジンがレッドゾーンまで回っている時でさえも、集油タンクにはまだ96%の十分なエンジンオイルが蓄えられる構造となっています。また、ボディサイドの大型エアインテークと正面3箇所から5つのラジエーター（サーキット走行時に取り外し可能なパネルが装着されているフロント中央の大型のラジエーター1基と、フロントコーナー左右に2基、リア左右に2基）に大量のエアを送り込むことで十分な吸気及び冷却性能を維持、高回転域が長く続くサーキット走行にも対応しています。すべてのエンジンは手作業によって組み立てられ、20分間の動力テストが実施されます。

DESIGN




THE BEAUTY

WITHIN THE BEAST.

美と獣の共存。

※写真の車両は一部日本仕様と異なる場合があります。日本仕様車は右ハンドルとなります。



強さと美しさが共演する、グラマラスで迫力あるボディライン。それは、サーキット性能を追求したエアロダイナミクスが到達した究極の機能美です。さらに、標準装備の鮮やかなレッド エンジン インテークが存在感を放ち、6色から選べるインテリアカラーがあなたの個性をより一層際立たせます。

TIRES AND BRAKE SYSTEM



COLOSSAL

STOPPING POWER.

凄まじきストッピングパワー。

※写真の車両はZ07パフォーマンスパッケージ/カーボンセラミックブレーキ/ブレンボカーボンファイバー ホイール装着車です。  
車両は一部日本仕様と異なる場合があります。日本仕様車は右ハンドルとなります。

強烈なパワーを路面に伝え、制御するために、タイヤとブレーキシステムの強化は必然です。Z06は、  
サーキットと公道の両方に応するカスタムコンパウンドを使用したミシュランパイロットスポーツ4S  
ZPと、ローター径フロント370 mm/リア380 mmのブレンボ®製ブレーキシステムを標準装備。さらに、  
より一段と強力な制動力を発揮するフロント398 mm/リア391 mmのブレンボ®製パフォーマンス  
カーボンセラミックブレーキをオプションとしてご用意しました。カーボンセラミックブレーキを選択し  
た場合、キャリパーは専用カラーのオレンジとなり、より特別な1台であることをアピールします。



PERFORMANCE

TRACK BORN,

STREET READY.

サーキットの性能を、日常に。

サーキットでの使用に耐える対フィード性とバネ下重量約50%の軽量化を実現した「ブレンボ®製パフォーマンス カーボンセラミック ブレーキ」。コルベット史上最高のダウンフォース<sup>\*1</sup>を可能にする「Z07パフォーマンスパッケージ(ビジブルカーボンファイバー エアロパッケージ/専用チューンサスペンション/ミシュラン パイロット スーパースポーツ カップ2R)」。そして、バネ下重量のさらなる軽量化でポテンシャルを引き上げる「ビジブルカーボンファイバー ホイール」。3つのオプションの組み合わせをご用意しました。  
\*1: 時速186マイル(約300km/h)で734ポンド(約332kg)のダウンフォース

※写真の車両はZ07パフォーマンスパッケージ/カーボンセラミックブレーキ/ビジブルカーボンファイバーホイール装着車です。  
車両は一部日本仕様と異なる場合があります。日本仕様車は右ハンドルとなります。



オプション <sup>*2</sup>	パターン①	パターン②	パターン③
ブレンボ®製パフォーマンス カーボンセラミック ブレーキ	●	●	●
Z07 パフォーマンスパッケージ	—	●	●
ビジブルカーボンファイバー ホイール	—	—	●

\*2: 各オプションには費用が別途かかります。詳細はシボレー正規ディーラーにお問い合わせください。

Together let's drive™



BODY COLORS



1. トーチレッド



2. レッドミスト メタリック ティントコート



3. セブリングオレンジ ティントコート



4. アークティックホワイト



5. リップタイドブルー メタリック



6. ラビッドブルー



7. シーウルフグレー トライコート



8. ブラック

INTERIOR COLORS



シエットブラック／シートベルト：ブラック  
対応ボディカラー：1. / 4. / 8. に標準装備 2. / 3. / 5. / 6. / 7. に受注発注



スカイクールグレー／シートベルト：ブラック  
対応ボディカラー：全カラーに受注発注



ナチュラル／シートベルト：ナチュラル  
対応ボディカラー：全カラーに受注発注



ナチュラルディップド／シートベルト：ナチュラル  
対応ボディカラー：全カラーに受注発注



アドレナリンレッド／シートベルト：レッド  
対応ボディカラー：1. / 4. / 7. / 8. に受注発注 2. / 3. / 5. / 6. は設定なし



アドレナリンレッド ディップド／シートベルト：レッド  
対応ボディカラー：1. / 4. / 7. / 8. に受注発注 2. / 3. / 5. / 6. は設定なし  
アドレナリンレッド ディップド選択時のみ、シートヒーターとホイールヒーターがナバレザーに変更となります。

※写真の車両は一部日本仕様と異なる場合があります。日本仕様車は右ハンドルとなります。

※記載の諸元値、データ等は北米仕様参考値またはメーカー参考値です。※記載されている諸元、仕様ならびに装備は、予告なく変更される場合があります。※記載内容はシボレー コルベット Z06 2025年モデルを対象とし、その内容は2024年12月現在のものです。※詳しくはシボレー正規ディーラーへお問い合わせください。

CHEVROLET WARRANTY  
3年または6万kmの長期保証

シボレーの消耗品を除く保証期間は、新車登録日から3年または6万km。さらにボディの腐食による穴あきは、走行距離にかかわらず6年間。充実した保証内容で安心をお届けします。

CHEVROLET ASSIST 24  
24時間・365日、安心のロードサービス

万一の故障やトラブルに、お電話1本でアシスト24サービスセンターの専門スタッフが24時間365日対応するシボレーアシスト24。入会費、登録料など一切不要です。

CHEVROLET MAINTENANCE CARE PROGRAM  
メーカー指定点検整備とメンテナンスをパッケージ

新車登録日から3年間または走行距離6万kmまでの2回の法令12ヶ月点検（車検を除く）、定期交換部品や消耗品の交換を無料でご提供するプログラムです。



# CORVETTE Z06 EQUIPMENTS

主要装備一覧表

## 安全

フロント & サイドエアバッグ

低速時フロントオートマチックエマージェンシーブレーキ（歩行者及び自転車対応）\*1

フォワードコリジョンアラート（前方衝突事前警告機能）

フォローラインディスタンスインジケーター

レーンキープアシスト（車線内走行アシスト）/ レーンディバーチャーウォーニング（車線逸脱警告機能）\*2

サイドブレインドゾーンアラート

リアパークアシスト

リヤクロストラフィックアラート

## 外観装備

プライトレッドペインテッドブレーキキャリパー

キャップレス給油口（フューエルドアロック付）

ヴィジブルカーボンファイバー製ルーフパネル（着脱可能）

カーボンフラッシュサイドベント / フロント & リアグリルアクセント

カーボンフラッシュアクセント（リアスピライダー / アウターミラー）

カーボンフラッシュエクステリアバッジパッケージ（エンブレム / ネームプレート）

ウィッカーピル付リアスピライダー

クオッドエギゾーストテールパイプ（ブラック）

LT6 レッド エンジン インテーク

## 視界

オートマチックヘッドライトブレベリングシステム

インテリビーム（ヘッドライトハイビーム自動切替機能）

LED ヘッドライト / LED デイタイム ランニング ランプ / LED ターンシグナル

運転席自動防眩機能 / ヒーター機能付アウターミラー

リアカメラミラー（自動防眩ルームミラー付）

フロント & リアカーブビュー HD パーキングカメラ

## 計器盤・操作系

プッシュボタンスタート / キーレスアクセス

12 インチカラーラスターディスプレイ / ドライバーインフォメーションセンター

カラー ヘッドアップディスプレイ（サーキット & 通常走行モード表示機能付）

パフォーマンスデータレコーダー

パワーチルト & テレスコピックステアリング

メモリー機能（ステアリングコラム / シート / ドアミラー）

クルーズコントロール

フロントフード & リアリフトゲート（デッキリッド）オートクロージャー

パレーモード設定機能

## シート

コンペティションパケットシート（スウェーデッドマイクロファイバーアンサート）

8 ウエイパワーシート（パワーボルスター付）

シートヒーター / ベンチレーション

シート部ロゴマーク

## 室内装備

カーボンファイバー & スウェーデッドマイクロファイバーラップドステアリング

オートマチックステアリングヒーター

ワイヤレスチャージング機能

USB ポート（Type-A & Type-C）

エレクトリックロッキンググローブボックス

スウェーデッドマイクロファイバーラップドアッパーインテリアトリム  
(ヘッドライナー / バイザー / ウィンドシールド & リアウインドウ上部 / Aピラートリム周り)

照明 & バニティミラー付バイザー

ラゲージネット（フロント用 / リア用）

リモートエクスプレスダウン機能付パワーウィンドウ（ワンタッチアップ / ダウン）

リアウインドウ（固定）

ドアシルカバー（Corvette Z06 ロゴ）

## 空調

デュアルゾーンエアコンディショナー  
(花粉塵埃フィルター / フロントオートデフォッガー付)

## インフォテインメント / オーディオ

8 インチ HD カラータッチスクリーンディスプレイ / AM/FM ラジオ /  
Bluetooth（電話 / オーディオ）/ Apple CarPlay / Android Auto 対応

Bose 14 スピーカー パフォーマンスシリーズサウンドシステム /  
アクティブノイズキャンセレーション / エンジンサウンドエンハンスメント

## メカニズム

5.5L V8 DOHC エンジン（ドライサンプオイルシステム）

8 速デュアルクラッチトランスミッション（パドルシフト / リモートスタート機能付）

マグネティックセレクティブブレードコントロール

電子制御 LSD (eLSD)

Brembo® 製パフォーマンス ブレーキ  
(フロント: 6 ピストンモノブロックキャリパー、370 mm / リア: 4 ピストンモノブロックキャリパー、380 mm)

Z06 パフォーマンスサスペンション

車速感応式電動パワーステアリング

プッシュボタン式ギアセレクター

ドライブモードセレクター（6 モード）

フロントリフトハイアジャスター

ローンチコントロール

トラクションコントロール / ABS / アクティブハンドリング

## ホイール / タイヤ

スペイダーデザイン ブラック 鍛造アルミホイール（フロント: 20 インチ、リア: 21 インチ）

フロント: 275/30 ZR20、リア: 345/25 ZR21

ミシュラン Pilot Sport 4S ZP ランフラット サマータイヤ（空気圧センサー付）\*3

## セキュリティ

アドバンスト盗難防止システム

\*1: フロントオートマチックブレーキの作動域は時速 8 km～時速 135 km。あくまで運転者を支援するためのシステムです。状況により先行車との衝突回避に間に合わない事がありますので走行中は常に集中力を保ち、操作およびブレーキの準備をし、万一の場合に備え、安全運転を心掛けてください。

\*2: レーンキープアシストは継続的に車両を操舵したり、運転者のステアリング操作に代わる機能ではありません。一定車速以上の状況でシステムが車線を認識した場合に、車両が車線内から逸脱しないように運転操作を支援するためのものです。

支援機能には限界があり、運転者が意図的に車線を越える様な操作をした場合やワインカーを作動させているときなどは作動しません。

## CORVETTE Z06 OPTIONS メーカーオプション一覧表

価格はメーカー希望小売価格（10%税込）

Brembo® 製パフォーマンス カーボンセラミック ブレーキ	¥1,900,000
---------------------------------	------------

フロント：6ピストンモノブロックキャリパー、398 mm

リア：4ピストンモノブロックキャリパー、391 mm

オレンジペインテッド ブレーキキャリパー

Z07 パフォーマンスパッケージ	¥1,000,000
------------------	------------

ビジブルカーボンファイバー エアロパッケージ

(フロントスプリッター / カナード / ロッカーパネル / ハイウイング リアスポイラー)

Z07 パフォーマンスパッケージ専用チューンサスペンション

ミシュラン Pilot Sport Cup 2R ランフラット サマータイヤ\*3

(フロント：275/30 ZR20 / リア：345/25 ZR21)

※Z07 パフォーマンスパッケージはBrembo® 製パフォーマンス カーボンセラミック  
ブレーキと同時装着が必要となります。

ビジブルカーボンファイバーホイール	¥2,650,000
-------------------	------------

フロント：20インチ / リア：21インチ

※ビジブルカーボンファイバーホイールは Z07 パフォーマンスパッケージと  
同時装着が必要となります。

\*3：ミシュラン Pilot Sport CUP 2 は、公道走行可能なサーキットタイヤ  
です。このタイヤは、ドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロ  
ブレーニング性能は一般的な市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時  
のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。

## CORVETTE Z06 SPECIFICATIONS 主要諸元一覧表

Z06 COUPE		
ハンドル位置	右	
寸法・重量	*4:Z07 パフォーマンスパッケージ装着車 *5:パフォーマンスカーボンセラミックブレーキ装着車 *6:パフォーマンスカーボンセラミックブレーキ+ビジブルカーボンファイバーホイール装着車	
全長	mm 4,685 [4,730*4]	
全幅	mm 2,025	
全高	mm 1,225	
ホイールベース	mm 2,725	
トレッド	mm フロント：1,675 リア：1,620	
車両重量	kg 1,720 [1,700*5/1,680*6]	
乗車定員	名 2	
エンジン		
エンジン種類 / 型式	V型8気筒 DOHC / LT6	
総排気量	cc 5,454	
ボア×ストローク	mm 104.2×80.0	
最高出力	kW(PS)/rpm 475 (646) / 8,550	
最大トルク	N·m(kg·m)/rpm 623 (63.6) / 6,300	
燃料供給装置	電子式燃料噴射 (筒内直接噴射)	
使用燃料 (ガソリン)	無鉛プレミアム	
燃料タンク容量	ℓ 70	
走行・動力伝達装置		
駆動方式	後輪駆動	
トランスミッション	8速デュアルクラッチ	
最終減速比	5.560	
ステアリング形式	ラック & ビニオン式 (電動倍力式)	
サスペンション (前 / 後)	ダブルウイッシュボーン式	
ブレーキ (前 / 後)	ベンチレーテッドディスク	
ブレーキ倍力装置	電動油圧倍力式	
駐車ブレーキ	機械式車輪制動形 (電動)	
タイヤサイズ	フロント：275/30 ZR20 (97Y) リア：345/25 ZR21 (104Y)	
メーカー希望小売価格 (10%税込)	¥25,800,000	

※本車両に使用しているエアコン冷媒の種類等:HFO-1234yf 数量:0.850 kg ※記載の諸元値、データ等は国土交通省届出値またはメーカー参考値です。※記載されている諸元、仕様ならびに装備は、予告なく変更される場合があります。※上記表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※メーカー希望小売価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。※価格は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。※記載内容はシボレー コルベット 2025年モデルを対象とし、その内容は2025年2月現在のものです。※詳しくはシボレー正規ディーラーへお問い合わせください。