

ONIX PLUS

CHEVROLET 



EL CHEVROLET ONIX PLUS NO VINO A INVENTAR NADA. VINO A CAMBIARLO TODO.

El Onix Plus es un auto diseñado para ofrecerte más de lo que esperás. Cuenta con conectividad total y soluciones innovadoras que integran el auto con tu rutina, como conexión Wi-Fi propia y computadora de abordo. Además, lo impulsa un motor turbo para ayudar a que tu vida fluya sin prisa, pero sin pausas.



CONECTIVIDAD

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA WI-FI

¡La vida es online! A bordo de tu Onix Plus, podés estar siempre conectado por medio de la exclusiva tecnología Wi-Fi, que ofrece hasta 12 veces más potencia de señal y permite hasta 7 dispositivos a la vez.

Disfrutá de toda la conectividad con tu familia y tus amigos.



CONECTIVIDAD

MÁS INNOVACIÓN PARA VOS

- **ASISTENTE AVANZADO DE ESTACIONAMIENTO:** Sistema de estacionamiento que controla automáticamente los movimientos del volante, sin usar las manos, por medio de sensores que identifican los lugares, ya sean horizontales o perpendiculares.
- **NUEVO CARGADOR INALÁMBRICO:** ¿Te olvidaste el cable de tu Smartphone? No te preocupes, cargá la batería sin usar cables, por medio de inducción. Sólo necesitás apoyar el dispositivo en el espacio diseñado especialmente para guardarlo. El cargador inalámbrico del Onix Plus es compatible con los dispositivos que cumplen los estándares Qi WPC y PMA (excepto iPhone 8 y iPhone X), que ya admiten la gran mayoría de los smartphones del mercado.
- **EASY ENTRY:** ¿Querés más facilidades? Easy Entry es un sistema que desbloquea las puertas por medio de un sensor de acercamiento y también permite encender el motor con sólo tocar un botón del tablero.



CONECTIVIDAD

MÁS INNOVACIÓN PARA VOS



- **CHEVROLET MY LINK:** El sistema MyLink nueva generación tiene un menú todavía más moderno e intuitivo. Ahora podés conectar 2 celulares por medio de Bluetooth, conversar por mensajes, elegir rutas y acceder a tus playlists usando solo tu voz.
- **APPLE CARPLAY:** Creado para ayudarte en el tráfico, Apple CarPlay* integra el control por voz de Siri y también funciona con la pantalla y los comandos de MyLink. Además, las Apps compatibles fueron rediseñadas para evitar distracciones.
- **ANDROID AUTO:** Con una interfaz intuitiva y simple, controles integrados en el volante y comandos por voz, Android Auto* está proyectado para minimizar distracciones y mantener tu atención en el camino.

DISEÑO

UN DISEÑO QUE ELEVÓ TODOS LOS ESTÁNDARES.

Contá con la facilidad del Easy Entry que desbloquea las puertas por medio de un sensor de acercamiento y disfrutá un estilo único que refleja tecnología por todos los ángulos. Sea gracias a sus faros LED antiniebla, las llantas de aluminio de 16" o por su nueva parrilla frontal con detalles cromados.



DISEÑO

Moderno y completo. Reconocé tu estilo en cada ángulo.

- ESPEJOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉCTRICOS COLOR CARROCERÍA
- MOLDURA CROMADA DE CONTORNO INFERIOR DE VENTANA EN PUERTAS
- PARRILLA FRONTAL CON DETALLES CROMADOS
- MANIJAS EXTERNAS COLOR CARROCERÍA



DISEÑO

Cada detalle fue pensado para brindarte una experiencia superior y completa desde sus asientos con tapizado Premium hasta el volante deportivo con revestimiento de cuero.

- PARAGOLPES COLOR CARROCERÍA
- MANIJAS INTERNAS CROMADOS
- VOLANTE DEPORTIVO REVESTIDO EN CUERO



SEGURIDAD

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA ONSTAR

Con Onstar contás con un servicio que te protege a vos y a tu familia. Además de localizar tu vehículo, el Centro de Atención OnStar te ayuda en la recuperación de tu Chevrolet en casos de robo o hurto. Con solo presionar el botón rojo (en el espejo retrovisor o en la aplicación) o cuando el airbag y los sensores del vehículo son activados, vas a tener a tu disposición una línea prioritaria en situaciones de emergencia.



SEGURIDAD



LATIN NCAP: El Onix Plus obtuvo 5 estrellas en LATIN NCAP



ALERTA DE PUNTO CIEGO: Mediante sensores en las esquinas traseras del auto, se encienden señales luminosas en el espejo retrovisor que alertan al conductor cuando hay algún vehículo en el punto ciego.



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN: Detecta situaciones de pérdida de control durante el manejo y aplica correcciones automáticas a los frenos para ayudar a conducir el vehículo en la dirección correcta.



CÁMARA DE VISIÓN TRASERA: Mientras manejas en reversa a bajas velocidades, la cámara de visión trasera te permite observar objetos que están detrás del auto, ya sean estacionados o en movimiento.



ASISTENTE DE SALIDA EN PEDIENTE: Tu vehículo se queda frenado mientras movés el pie del freno al acelerador.



6 AIRBAGS: El Onix Plus llega con 6 airbags (2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina) para ofrecer una protección extra para vos y tu familia.



FAROS Y LUZ DE MARCHA DIURNA LED: Iluminá tus caminos con luces de marcha diurna LED, faros delanteros tipo proyector y linternas LED. Además, te brinda más seguridad a través de su encendido automático de faros por medio del sensor crepuscular.

LA SEGURIDAD EMPIEZA CON VOS

Las características de seguridad del vehículo no sustituyen la responsabilidad del conductor para manejar de manera adecuada. El conductor debe mantener su atención en el tráfico y sus alrededores así como las condiciones del camino en todo momento.



RENDIMIENTO

MÁS TECNOLOGIA, MÁS EFICIENCIA.

Los nuevos motores de la familia Onix combinan performance, eficiencia energética y bajo costo de mantenimiento.

Con el motor naftero 1.2 litros y 90 CV de potencia, pasás más tiempo manejando y menos tiempo cargando combustible. Si querés todavía más potencia, tenés el motor 1.0 litros turbo y 116 CV y el confort de manejar con su transmisión manual de cinco marchas o una automática de seis.

Potencia y rendimiento. El Onix Plus equilibra lo mejor de los dos mundos.



RENDIMIENTO

- MOTOR TURBO
- 116 CV DE POTENCIA
- TORQUE DE 2000 a 4500 RPM



ESPECIFICACIONES

MOTORIZACIÓN	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Tipo	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina
Número de cilindros	3 en línea	3 en línea	3 en línea	3 en línea	3 en línea
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Tasa de compresion	12,5	12,5	10,5	10,5	10,5
Inyeccion eletronica de combustible	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potencia Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: 90cv @ 6200 rpm	Gasolina: 90cv @ 6200 rpm	Gasolina: 116 cv @5500 rpm	Gasolina: 116 cv @5500 rpm	Gasolina: 116 cv @5500 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm	Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm	Gasolina: 160 Nm @ 2000	Gasolina: 160 Nm @ 2000	Gasolina: 160 Nm @ 2000

TRANSMISIÓN	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Tipo	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 Velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades

FRENOS	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Sistema	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal
Delanteros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseros	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor
Tasa de compresion	12,5	12,5	10,5	10,5	10,5
Inyeccion eletronica de combustible	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.

DIRECCIÓN	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Tipo	Elétrica Progresiva	Elétrica Progresiva	Elétrica Progresiva	Elétrica Progresiva	Elétrica Progresiva

SUSPENSIÓN	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Delantera	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador
Trasera	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado

ESPECIFICACIONES

RUEDAS	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Llantas	Acero de 14" x 5,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 15" x 6,0" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4,0" T)	Aluminio de 15" x 6,0" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 15" x 6,0" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)
Ruedas	185/70 R14 (Rueda de auxilio T115/70R15)	185/65 R15 (Rueda de auxilio T115/70R15)	185/65 R15 (Rueda de auxilio T115/70R15)	185/65 R15 (Rueda de auxilio T115/70R15)	195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15)

SISTEMA ELÉCTRICO	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Bateria	12V, 70Ah	12V, 70Ah	12V, 70Ah	12V, 70Ah	12V, 70Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah

DIMENSIONES	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Longitud Total (mm)	4474	4474	4474	4474	4474
Ancho - carroceria (mm)	1730	1730	1730	1730	1730
Ancho Total - espejo a espejo (mm)	2044	2044	2044	2044	2044
Altura (mm)	1473	1473	1473	1473	1474
Distancia entre ejes (mm)	2600	2600	2600	2600	2600

CAPACIDADES	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Tanque de combustible (litros)	44	44	44	44	44
Baúl (litros)	500	500	500	500	500
- 5 lugares con 2ª fila de asientos rebatible	1287	1287	1287	1287	1287

INFORMACIONES COMPLEMENTARES	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Coeficiente de penetracion aerodinamica (CS)	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
Peso en orden de marcha (Kg)	1046	1039	1079	1107	1117
Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg)	375	375	375	375	375

ESPECIFICACIONES

SEGURIDAD	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
6 Airbags (frontales, laterales y de cortina)	S	S	S	S	S
Encendido de faros automático con control crepuscular	-	S	S	S	S
Alarma Anti-robo	-	S	S	S	S
Alerta de Punto Ciego	-	-	-	-	S
Indicador de Presión de Neumáticos	-	-	-	-	S
Aviso sonoro de cinturón de seguridad	S	S	S	S	S
Luz de Stop	S	S	S	S	S
Cinturón de seguridad de conductor regulable en altura	S	S	S	S	S
Cinturones de Seguridad traseros laterales y central 3 puntos	S	S	S	S	S
Control de Estabilidad Eléctrico (ESC)	S	S	S	S	S
Luz de Marcha Diurna	S	S	S	S	-
Luz de Marcha Diurna LED	-	-	-	-	S
Faros delanteros tipo proyector	-	-	-	-	S
Indicador de nivel de aceite	-	-	-	-	S
Faros antiniebla traseros	S	S	S	-	-
Luces de giro laterales	S	S	S	S	S
Faros regulables en altura**	-	-	-	-	S
Sensor de estacionamiento delantero, trasero y lateral	-	-	-	-	S
Sensor de estacionamiento trasero	-	-	S	S	-
Anclajes ISOFIX	S	S	S	S	S
Frenos ABS, sistema de distribución de frenado ("EBD")	S	S	S	S	S
Sistema de inmovilizador de motor	S	S	S	S	S

DISEÑO	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Adesivo de columna en color negro (Excepto en los vehículos negros)	-	S	S	S	S
Espejos retrovisores externos eléctricos color carrocería	-	S	S	S	S
Espejos retrovisores externos manuales color negro	S	-	-	-	-
Moldura cromada de contorno inferior en puertas	-	-	-	-	S
Parilla frontal con detalles cromados	-	S	S	S	S

ESPECIFICACIONES

DISEÑO	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Parilla frontal color negro	S	-	-	-	-
Faros traseros LED	-	-	-	-	S
Picaportes externos color carrocería	-	S	S	S	S
Picaportes externos color negro	S	-	-	-	-
Picaportes internos plateados	-	S	S	S	-
Picaportes internos cromados	-	-	-	-	S
Paragolpes color carrocería	S	S	S	S	S
Llantas de acero de 14"	S	-	-	-	-

COMFORT	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Aire Acondicionado manual	S	S	S	S	-
Aire acondicionado con control electrónico de temperatura y sistema automático de recirculación	-	-	-	-	S
Asistencia de salida en pendiente (Hill Start Assistant)	S	S	S	S	S
Cámara de visión trasera	-	S	S	S	S
Cargador Inalámbrico	-	-	-	-	S
Llave con sensor de aproximación	-	S	S	S	S
Llave tipo navaja	S	-	-	-	-
Volante de direccion regulable en altura y profundidad	-	-	S	S	S
Computadora de abordo	S	S	S	S	S
Apoyabrazos central	-	-	-	S	S
Control de límite de velocidad	S	S	S	S	S
Control de velocidad crucero	-	-	-	S	S
Controles de radio y teléfono al volante	S	S	S	S	S
Desempañador eléctrico de vidrio trasero	S	S	S	S	S
Dirección progresiva eléctrica	S	S	S	S	S
Easy Entry - Apertura de puertas con sistema de aproximación de llave - solo pasajero	-	S	S	S	S
Easy Park - Sistema de Estacionamiento Semi-Automático	-	-	-	-	S
Indicador de cambio de marchas	S	S	S	-	-
Interruptor de inhibición air bag de pasajero (con indicador visual)	S	S	S	S	S
Luz de cortesía en guantera	-	-	-	-	S
Luz de cortesía en baul	S	S	S	S	S
Luz de cortesía delantera	S	S	S	S	-

ESPECIFICACIONES

COMFORT	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Luz de cortesía trasera	-	-	-	-	S
Luz de cortesía delantera y luces individuales de lectura para conductor y pasajero	-	-	-	-	S
Arranque sin llave	-	S	S	S	S
Porta-revista en parte trasera de asientos delanteros	-	-	-	-	S
Sistema de luz "Follow-Me" (faros permanecen encendidos durante un tiempo luego del cierre de puertas)	S	S	S	S	S
Parasol con espejo para conductor y acompañante	S	S	S	S	-
Parasol con espejo y cobertura para conductor y acompañante					
Parasol con espejo y cobertura para conductor y acompañante	-	-	-	-	S
Entrada de 12V en consola central	S	S	S	S	S
Transmisión automática de seis velocidades con opción de cambio de marcha manual "Active Select"	-	-	-	S	S
Transmisión manual de cinco velocidades	S	S	S	-	-
Traba eléctrica de tapa de combustible	S	S	S	-	-
Traba eléctrica de puertas con accionamiento por llave	-	-	-	S	S
Panel de instrumentos 3,5" segmentado	S	S	-	-	-
Panel de instrumentos 3,5" digital TFT	-	-	S	S	S
Vidros eléctricos delanteros con accionamiento "one touch"	S	S	S	S	S
Vidros eléctricos traseros con accionamiento "one touch"	S	S	S	S	S

ASIENTOS	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Asiento de conductor regulable en altura	S	S	S	S	S
Asientos traseros rebatibles	S	S	S	S	S
Asientos delanteros con apoyacabeza integrado	S	S	S	S	S
Tapizado de tela Lvl 1	S	-	-	-	-
Tapizado de tela Lvl 2	-	S	S	S	-
Tapizados premium colores Jet Black y Maple Sugar	-	-	-	-	S
Tercer apoyacabeza trasero	S	S	S	S	S

ESPECIFICACIONES

INFOTAINMENT	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Conjunto de 4 parlantes	S	S	-	-	-
Conjunto de 6 parlantes	-	-	S	S	S
Chevrolet MyLink 3, con pantalla LCD sensible al tacto de 8", integración con smartphones** a través de Android Auto y Apple CarPlay, Radio AM/FM, función Audio Streaming, Bluetooth para hasta 2 celulares simultáneamente y entrada USB	-	S	S	S	S
WiFi***	-	-	S	S	S
Proyección inalámbrica***	-	-	S	S	S
OnStar***	-	-	S	S	S
Radio AM/FM stereo, MP3/WMA player, Bluetooth y entrada USB	S	-	-	-	-
Puerto USB asientos traseros (solo carga)	-	-	-	-	S
ACABADO INTERNO	ONIX LS	ONIX LT	ONIX LTZ MT	ONIX LTZ AT	ONIX PREMIER
Acabado interno color "Jet Black" (Tonalidad Negra)	S	S	S	S	-
Acabado interno colores "Jet Black" y "Maple Sugar" (Tonalidades Negro y Beige)	-	-	-	-	S

**Faros regulables en altura disponibles únicamente en versiones PREMIER a partir del VIN 9BGEA69MONG112941

***Wifi, OnStar y Proyección Inalámbrica disponibles únicamente en versiones LTZ, RS y PREMIER a partir del VIN 9BGED48KONG110682

COLORES



BLUE SEEKER



RED-E OR NOT



SWITCHBLADE SILVER MET



SUMMIT WHITE



BLACK MEET KETTLE MET

FIND NEW ROADS™

CHEVROLET.COM.AR

