

DATSUN 120Y



**Datsun springt er
weer uit . . . !**
met een verrassend
exclusief model.

De Datsun 120Y biedt U een keuze
uit zes verschillende versies. Dus
waarom verder zoeken?
Stuk voor stuk zijn ze afgestemd op
al Uw wensen. De 120Y leent zich
voor sportief rijden en omdat het
oog ook wat wil, heeft elke versie een modieuze lijn.
Door het sublieme comfort zullen lange afstanden plezierig
blijven. Vooral aan de veiligheid is extra veel aandacht
besteed. Met één van de zes zult U zeker kunnen opschieten.
Wij stellen ze aan U voor:



**De Datsun 120Y
4-deurs Sedan**

Gemaakt voor de
snelle rijder, die ruimte
nodig heeft. Die
krijgt hij dan ook volop.
Plaats genoeg voor vier
personen en voldoende
bagageruimte voor een
verre reis. Van buiten
mooi om te zien. Wij wijzen
U op de lange motorkap
en de dynamische korte
achterkant. Ook van binnen
is hij mooi. In het dash-
board zijn allerlei nuttige
accessoires gebouwd zoals: noodknipperlicht-
installatie, elektrische ruitensproeier, verstelbare
zijventilatie-uitgangen, een controlelampje, dat waarschuwt bij
een aangetrokken handrem, maar óók wanneer één van de beide
hydraulische remcircuits eventueel defect zou raken.



De Datsun 120Y 2-deurs

Deze 120Y versie heeft een geheel eigen voorkomen.

Al op het eerste gezicht toont hij sportiviteit.


Hij is krachtig en jeugdig. Niettegenstaande

z'n compacte uiterlijk biedt de 2-deurs 120Y

genoeg plaats aan vier personen en heeft


voldoende bagageruimte. Dát maakt hem des

te meer geraffineerd.




De Datsun 120Y 2-deurs Luxe

De 120Y 2-deurs Luxe is uitgerust met een volledig gesynchroniseerde versnellingsbak om snel te schakelen. Het dashboard is zeer overzichtelijk en er is rekening gehouden met een eventuele inbouw van radio en/of cassette-recorder en toerenteller.




De Datsun 120Y 2-deurs Luxe Automaat.

Niet iedereen houdt van dat actieve pookschakelen. Hoeft ook niet. Wanneer U zweert bij de rust van een „automatische bak”, levert Datsun U desgewenst een automatische transmissie in de 120Y 2-deurs Luxe! U heeft het maar voor het zeggen.



De diep verzonken meters zoals snelheidsmeter, kilometerteller, benzinemeter, zijn alle geplaatst achter gebogen perspex glas tegen hinderlijke reflecties. Tevens zijn de luxe modellen standaard uitgevoerd met zonwerend glas en achterraitverwarming.





Bekeken op zijn comfort!

Instappen bij een Datsun 120Y geeft al dadelijk een „safe” gevoel. De portieren sluiten solide waardoor de carrosserie meteen een stevige indruk geeft.



Men hoeft zich niet op te vouwen om binnen te komen, de wijdopen-slaande deuren vergemakkelijken U de instap. Eenmaal zittend in de anatomisch voorgevormde stoelen valt al dadelijk het verrassend chique interieur op.



De Datsun 120Y heeft standaard vele accessoires, die normaal alleen duurdere auto's bezitten. Zoals: bagagerokje, handschoenenkastje, asbakjes voor en achter, noodknipperlichtinstallatie, waarschuwingsslampje voor een aangetrokken handrem, dat tevens in werking treedt bij een eventueel uitgevallen remcircuit.



Dan de regelbare ventilatie, warm en koud, die centraal geregeld wordt en via diverse kanalen de binnentemperatuur op een aangenaam niveau houdt.

Enfin, om kort te gaan, welke 120Y U ook probeert door middel van een proefrit bij één van onze dealers, U geeft zich al gauw gewonnen. En terecht!


Het interieur doet in niets onder voor de buitenkant. De slaapstoelen zijn van het inmiddels overbekende, anatomisch gevormde type, bekleed met kunstleer evenals de rest van het interieur. Het gecapitonneerde

dashboard is geheel uitgerust met anti-reflecterende instrumenten, zoals de diep verzonken snelheidsmeter, klokje, watertemperatuurmeter etc. Eigenlijk elk interieur-detail belooft een grote mate van comfort. Kijk maar eens




naar de ruime achterklep welke toegang verschaft tot een zee van ruimte die nog eens twee maal vergroot kan worden bij een neergekantelde achterbank.





Beroemde 4-cilinder, 1200 cc Nissan motor. In talloze rally's beproefd op betrouwbaarheid en uithoudingsvermogen.



Uitsparingen in het dashboard voor het monteren van radio en/of cassetterecorder.




Zeer efficiënt verwarmingssysteem waarvan zich de bediening onder handbereik bevindt.



IJzersterk stuurslot, houdt het stuur muurvast in zijn greep en voorkomt diefstal.




Toerenteller voor safe en sportief rijden (alleen bij coupé-uitvoering standaard)




Ruim en handig handschoenenkastje







Handige middenconsole voor het opbergen van wegenkaarten, sigaretten, parkeergeld etc.




Efficiënte „lange slag” ruitenwisser met elektrische ruitensproeier.




Portieren met twee openings-standen.




Elektrische achterrautverwarming ontthooit sneeuw en ijs in een mum van tijd. (Alleen bij Coupé en de Luxe-uitvoeringen standaard).




Schijfremmen vóór en trommelremmen achter, met bekrachtiging, om zelfs bij hoge snelheden veilig en op tijd te kunnen remmen.




Rembekrachtiging met dubbele remcilinder en veiligheidsklep ter voorkoming van blokkerende achterwielen.




Na landurig testen koos men onafhankelijke voorvering en semi-elliptische telescoopvering achter.



Met het oog op veiligheid ontwikkelde Datsun een samendrukbare stuurinrichting op basis van het stuurkogelkringloop-principe.




In het gehele compartiment het efficiënte ventilatiesysteem met een krachtige blower voor hete-luchtcirculatie en snelle ontdooiing.



Met banden verwisselen of bij een noodstop laat de noodknipperlichtinstallatie zien dat U er staat.



Veeleisende testen garanderen veilig en zeker rijden in elke Datsun.



Elke Datsun heeft een speciale veiligheidsbody-constructie die ruim voldoet aan de strenge Amerikaanse veiligheids-eisen.





DATSUN
120Y

De Datsun 120Y 4-deurs Station- wagen

De Stationwagen biedt U de meeste plaats van de Datsun 120Y versie. Een zeer ruime gezins/zakenauto; ideaal voor een gezinsvakantie. Zonder van buiten ook maar iets aan schoonheid prijs te geven, biedt deze stationwagen een zit- en bergruimte welke zijn weerga niet kent in dezelfde prijsklasse. Met het neerklappen van de achterzitting komt er een ruimte vrij van maar liefst meer dan anderhalve meter lengte. Elke vorm van bagage — smal, breed, lang of hoog — gaat gemakkelijk naar binnen via de enorme achterklep, die wagenwijd open kan blijven staan. Het dashboard is gemodelleerd in de vorm van een halve cirkel, hetgeen zicht op het instrumentenpaneel

optimaal maakt. De voor- en achtervering is uiteraard berekend op zware bepakking.





TECHNISCHE GEGEVENS

Modellen: Datsun 120Y Sedan, 2 deurs, 2 deurs luxe, 2 deurs luxe automaat, 4 deurs luxe. Datsun 120Y Coupé, 2 deurs. Datsun 120Y Stationwagen 4deurs.

Motor: Type A12 4 takt in lijn, watergekoeld. Inhoud 1171 cm³. Maximum vermogen: 69 pk (SAE) bij 6000 omw./min. Maximum koppel 9,7 kgm bij 4000 omw./min. Boring x slag 73 x 70 mm. Compressieverhouding 9-0 : 1.

Koelsysteem: Koelsysteem onder druk, voorzien van een thermostaat en een door een V-snaar aangedreven centrifugaal waterpomp.

Brandstofsysteem: Tweetrapsvalstroom carburateur. Mechanische benzinepomp. Inhoud brandstoftank Sedan 47 liter, Coupé 43 liter en de Stationwagen 40 liter.

Elektrisch systeem: 12V 60 AH batterij Wisselstroomgenerator 12V 50A.

Smeersysteem: Volledig onder druk met een full-flow oliefilter, type cartridge.

Koppeling: Enkelvoudige droge plaatkoppeling voorzien van een diafragma drukgroep; hydraulisch bediend.

Versnellingsbak: Volledig gesynchroniseerde 4 versnellingsbak, bediend door een centraal geplaatste versnellingspook. Overbrengverhoudingen: 1e 3,757 : 1, 2e 2,169 : 1, 3e 1,404 : 1, 4e 1,000 : 1 achteruit 3,640 : 1.

Automatische versnellingsbak: De volautomatische versnellingsbak bediend door een centraal geplaatste schakelhandel. Overbrengverhoudingen: 1e 2,458 : 1, 2e 1,458 : 1, 3e 1,000 : 1, achteruit 2,182 : 1.

Wielophanging: VOOR: onafhankelijke wielophanging door middel van het MacPherson veersysteem, draagarmen, stabilisator en dubbelwerkende schokdempers. ACHTER: starre achteras voorzien van half elliptische bladveren en dubbelwerkende schokdempers.

Wielen en banden: 4½ J geperste stalen velgen 12", alle modellen voorzien van radiaalbanden 155SR 12, Stationwagen model voorzien van conventionele banden 600S 12, 4 PR.

Stuurinrichting: Stuurhuis: kogelkringloop stuurhuis; veiligheidsstuurkolom, stuurslot. Overbrengverhouding: 16,4 : 1

Remsysteem: Hydraulisch bediend gescheiden remsysteem voorzien van een rembekrachtiger. Remdrukbegrenzer op de achterwielen, welke zichzelf echter automatisch uitschakelt, indien het voorwielremcircuit defect zou raken. In dit geval zal toch de volle remkracht voor de achterwielen verkregen worden.

Voor: schijfremmen, achter: trommelremmen. Handrem: mechanisch op de achterwielen d.m.v. een centraal geplaatste hefboom tussen de beide voorstoelen.

Carrosserie: 2- of 4-deurs Sedan, 2-deurs Coupé met achterklep, 4-deurs Stationwagen met achterklep. Zelfdragende carrosserie voorzien van veiligheidskooi en z.g. kreukelzones voor en achter. Veiligheidsglas rondom.

Instrumenten: Snelheidsmeter, km-totaalteller, temperatuurmeter, benzinemeter, laadstroomcontrolelampje, oliedrukcontrolelampje, grootlichtverklikkerlicht, handremverklikkerlicht. Coupé: toerenteller.

Afmetingen/Gewichten/Prestaties

		2-DEURS/ 4-DEURS	COUPE	STATIONWAGEN
Totale lengte	mm	3950	3950	3985
breedte	mm	1545	1545	1545
hoogte	mm	1370	1350	1400
Wielbasis	mm	2340	2340	2340
Spoorbreedte voor	mm	1260	1260	1260
Spoorbreedte achter	mm	1255	1255	1255
Gewicht	kg	810/840 810 AUT	850	840
max. toelaatbaar gewicht	kg	1170	1170	12 20
max. toelaatbaar aanhangw. geremd	kg	700	700	700
ongeremd	kg	400	400	400
Aantal personen		4	4	4
Max. snelheid km/u		150	150	150
Draaicirkel (van muur-muur)		9,6 mtr	9,6 mtr	9,6 mtr

Binnenafmetingen laadruimte stationwagen.

max. lengte (2 personen) 1490 mm.; min. lengte (4 personen) 910 mm.; max. breedte 1265 mm.; min. breedte (tussen wielkasten) 980 mm.; max. hoogte 810 mm.

Uitrustingspecificatie 120Y serie

	120Y Standaard 2 drs.	120Y de Luxe 2 drs. (automaat)	120Y de Luxe 4 drs.	120Y Coupé	120Y St.wagen
Radiaalbanden	x	x	x	x	—
Collapsible stearing	x	x	x	x	x
Schijfremmen + automatische nastelling	x	x	x	x	x
dubbele remcilinder met rembekrachtiging	x	x	x	x	x
Anti blokkeerklap	x	x	x	x	x
Remwaarschuwinglicht	x	x	x	x	x
Slaapstoelen	x	x	x	x	x
Sigarettenaansteker	x	x	x	x	x
Klokje	—	x	x	x	—
Toerenteller	—	—	—	x	—
Console (klein)	—	x	x	x	—
Hoofdsteunen voor	—	x	x	x	—
Deurschakelbinnenlicht	x	x	x	x	x
Carpet-vloerbedekking	—	x	x	x	—
Deurspiegel	x	x	x	x	x
Verwarmde achterraut	—	x	x	x	—
Stuurslot	x	x	x	x	x
Gekleurd glas	—	x	x	x	—
Zonneklep (pen)	—	x	x	x	—
Passeerlicht	x	x	x	x	x
Aut. transmissie	—	x	—	—	—

Wijzigingen in afbeeldingen en specificaties voorbehouden.

**Perfectie
behoort tot de
standaarduitvoering**