

CHRYSLER
SEBRING
SEDAN & CABRIO



Chrysler Sebring Sedan samler nysgjerrige blikk overalt hvor den dukker opp. Når du har muligheten til å beundre Sebring Sedans grasiøse former på nært hold, fester oppmerksomheten seg ved detaljene. Utformingen av karosseriet og kupéen er bare et bevis på den kompromisløse kvaliteten i produksjonen. Sebring formelig strutter av krefter og finslepen teknikk. Sebring Sedan oppfyller selv den mest kresne førers krav fullt og helt.



SEBRING SEDAN LX-MODELLEN HAR LUKSURIØST SKINTREKK. ELEKTRISK JUSTERING AV FØRERSETET HØRER TIL STANDARDUTSTYRET PÅ ALLE MODELLER. AUTOMATGIR MED AUTOSTICK® TILLATER SPORTY MANUELT GIRSKIFTE UTEN CLUTCH.





Sebring Cabrio byr på den klassiske sjarmen og luksusen ved å kjøre åpen bil. Det elektrisk betjente taket gjør bilen til et allsidig og sporty kjøretøy under alle forhold. Den individuelle fjæringen, og den følsomme styringen kombinert med tilstrekkelig effekt, begeistrer selv den mest kresne fører.



SEBRING CABRIO HAR SKINNINTERIØR SOM STANDARD. MED ET LETT TRYKK KAN DU BETJENE DEN ELEKTRISK DREVNE FØRERSTOLEN, TAKET OG ALLE FIRE VINDUENE.

SEBRING SEDAN OG CABRIO

MÅL

INNVEDIGE MÅL

		SEDAN	CABRIO
Hodeplass, mm	foran	956	983
	bak	906	940
Fotplass, mm	foran	1075	1077
	bak	968	894
Skulderplass, mm	foran	1403	1430
	bak	1389	1242
Hofteplass, mm	foran	1334	1326
	bak	1349	1135

UTVENDIGE MÅL

Akselavstand, mm	2743	2692
Høyde, mm	1394	1394
Lengde, mm	4844	4921
Bredde, mm	1792	1792
Sporvidde, mm	foran 1528	1528
	bak 1528	1528
Snudiameter målt i ytterkant av dekket	11,3	11,0

VOLUM OG VEKT

Antall sitteplasser	5	4
Kupé		
- Volum, l	2660	2557
- Bagasjerom, l	453	320
Egenvekt, kg		
- 2.0-modellene med manuell gir	1435	1525
- 2.0-modellene med automatgir	1465	
- 2.7 V6-modellene med automatgir	1500	1590
Maks tilhengervekt, kg		
- med automatgir	455	455
Bensintank, l	60	60

MOTOR

2.0


Type	4-syl. rekkemotor
Drift	Framhjulsdrift
Slagvolum, cm ³	1996
Kompresjonsforhold	9,4
Boring x slaglengde, mm	87,5 x 83,0
Ventilutrustning	16 ventiler, 2 kamaksler
Drivstoffinnsprøytning	Trinnvis Multi Point innsprøytning
Effekt, kW/rpm	104(141 hk)/5700
Dreiemoment, Nm/rpm	188/4350
Standard girkasse	5-trinns manuell gir eller 4-trinns AutoStick® automatgir

2.7

Type	V6
Drift	Framhjulsdrift
Slagvolum, cm ³	2736
Kompresjonsforhold	9,7
Boring x slaglengde, mm	86,0 x 78,5
Ventilutrustning	24 ventiler, 2 kamaksler
Drivstoffinnsprøytning	Trinnvis Multi Point innsprøytning
Effekt, kW/rpm	149(203 hk)/5900
Dreiemoment, Nm/rpm	260/4300 (Cabrio 4950)
Standard girkasse	4-trinns AutoStick® automatgir

DRIVSTOFFORBRUK OG CO₂-UTSLIPP

Modell	Forbruk (l/100 km)			Utslipp CO ₂ /g/km)
	by	landevei	blandet	
2.0 5M	11,1	6,6	8,3	197
2.0 4A	12,7	7,5	9,4	225
2.7	14,7	8,4	10,7	252
2.7 Cabrio	14,9	8,4	10,8	255



Den stillegående V6 motoren på 2,7 liter med 24 ventiler har tilstrekkelig krefter og ytelse for alle forhold. 2.7 V6 er standardmotor på Sebring Cabrio Limited-modellen. På de andre modellene kan den bestilles alternativt fra fabrikk.



STANDARDUTSTYR – ALLE SEBRING SEDAN- OG CABRIO-MODELLER

Halogenlykter

- Tidsbryter for slukking av lys.

Klimaanlegg

- Manuell temperaturregulering.

Seter

- Førersetet har åtte (Cabrio seks) elektriske justeringsmuligheter og korsryggstøtte som justeres for hånd.
- Hodestøtter foran og bak som kan justeres i to retninger. (Kun foran på cabrio)

Fjæring

- Foran, spiralfjæring med to par bærearmer og krengningsstabilisator.
- Bak, oppheng med bærearmer, spiralfjærer og krengningsstabilisator.

Kartlommer

- I framdørene og bak høyre framsete.

Midtkonsoll

- Armlene i midten; koppholdere; smårom for mynter, kassetter og CD-plater; tørkeklut- og pennholder; strømuttak og lys bak.

Sentrallås

- To fjernkontroller for sentrallåsen og kupé-lysautomatikken, belyste knapper.
- Låseautomatikk som aktiveres ved en hastighet på 25 km/t.

Startspærre

- Sentry Key® system med to programmerte nøkler for den enkelte bil.

Gulvmatter

- Både foran og bak.

Antispinnkontroll

Låsbart tanklokk

Blokkeringsfrie ABS Plus skivebremser

- Både foran og bak.

Instrumentpanel

- Instrumenter: hastighet (0-240 km/t), turtall, drivstoff, temperatur på kjølevæsken, kilometerteller og tripteller.
- Varsellamper: lavt oljetrykk, ladenivå på batteri, lavt drivstoffnivå, driftsforstyrrelse i motoren (Check Engine), kollisjonsputer, hovedbryter for cruisecontrol, temperatur på kjølevæsken, håndbrems og bremsesystem samt fjernlys.

Koppholdere

- En foran og to bak.

Styring

- Følsom Firm-Feel tannstangstyring med servo, høydejustering av rattstammen.

Speil

- Utvendig foldbare, elektrisk justerbare og oppvarmede dørspill.
- To opplyste innvendige sminkespeil.

Strømuttak i dashbordet

Elektrisk betjente vinduer

- "One touch down" funksjon på førervindu.

Fargede ruter

Elektrisk lås i bagasjerom

- Bryter i dashbordet, på innsiden av bagasjerommet håndtak for åpning som lyser i mørket.

Feste av sikkerhetsbelter

- Bak forankringsstenger/punkter for LATCH-kompatible barneseter eller babystoler.

Kollisjonsputer*

- Kollisjonsputer av siste generasjon på fører-siden og passasjersiden foran.
- Kollisjonsputer av gardintype på sidene (Sedan).

Sikkerhetsbelter

- Rullebelter foran og bak, foran forstramming, høydejustering av øvre feste og låsehoder forankret i seterammen.

Vindusviskere

- Totrinns, hastighetsavhengig intervall.

Cruisecontrol

- Rattbetjent.

I TILLEGG ER FØLGENDE STANDARDUTSTYR PÅ SEBRING SEDAN-MODELLENE

Bakseterygg

- Todelt (60/40), nedfellbar.

To kleskroker og to gripehåndtak bak opp- under taket

Barnelås i bakdørene

Solar-filter som beskytter mot UV-stråling i frontruten og bakvinduet

I TILLEGG ER FØLGENDE STANDARDUTSTYR PÅ SEBRING CABRIO-MODELLENE

Dekk

- P205/60 R16.

Kupéllys

- Leselampe i forbindelse med innvendig speil.
- Belysning i bagasjerommet.
- Dørlys.

Elektrisk betjent stofftak

- Automatikk for styring av sidevinduene.
- Takdeksel i samme fargetone som kupéen.

*Kollisjonsputer som fylles gradvis i samsvar med U.S. Federal sikkerhetsforskrifter. Begynn aldri å kjøre før alle har festet sikkerhetsbeltet sitt. Barn under 12 år må alltid sitte i baksetet i barnesete tilpasset alder og størrelse eller benytte riktig justert sikkerhetsbelte.

VALGFRITT UTSTYR OG UTSTYRSPAKKER

		Sedan		Cabrio	
		LE	LX	LX	Limited
Motor	Girkasser				
2.0 DOHC 16V I-4	5-trinns manuelt gir	•	•	•	
2.0 DOHC 16V I-4	4-trinns AutoStick® automatgir	•	•		
2.7 DOHC 24V V6	4-trinns AutoStick® automatgir		•	•	•
Spyleanlegg for lykter – Spylere av høytrykkstype		•	•		
AutoStick® automatgir		•	•		•
- Mulighet for manuell giring uten clutch		•	•		•
- Låsing av girvelgeren i P-stilling (girspaken frigjøres ikke i P-stilling hvis ikke føreren trækker ned bremspedalen)		•	•		•
Tåkelys foran			•	•	•
Seter					
- Russel stofftrekk		•			
- Russel skinnrekk			•	•	•
Tak-/leselampe foran		•	•		
Electroluminescent instrumentpanel			•	•	•
Softak – Elektrisk betjent, hurtigåpning, luftestilling og glideregulering av solskjerm		O	O		
Forlengelse av eksosrøret – Blankt metall					•
Dekk					
- P205/65 R15 (2.0 LE)		•			
- P205/60 R16 (LX og Cabrio-modellene)			•	•	•
Kjørecomputer					
- Kompassretning, utetemperatur, løpende forbruk, gjennomsnittlig forbruk, aksjonsradius og ekstra tripteller			•	•	•
Sikkerhetsknapp i forbindelse med manuelt gir – Motoren starter ikke hvis ikke føreren trykker knappen helt ned		•		•	
Felger					
- 15-tommers stålfelger med hjulkapsler		•			
- 16-tommers lettmetallfelger			•	•	
- 16-tommers lettmetallfelger, forkrommet			O		•
Lydanlegg					
- CD-veksler for 6 plater innfelt i dashbordet		O	O	O	O
- Rattbetjening			O		
- RDS/CD - spiller Premium Gold Sound System: forsterker på 120 W, seks høyttalere og elektrisk antenne		O	O		
- RDS/CD - spiller Infinity Sound System: forsterker på 150 W, seks høyttalere og elektrisk antenne				O	O

• = standardutstyr O = valgfritt utstyr fra fabrikk



Du får nærmere opplysninger om Mopar tilleggs-utstyr hos nærmeste Chrysler-forhandler eller på Internett-adressen www.mopar.com

KAROSSEFARGER - SEBRING SEDAN OG CABRIO



Deep Lava Red Metallic
Innvendig trekk (Sedan): 1, 3, 6, 7
Innvendig trekk (Cabrio): 1, 4, 5,
Takfarge (Cabrio): A, B, C



Deep Sapphire Blue Pearl Coat
Innvendig trekk (Sedan): 1, 3, 6, 7
Innvendig trekk (Cabrio): 1, 4, 5,
Takfarge (Cabrio): A, B, C




Stone White
Innvendig trekk (Sedan): 1, 3, 6, 7, 8
Innvendig trekk (Cabrio): 1, 2, 4, 5,
Takfarge (Cabrio): A, B, C



Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Innvendig trekk (Sedan): 1, 3, 6, 7
Innvendig trekk (Cabrio): 1, 4, 5,
Takfarge (Cabrio): A, B, C



Light Almond Pearl Metallic
Innvendig trekk (Sedan): 1, 3, 6, 7
Innvendig trekk (Cabrio): 1, 4,
Takfarge (Cabrio): A, B, C



Bright Silver Metallic
Innvendig trekk (Sedan): 1, 3, 6, 7
Innvendig trekk (Cabrio): 1, 5,
Takfarge (Cabrio): A, B



Inferno Red Tinted Pearl Coat
Innvendig trekk (Sedan): 1, 3, 6, 7
Innvendig trekk (Cabrio): 1, 4, 5,
Takfarge (Cabrio): A, B, C



Satin Jade Pearl Coat
Innvendig trekk (Sedan): 1, 3, 6, 7, 8
Innvendig trekk (Cabrio): 1, 2, 5,
Takfarge (Cabrio): A, B



Onyx Green Pearl Coat
Innvendig trekk (Sedan): 1, 3, 6, 7, 8
Innvendig trekk (Cabrio): 1, 2, 4, 5,
Takfarge (Cabrio): A, B, C



Graphite Metallic
Innvendig trekk (Sedan): 1, 3, 6, 7
Innvendig trekk (Cabrio): 1, 5,
Takfarge (Cabrio): A, B

SETETREKK - SEBRING SEDAN OG CABRIO



Light Taupe/Royale skinnTREKK
Preferred Suede® effekter (1)



Dark Slate Gray/Royale skinnTREKK
Preferred Suede® effekter (3)



Dark Slate Gray/Sutton skinnTREKK
Preferred Suede® effekter (5)



Dark Slate Gray/
Russell stoffTREKK (7)



Deep Jade/Royale skinnTREKK
Preferred Suede® effekter (2)



Sandstone/Sutton skinnTREKK
Preferred Suede® effekter (4)



Taupe/
Russell stoffTREKK (6)



Deep Jade/
Russell stoffTREKK (8)

TAKFARGER - SEBRING CABRIO



Dark taupe stofftak (A)
(bare Limited)



Sandalwood stofftak (C)



Black stofftak (B)



Sebring Sedan LE



Denne brosjyren er utgitt av DaimlerChrysler Corporation. DaimlerChrysler forbeholder seg retten til å endre bilenes konstruksjon og utrustning uten forhåndsvarsel. Henvend deg til en autorisert Chrysler-forhandler om du ønsker mer detaljerte opplysninger om den enkelte bilmodell.

Trykket i Norge

www.chrysler.no

01/04
SEBRING04

