



NUEVO DOBLÒ

FIAT
PROFESSIONAL

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA GRANDES RETOS.



UN COMPAÑERO EFICIENTE

Un buen profesional necesita un compañero a la altura. Como el nuevo Doblo de Fiat Professional. A partir de ahora, podrás hacer grandes cosas porque contará con una gran ayuda.

ELÉCTRICO SIN CONCESIONES.

CERO EMISIONES DE CO₂



Fiat Professional completa su gama de vehículos eléctricos con el nuevo E-Doblò (que se une a las versiones diésel y gasolina).

Su potente motor eléctrico de 100 kW y la batería de 50 kWh garantizan una conducción eficiente, suave y ágil durante 280 km* a una velocidad máxima de 130 km/h. Permite recargar hasta el 80% de la batería en 30 minutos con la función de CARGA RÁPIDA. Está diseñado para proporcionar las mejores prestaciones posibles cada día.

* Autonomía WLTP




UN NUEVO CONCEPTO DE MOVILIDAD



MODOS DE CONDUCCIÓN

Optimiza las prestaciones del vehículo según tus necesidades. En el nuevo E-Doblò, tienes 3 modos de gestionar el rendimiento y el consumo: normal, eco y power.



MAGIC PLUG

Magic Plug es una opción pensada para vehículos personalizados y ofrece considerables ventajas. Se trata de una toma de corriente interior destinada a usos especiales como, por ejemplo, conectar una nevera, los dispositivos de un taller móvil o cualquier otra herramienta eléctrica de 230 o 12 v.



CÁRGA RÁPIDA (CC) 100 KW/CARGA EN ESTACIONES PÚBLICAS/PUNTO DE CARGA INSTALADA

El nuevo Doblò de Fiat Professional ofrece varias soluciones de recarga, entre ellas, el cable incluido de serie o el punto para carga rápida (bajo pedido).



ELÉCTRICO: CERO EMISIÓNES

La batería de 50 kWh y 100 kW de potencia asegura hasta 280 km de autonomía (WLTP) y una velocidad máxima de 130 km/h con cero emisiones de CO2. Su potente sistema de carga rápida proporciona 100 kW para recargar el 80% de la batería en solo 30 minutos.



DISEÑO EN SU MEJOR VERSIÓN.

LÍNEAS ESTILIZADAS



El nuevo Doblo tiene todo el espacio que necesitas para tu trabajo, pero también el diseño práctico y las líneas elegantes que buscas para tus viajes.



UNAS EN CAPACIDAD DE CARGA.

MAGIC CARGO



¿Necesita transportar objetos largos? La función Magic Cargo aumenta la versatilidad del interior del vehículo: permite ampliar la longitud de carga hasta 3,44 metros y el volumen de carga en más de 0,5 m³.



	3,3	3,8	1817	3090
STD				
MAXI	3,9 4,4			
CAPACIDAD		LONGITUD DE CARGA		



MÁS VERSATILIDAD, MÁS POSIBILIDADES.



La gran flexibilidad de los tres asientos permite configurar la cabina de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, puedes conseguir más volumen de carga en el habitáculo y más estabilidad para paquetes voluminosos o frágiles y, al mismo tiempo, mantener los asientos.

FIAT PROFESIONAL NUEVO DOBLO

ESPACIO PARA TODOS LOS GUSTOS.

DESCÁRGATE DE TRABAJO



Con una carga útil de hasta 1000 kg y un volumen de carga que alcanza los 4,4 m³, el nuevo Doblo es el vehículo perfecto para transportar todo lo que necesites.



CONFORT ADAPTADO A TUS NECESIDADES.

OFICINA MÓVIL



Todo el espacio interior del vehículo está adaptado a tus necesidades. Versátil y modular, el nuevo Doblo ofrece distintas configuraciones de espacio gracias a un sistema de organización inteligente y sencillo para el interior, puedes crear rápidamente un cómodo espacio de oficina mientras transportas todo tipo de mercancías.

TU TRABAJO EN MANOS SEGURAS.

MAGIC MIRROR




Magic Mirror es una función innovadora que muestra en el retrovisor digital de 5 (2,7 cm) las imágenes captadas por 2 cámaras y proporciona 3 vistas diferentes para realizar cualquier maniobra con total seguridad.


Además, una completa gama de elementos ADAS (sistemas avanzados de ayuda a la conducción) activos y pasivos te proporcionarán un viaje seguro y te facilitarán la conducción y las maniobras.



ELEMENTOS ADAS ACTIVOS Y PASIVOS.




PANTALLA HEAD UP DISPLAY




DETECTOR DE FATIGA +
COFFEE BREAK ALERT



GRIP CONTROL +
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE




ALERTA DE COLISIÓN FRONTEL



RECONOCIMIENTO DE SEÑALES
DE TRÁFICO



CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL
ACTIVO



ENTRADA Y ARRANQUE SIN LLAVE



VIGILANCIA DE ÁNGULO MUERTO



MAGIC MIRROR

CONECTADO PARA RESPONDER AL INSTANTE.

TECNOLÓGICAMENTE
AVANZADO



PANTALLA TÁCTIL DE 8" EN COLOR
Pantalla táctil de 8"(20 cm) con navegador y USB.

APPLE CARPLAY

Transmite todo lo que quieras directamente desde tu iPhone a la pantalla del sistema de radio.

ANDROID AUTO™

Accede a todo el contenido de tu móvil o utiliza Google Maps y Google Play Music de forma fácil y cómoda.



El nuevo Doblò incorpora nuevas tecnologías de conectividad de infoentretenimiento parafrontalos retos diarios del trabajo.



FIAT PROFESIONAL NUEVO DOBLÒ

UNA ALINEACIÓN GANADORA EN TODOS LOS TERRENOS.

TRÍS VERSIONES,
UNMISMO OBJETIVO



COMBI N1
Standard

Todo el espacio que necesitas para todos tus compañeros, y todo tipo de accesorios para proporcionarte más confort y conectividad.

DOBLE CABINA
Maxi

Disfruta de la posibilidad de elegir entre más espacio para las personas o para la carga y trabaja como quieras.

FURGÓN PANELADO
Standard Y Maxi

Haz tu trabajo sin restricciones.

El nuevo Doblo de Fiat Professional se comercializa en 3 versiones: Combi, con una pañija; Doble cabina, con una pañija entre los asientos y el compartimento de carga (gran modularidad); Furgón panelado con longitudes Standard y Maxi.



CONFIGURACIONES PERSONALIZADAS



FRIGORÍFICO



PICK UP



VEHÍCULO ADAPTADO



FURGÓN DE POLICÍA



FURGÓN DE BOMBEROS



AMBULANZA



ASISTENCIA



R PAPERO

**DE SERIE**

- 1 puerta corredera
- TPMS - Control de presión de neumáticos
- Control de crucero
- A/A manual
- Radio

**COLORES**

BLANCO ICE



NEGROMETALIZADO



GRIS ARTENSE




GRIS PLATINO

LLANTASTAPACUBOS
15"/16"TAPACUBOS
16"LLANTAS DE ALUMINIO
16"



NUEVO DOBLÒ COMBI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



VERSIÓN

MEDIDAS EXTERIORES (MM)

	COMBI	STANDARD
Longitud total	4403	
Altura mínima total (en orden de marcha) sin/con barras de techo	1800 / 1837	
Anchura sin retrovisores exteriores / con retrovisores plegados/desplegados	1848 / 1921 / 2107	
Distancia entre ejes	2785	
Voladizo delantero	892	
Voladizo trasero	726	
Ancho de vía delantero	1553	
Ancho de vía trasero	1567	
Altura libre al suelo (en orden de marcha)	160	
DIMENSIONES COMPARTIMENTO DE CARGA (MM)		
Máx. longitud de carga (respaldo del acompañante abatido)	2700	
Máx. longitud de carga detrás de fila 1 (adelantada al máximo)	1880	
Máx. longitud de carga detrás de fila 2	1000	
Anchura maletero entre pasos de rueda	1195	
Máx. altura de carga	1200	

⁽ⁱ⁾ Con barras de techo




MOTOR

DOBLÒ COMBI N1	PURETECH 110 S&S	BLUEHDI 100 S&S	BLUEHDI 110 S&S
Tipo	Turbo gasolina con inyección directa de alta presión	Turbo diésel con inyección directa de alta presión	Turbo diésel con inyección directa de alta presión
Número de cilindros - válvulas por cilindro	3 - 4	4 - 4	4 - 4
Cilindrada (cm ³)	1199	1499	1499
Potencia máxima en kW	81 a 5500 rpm	75 a 3750 rpm	96 a 3750 rpm
Par máximo en Nm	230 a 1750 rpm	250 a 1750 rpm	300 a 1750 rpm
Norma sobre emisiones	Euro 6.4	De serie	De serie
Stop&Start			
Indicador de cambio de marcha			
TRANSMISIÓN			
Cambio	Manual		
Marchas	6		
DIRECCIÓN			
Diámetro de giro entre plataformas de carga (m)	Llantas de 16" (40,5 cm): 10,8 Llantas de 17" (43 cm): 11	Llantas de 16" (40,5 cm): 10,8 Llantas de 17" (43 cm): 11	Llantas de 16" (40,5 cm): 10,8 Llantas de 17" (43 cm): 11
SUSPENSIONES - BRAKES - TYRES			
Suspensión delantera/trasera	Pseudo-McPherson/Barra transversal flexible		
Frenos delanteros/traseros	Discos ventilados/Discos		
Neumáticos delanteros/traseros	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V	205/60 R16 92 H 205/55 R17 95 V
VOLÚMENES (LITROS)			
Número de plazas	5		
Volumen maletero desde la bandeja/desde el techo	75 / 1355		
Volumen maletero con 2a fila de asientos plegada, desde la bandeja/desde el techo	1414 / 3000		
MASA (KG)			
Masa máxima remolcable:	1441	1505	1505
Payload	609	615	625
Total mass	2050	2120	2130
Masa máxima remolcable:	1150	1500	1500
COMBUSTIBLE Y ADBLUE® (LITROS)			
Gasolina	60	-	-
Diésel	-	3	3
AdBlue®	-	7	7
CONSUMO Y EMISIÓNES EN CICLO WLTP*			
Consumo ciclo mixto	7,1	5,7	5,7
CO ₂ ciclo mixto	162	150	150

* Valores en trámite de homologación

⁽ⁱ⁾ Las masas pueden variar en función del equipamiento.





VERSIONES

MEDIDAS EXTERIORES (MM)

	STANDARD	MAXI	DOBLE CABINA
Longitud	4403	4753	4753
Anchura (sin retrovisores)	1848	1848	1848
Altura (en orden de marcha) mín./máx.	1796 / 1860 ⁽¹⁾	1796 / 1860 ⁽¹⁾	1796 / 1860 ⁽¹⁾
Distancia entre ejes	2785	2975	2975
Voladizo delantero/trasero	892 / 726	892 / 886	892 / 886
Ancho de vía delantero/trasero	de 1553 a 1563 / de 1568 a 1577	de 1553 a 1563 / de 1568 a 1577	de 1553 a 1563 / de 1568 a 1577

DIMENSIONES COMPARTIMENTO DE CARGA (MM)

Longitud sin/con vano para objetos largos (Magic Cargo)	1817 / 3090	2167 / 3440	2220 / 3440
Anchura sin/ con 1/2 puertas laterales correderas	1733 / 1630 / 1527	1733 / 1630 / 1527	1733 / 1630 / 1527
Anchura entre pasos de rueda	1229	1229	1229
Altura	mín. 1200 máx. 1270	mín. 1200 máx. 1270	mín. 1200 máx. 1270
Puerta lateral: con mampara anchura/altura máx.	675 / 1072	675 / 1072	675 / 1072
sin mampara	759 / 1072W	759 / 1072	759 / 1072
Puerta trasera: anchura/altura	1241 / 1196	1241 / 1196	1241 / 1196
Volumen (m ³) sin/ con Magic Cargo	3,3 / 3,8	3,9 / 4,4	3,5 / 4,0

	CARGA ÚTIL: 800 kg					
	2 asientos		3 asientos		5 asientos	
MC	2390	2410	2385	2400	2450	
PU		800		753		721
L	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400	1200 / 1400	
RIM	750	750	750	750	750	

* Las cargas útiles indicadas pueden variar en función de la configuración final del vehículo

⁽¹⁾ Con pack Worksite

PU: CARGA ÚTIL - RIM: MASA REMOLCABLE - MC: MASA TOTAL - L: LÍMITE DE CARGA DELANTE/DETRÁS



MOTOR ELÉCTRICO		BATERÍA DE 50 kWh	
Tipo de motor eléctrico	Síncrono con engranajes permanentes/4 polos		
Potencia máx. del motor kW	100 (136) a 5500 rpm		
Par máx. del motor Nm	26		
TRANSMISIÓN		Una marcha	
Tipo			
DIRECCIÓN			
Diámetro de giro entre aceras/entre paredes (m) - Normal	10,8 / 1,3		
Diámetro de giro entre aceras/entre paredes (m) - MAXI	11,4 / 1,9		
CONEXIÓN A TIERRA - FRENOS - NEUMÁTICOS			
Suspensión delantera/trasera	Tipo pseudo-MacPherson/Barra transversal con traviesa fija		
Frenos delanteros/traseros	Discos ventilados/Discos		
Neumáticos	205/60 R16 95 U		
Equipamiento de emergencia	De serie: Kit de reparación de neumáticos / Opcional: rueda de repuesto con llanta de acero de 16 (40,5 cm)		
PRESTACIONES (UN CONDUCTOR)			
Velocidad máxima (km/h)	130		
0-100 km/h (s)	1,1		
80-120 km/h	8,9		
CONSUMO WLTP			
Autonomía (km) máxima en ciclo mixto (variable en función de la versión y las opciones)	Hasta 282		
Consumo Wh/km (bajo/alto)*	19-19		
Capacidad de la batería (kWh)	50		

* Es posible que los datos de consumo que figuran en la tabla no representen los valores reales, ya que estos dependen de numerosos factores que pueden incluir, entre otros, el estilo de conducción, las condiciones meteorológicas o de la carretera, el equipamiento y la carga del vehículo.



Este catálogo online es propiedad de FCA Italy, una subsidiaria de Stellantis N.V. FCA Italy hace todos los esfuerzos posibles por asegurarse de que la información, las imágenes de los productos y las especificaciones contenidas en este catálogo sean exactas y estén actualizadas, y se reserva el derecho de introducir cambios de forma ocasional y sin previo aviso en los precios, las especificaciones, los colores y los materiales, y a cambiar o descatalogar modelos si se considera necesario para la mejora de los productos o por razones de diseño y/o marketing. El equipamiento y los extras opcionales pueden variar en función de los requisitos específicos del mercado o la legislación. Algunos equipamientos descritos o ilustrados en este catálogo online son opcionales. Las imágenes son meramente indicativas. Para obtener más información, visitar la web oficial de Fiat. Fiat Professional® es una marca registrada de FCA US LLC, una compañía subsidiaria de Stellantis N.V. Fiat Professional 04.3.4239.54 - S - 09/2022

FIAT
PROFESSIONAL