



FIAT
FIORINO FURGON

SEVEL

Seguinos en Fiat.uy
www.fiat.com.uy


MOPAR®
ACCESORIOS
Y REPUESTOS

FIAT
Vas Confiado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIORINO	FURGON
CARACTERISTICAS TECNICAS	
MOTOR	1.4 8v Fire Evo
Nº de cilindros	4 en línea
Nº de válvulas por cilindro	2
Relación de compresión	12,35 : 1
Cilindrada Total (cc)	1.368
Potencia máxima (CV / rpm)	87 / 5.750
Torque máximo (kgm / rpm)	12,4 / 3.500
Torque máximo (kgm / rpm)	17,4 / 3.750
DISTRIBUCION	
Comando de distribucion	Correa dentada
Arbol de elevas	1 en la culata
ALIMENTACION	INYECCION ELECTRONICA MULTIPUNTO
Ignición	Hidráulica con piñón y cremallera
Combustible	10,6



DIRECCION	
Caja de dirección	Caja de dirección
Diámetro mínimo giro	12,2
SUSPENSION	
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal
SISTEMA DE FRENOS	
Delantero	A disco ventilado (Ø 257 mm) con pinza flotante
Trasero	A tambor (Ø de 228 mm) con zapata de centrado automático
TRANSMISION	
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas
Caja de cambios	5 marchas hacia delante y marcha atrás
Embrague	Monodisco a seco
Relaciones de caja 1°	4.273
2°	2.316
3°	1.444
4°	1.029
5°	0,795
Marcha atrás	3.909
Relación del diferencial	4.400
NEUMATICOS	Verdes 175/70 R14 88T
PESOS Y CAPACIDADES	
Tanque de combustible (lts)	58
Peso en orden de marcha (kg)	1.117
Capacidad de carga (kg)	650
Carga máxima remolcable (kg) - con/sin frenos	800 / 400
Volumen de carga (m3)	3,1
DIMENSIONES EXTERNAS	
Distancia entre ejes (mm)	2.717
Longitud del vehículo (mm)	4.384
Ancho del vehículo (mm) - con/sin espejos	1.926 / 1.809
Altura del vehículo (mm)	1.900
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	174

Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de ésta ficha sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAJA DE CARGA	
Largo (mm)	1,888
Ancho (mm)	1,285
Ancho entre ruedas (mm)	1,090
Alto (mm)	1,340
Ancho boca de carga (mm) - máx./mín.	1.174 / 1.152
Alto boca de carga (mm)	1,141
Umbral de carga (mm)	506
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	157
Aceleración 0 a 100 km/h (s)	13,9
EXTERIOR	
Apertura de puertas a 90° y 180°	
Neumáticos verdes 175/70 R14	
Puerta trasera de 2 hojas 60/40 vidriada	
INTERIOR	
Bandeja portaobjetos en techo	
Ganchos de sujeción de carga (6)	
Gavetas portaobjetos en puertas	
Guantera portaobjetos con tapa	
Espejo en parasol	
Indicador de temperatura de agua digital	
Luz interior (en cabina y caja de carga)	
Odómetro digital (total y parcial)	
Panel divisorio de chapa con vidrio	
Portabotellas en panel central	
Radio AM/FM con CD/MP3, puerto USB y entrada auxiliar *Full	
2 parlantes	
Recubrimiento en zona de carga	
Tacómetro	
Toma de 12V en consola central	

SEGURIDAD	
Frenos con sistema ABS + EBD	
Airbag conductor y pasajero	
Acelerador electrónico (Drive by wire)	
Barras de protección laterales	
Cinturones de seguridad con pretensores	
Faros antiniebla delanteros	
Inmovilizador de motor (Fiat Code)	
Protector de cárter	
Rueda de auxilio de dimensiones normales	
Tercera luz de stop	
CONFORT	
Aire acondicionado *Full	
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	
Apoyapie	
Dirección asistida	
Espejos exteriores con regulación manual	
Levantacristales delanteros eléctricos *Full	
Computadora de a bordo	
Cierre centralizado de puertas *Full	