

DOBLÒ CARGO.



PROFESSIONAL



Doblò Cargo hrdě nosí označení Fiat Professional, které zdůrazňuje silnou identitu značky a oblibu v oblasti lehkých užitkových vozidel.

JEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB práce.

DOKONALE FUNKČNÍ A POHODLNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, ATRAKTIVNÍ STYL VOZU, LEPŠÍ VÝKON A ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA DÍKY NÍZKÝM PROVOZNÍM NÁKLADŮM: DOBLÒ CARGO BYLO NAVRŽENO TAK, ABY PŘIDALO HODNOTU K PRÁCI KAŽDÉHO PROFESIONÁLA. DÍKY SVÉ ŠIROKÉ A VŠESTRANNÉ NABÍDCE JE DOBLÒ CARGO NEOCENITELNÝM PARTNEREM PRO SPLNĚNÍ VŠECH POŽADAVKŮ S VYLADĚNÝMI A INTELIGENTNÍMI ŘEŠENÍMI, DÍKY ČEMUŽ JE JEDNODUŠŠÍ A USPOKOJIVĚJŠÍ A ZÁROVEŇ MŮŽE BÝT NEJLEPŠÍM MÍSTEM PRO PRÁCI. DOBLÒ CARGO PŘINÁŠÍ: LEPŠÍ FUNKČNOST, VĚTŠÍ VÝKON, VYŠŠÍ HODNOTU.



Třetí sedadlo v kabině



Sklopné prostřední sedadlo



Sklopné sedadlo spolujezdce



Úložný prostor v sedadle spolujezdce

Praktický prostor pro cestující s multifunkčním prostředním sedadlem, které kromě přepravy 3. osoby disponuje prostorným úložným prostorem. Kromě toho lze sedadlo sklopit a použít jako praktický stolek, loketní opěrku nebo prostor pro uložení dokumentů, zatímco sedadlo spolujezdce lze také sklopit, což umožňuje přepravu dlouhých předmětů a připevnění praktických přídržných háků v zadní části sedadla.

VÍCE FUNKČNOSTI více konektivity.

VÍCE FUNKČNOSTI více účelnosti.

KDYŽ SE STYL SETKÁ S ÚČELNOSTÍ, ZLEPŠÍ SE JAK PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDKY, TAK KVALITA ŽIVOTA. VŮZ DOBLÒ CARGO DISPONUJE TŘETÍM SEDADLEM, LEPŠÍ AKUSTIKOU A DÍKY VĚTŠÍMU ÚLOŽNÉMU PROSTORU JE JEŠTĚ PŘÍJEMNĚJŠÍ. DOBLÒ CARGO SE MŮŽE POCHLUBIT NEJNOVĚJŠÍ GENERACÍ TELEMATICKÝCH SYSTÉMŮ, ZLEPŠENOU ERGONOMIÍ, PROSTORNÝM NÁKLADOVÝM PROSTOREM A NEJLEPŠÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITOU VE SVÉ TŘÍDĚ.



Rádio Uconnect™ LIVE s navigací



Rádio s Bluetooth®



USB port a AUX

Doblò Cargo nabízí infotainment systém Uconnect™ LIVE s 5" dotykovou obrazovkou a navigací, která zahrnuje handsfree systém s technologií Bluetooth® a rozpoznáváním hlasu. Dále je k dispozici dekodér pro digitální audio vysílání (DAB) nebo tradiční analogový dekodér. Vůz je vybaven AUX/USB portem a čtečkou SMS zpráv, která využívá technologii převodu textu do řeči pro čtení přijatých textových zpráv. Služby Uconnect™ LIVE umožňují propojení s infotainment systémem prostřednictvím specifické mobilní aplikace Uconnect™ LIVE. Po připojení pomocí chytrého mobilního telefonu je možné aplikace ovládat prostřednictvím dotykové obrazovky Uconnect™.

Ta umožňuje ovládání funkce eco:Drive, která pomáhá řidiči zlepšit styl jízdy, za účelem snížení spotřeby paliva a produkce CO₂. Infotainment nabízí i funkci my:Car pro lepší správu a údržbu vozidla. Uconnect™ LIVE 5" NAV disponuje navigačním systémem TomTom 2.5D, funkcí hlasových příkazů a TomTom IQ Routes®, což představuje jednoduchý způsob výpočtu nejrychlejší trasy v reálném čase na základě měření průměrné rychlosti. V neposlední řadě mohou řidiči bezpečně dosáhnout cíle dle instrukcí zobrazených na přístrojové desce, zatímco na dotykovém displeji jsou používány další funkce.

VÍCE FUNKČNOSTI více pohodlí v kabině.

Dveřní panely s velkým úložným prostorem

K dispozici je dostatek úložného prostoru pro uložení 1,5 l láhve, dvou 0,5 l lahví a poznámkového bloku A4.



V Doblò Cargo je vše na dosah ruky, aby se zlepšilo pracovní prostředí posádky. Prostor byl kompletně vylepšen z ergonomického hlediska, což ho dělá funkční a dobře organizovaný. Všechny ovládací prvky jsou snadno přístupné a palubní deska nabízí mnoho úložného prostoru – otevírací přihrádka, do které se vejde i 10" tablet, nebo dveřní panely s odkládacím prostorem.

Velká pozornost byla věnována i akustickému pohodlí: díky vylepšení došlo ke snížení hluku v kabině o 3 dB. To vše, aby byl Váš den lepší a méně únavný.



Odkládací přihrádka na přístrojové desce

Vyrobena z protiskluzového materiálu, pro ukládání předmětů, které musí být neustále k dispozici.



VÍCE FUNKČNOSTI vyšší produktivita.



Doblò Cargo je navrženo tak, aby bylo lídrem ve své kategorii z hlediska výkonnosti a ergonomických řešení. To dokazuje účelný tvar zavazadlového prostoru, praktické kliky dveří a zadní dveře s úhlem otevírání 180° a posuvnými bočními dveřmi, které umožňují dostatečně velký přístup do nákladového prostoru.

Jeho nízká nákladová hrana usnadňuje nakládání a vykládání. Vlastnosti, jako objem vyšší než 5 m³, nosnost vyšší než 1 tuna a vnitřní délka až 3,4 m, činí Doblò Cargo ideálním vozem pro jakékoli použití.



Pohodlný a praktický práh nákladového prostoru



Ergonomické vertikální kliky bočních dveří



Klika zadních křídlových dveří, která se snadno otevírá, a to i jedním prstem



Široké otevírání bočních posuvných dveří



Turbodieselové motory o objemu 1,3 litru a 1,6 litru nabízejí lepší výkon při nízkých otáčkách (v případě 1.3 MultiJet to znamená nárůst o přibližně 40 %) a tím i větší flexibilitu a rychlejší odezvu motoru. Motory 1.3 a 1.6 MultiJet II jsou také k dispozici ve verzi ECOJET.



1.3 MULTIJET II



1.6 MULTIJET II

MOTORY EURO 6

- Tři dieselové motory MultiJet II
 - 1.3 MultiJet II 95 K
 - 1.6 MultiJet II 105 K
 - 1.6 MultiJet II 120 K
- Dva benzinové motory
 - 1.4 MPI 95 K
 - 1.4 T-Jet 120 K
- Motor s dvoupalivovým systémem na zemní plyn a benzín
 - 1.4 120 T-Jet Natural Power 120 K

EURO 6 VE VERZI ECOJET

- 1.3 MultiJet II je spotřeba snížena až na 4,6 l/100 km a 120 g/km CO₂, Úspora až 9 %.
- 1.6 MultiJet II je spotřeba snížena až na 4,5 l/100 km a 120 g/km CO₂, Úspora až 12 %.


ECOjet

VÍCE VÝKONU


více radosti z řízení.

“NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ” CO SE TÝČE OVLÁDÁNÍ A JÍZDNÍHO KOMFORTU: DOBLÒ CARGO DÍKY SVÉMU DVOJITÉMU ODPRUŽENÍ TYPU BI-LINK, ZDOKONALENÉ PŘEVODOVCE I SPOJCE A ŠIROKÉMU SPEKTRU MOTORŮ ZAJIŠŤUJE HLADKOU A POHODLNOU JÍZDU V KAŽDÉ SITUACI. DOBLÒ CARGO NABÍZÍ MAXIMÁLNÍ VÝKON DLE RŮZNÝCH PROFESNÍCH POŽADAVKŮ A TYPŮ POUŽITÍ. JEHO POHONNÉ JEDNOTKY, KTERÉ JSOU IDEÁLNÍ JAK VE MĚSTĚ, TAK NA DLOUHÝCH VZDÁLENOSTECH, JSOU SCHOPNY NABÍDNOUT PŮSOBIVĚJŠÍ VÝKON, VYSOKÝ TOČIVÝ MOMENT PŘI VŠECH RYCHLOSTECH A OPTIMÁLNÍ SPOTŘEBĚ, A TO S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY.


95 MultiJet II
Objem válců: 1 248 cm³
Výkon: 70 kW (95 K) při 3.750 ot./min.
Točivý moment: 200 Nm (20,4 kgm) při 1.500 ot./min.
Vstřikování: elektronicky řízené přímé vstřikování MultiJet II
Common Rail s turbodmychadlem a mezipřechladěčem
Euro 6 s DPF filtrem / Euro 6 se systémem Start & Stop,
DPF filtrem a funkcí ECD (ECOJET)



105 MultiJet II
Objem válců: 1 598 cm³
Výkon: 77 kW (105 K) při 3.750 ot./min.
Točivý moment: 300 Nm (30,6 kgm) při 1.750 ot./min.
Vstřikování: elektronicky řízené přímé vstřikování MultiJet II
Common Rail s turbodmychadlem a mezipřechladěčem
Euro 6 s DPF filtrem / Euro 6 se systémem
Start & Stop, DPF filtrem a funkcí ECD (ECOJET)



120 MultiJet II
Objem válců: 1 598 cm³
Výkon: 88 kW (120 K) při 3.750 ot./min.
Točivý moment: 320 Nm (32,6 kgm) při 1.750 ot./min.
Vstřikování: elektronicky řízené přímé vstřikování MultiJet II
Common Rail s turbodmychadlem a mezipřechladěčem
Euro 6 s DPF filtrem / Euro 6 se systémem
Start & Stop, DPF filtrem a funkcí ECD (ECOJET)




VÍCE VÝKONU


více možností.

- Benzinové motory a motory s dvoupalivovým systémem na zemní plyn a benzin


95 MPI
Objem válců: 1 368 cm³
Výkon: 70 kW (95 K) při 6.000 ot./min.
Točivý moment: 127 Nm (12,9 kgm) při 4.500 ot./min.
Vstřikování: sekvenční fázové elektronické vícebodové vstřikování Multipoint (MPI), bezrávrtový systém
Euro 6 / Euro 6 se systémem Start & Stop



120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power
Objem válců: 1 368 cm³
Výkon: 88 kW (120 K) při 3.000 ot./min.
Točivý moment: 206 Nm (21,0 kgm) při 3.000 ot./min.
Vstřikování: sekvenční elektronické vícebodové vstřikování Multipoint (MPI) s turbodmychadlem a mezipřechladěčem, bezrávrtový systém (Specifické vstřikování metanu)
Euro 6 (120 T-Jet)
Euro 6 Benzin / Euro 6 CNG
(120 T-Jet Natural Power)



— Výkon
— Točivý moment



Verze Cargo Maxi s přídatnou nádrží na zemní plyn (doplňk 422)



“EcoJet” verze motoru 1.3 MultiJet II (95 k) a 1.6 MultiJet II (105 K - 120 K) výrazně snižuje spotřebu paliva a snižuje objem emisí díky použití systému Start & Stop a nízkému odporu pneumatik, oleji s nízkou viskozitou, “inteligentnímu” alternátoru, čerpadlu motorového oleje s proměnlivým objemovým průtokem a aerodynamickému balíku. To vše může umožnit snížení spotřeby až o 12%.



VÍCE VÝKONU

více úspor.

Verze motoru Natural Power Doblò Cargo je šetrná k životnímu prostředí. Motor 1,4 T-Jet 120 k Natural Power s dvoupalivovým systémem na zemní plyn a benzin byl navržen pro dosažení maximálního snížení provozních nákladů a zvýšení výkonu vozidla. Díky modernizovanému systému vícebodového vstřikování Multipoint jsou jízda na zemní plyn a ovladatelnost vozidla stejné jako při plnění benzinem. Zvýšený maximální točivý moment (206 Nm při 3000 ot./min.) přináší vynikající zrychlení i při plném zatížení.

VÍCE VÝKONU

lepší ovladatelnost.



Jeden podvozek, mnoho použití



Standardní verze

- vynikající jízdní stabilita
- specifické nastavení pro vynikající dynamiku



Verze Maxi se zvýšenou nosností

- vynikající výkon
- podélná ramena a speciální příčná ramena
- stabilizátor a speciální nastavení na neoptimálnější dynamické vlastnosti pro všechny typy nákladu



Verze Combi

- maximální komfort
- výjimečná ovladatelnost ve všech jízdních podmínkách
- stabilizátor a speciální nastavení



Traction+ je inovativní elektronický systém kontroly trakce, který zvyšuje schopnost pohybu vozidla na povrchu se sníženou přilnavostí. V nejnáročnějších podmínkách při nízké přilnavosti je řídicí jednotka schopna z jakéhokoli hnacího kola detekovat skluz a ubrzdit ho a přenést točivý moment na kolo s větším záběrem na povrchu. Tímto způsobem je výkon vozu lépe zvladatelný a zaručuje lepší stabilitu a ovladatelnost.

Doblò Cargo je nejpohodlnějším pracovištěm, protože má nezávislé zavěšení zadních kol typu Bi-link, které nabízí jízdní vlastnosti osobního vozu a skvělé pohodlí pro cestující, vynikající vlastnosti při každém zatížení a skvělé jízdní vlastnosti a výjimečná ovladatelnost. Díky modularitě svých komponentů je odpružení

kalibrováno speciálně podle funkce vozidla. Doblò Cargo používá elektronický systém kontroly trakce Traction+, který zvyšuje schopnost pohybu vozidla na povrchu se sníženou přilnavostí.



Černá vnější zpětná zrcátka



Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie



Černé nárazníky



Nárazníky v barvě karoserie



Zadní světlo s logem Fiat

JEŠTĚ STYLOVĚJŠÍ exteriér.

VŮZ DOBLÒ CARGO PŘEKVAPÍ KOMPLETNĚ NOVÝM DESIGNEM EXTERIÉRU, KTERÝ SE VÍCE PODOBÁ STYLU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ. MODERNĚJŠÍ KAPOTA KOPÍRUJE KŘIVKU STŘECHY, KDEŽTO NÁRAZNÍKY, PŘEDNÍ MŘÍŽKA A ZADNÍ SVĚTLA ZVÝRAZŇUJÍ JEDINEČNOST A STYLOVOST VOZIDLA.



JEŠTĚ STYLOVĚJŠÍ interiér.



Přístrojový panel je navržen tak, aby zajistil maximální čitelnost a viditelnost všech potřebných informací ve všech jízdních podmínkách.



Přístrojový panel s chromovými doplňky.

Na palubě vozu Doblo Cargo se budete cítit, jako byste byli venku na čerstvém vzduchu: větší větrací otvory a vylepšené ovládání klimatizace. Volant je více ergonomický a viditelnost přístrojového panelu byla díky nové grafice optimalizována. Palubní deska byla vyvinuta tak, aby zdůraznila všechny ovládací prvky a ukazatele, zatímco detaily interiéru a jeho elementy zdůrazňují styl, který kombinuje pohodlí a přizpůsobivost.



SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

TPMS neustále kontroluje hladinu tlaku v pneumatikách. Při ztrátě tlaku upozorní řidiče rozsvícenou ikonou na přístrojovém panelu.



ELEKTRONICKÁ KONTROLA STABILITY (ESC)

Tento systém zasahuje v nouzových situacích, jako jsou například náhlé zatáčecí manévry potřebné k vyhnutí se překážce. Monitoruje stav pohybu vozidla, jako boční zrychlení, rychlost, přilnavost a úhel natočení volantu. Zpracovává data a v případě potřeby ovlivňuje točivý moment a brzdový systém, za účelem stabilizace vozidla.



TEMPOMAT

Tempomat Vám umožňuje nastavit potřebnou rychlost vozu a udržet ji konstantní.

NEJLEPŠÍ PARTNER
pro práci.

BEZPEČNOST

BEZPEČNOST A TAKÉ DRŽENÍ AUTA NA SILNICI JSOU ZAJIŠTĚNÉ ELEKTRONICKÝMI SYSTÉMY PRO KONTROLU STABILITY, JAKO JSOU ABS S ELEKTRONICKÝM ROZDĚLENÍM BRZDNÉ SÍLY (EBD), ESC S ASR (SYSTÉM REGULACE PROKLUZU KOL), HBA (HYDRAULICKÝ BRZDOVÝ ASISTENT) A HILL- HOLDER (SYSTÉM PRO ROZJEZD DO KOPCE). TAKÉ SYSTÉM TPMS, KTERÝ ZARUČUJE KONSTANTNÍ MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH. AIRBAG ŘIDIČE, AIRBAG SPOLUJEZDCE, PŘEDNÍ A BOČNÍ AIRBAGY PRO OCHRANU HLAVY A HRUDNÍKU. KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ URČENÉ PRO BEZPEČNOST: FPS (SYSTÉM OCHRANY PROTI POŽÁRU), SYSTÉM ŘÍZENÍ SE SKLÁDACÍM TELESKOPICKÝM SLOUPKEM PRO ŘÍZENÍ A OCHRANU KOLEN.



Doblò Cargo nabízí nejširší sortiment v segmentu. Dodávky pro přepravu zboží, Combi pro přepravu zboží a osob, se dvěma výškovými variantami a dvěma délkami. Doblò Work Up, ideální pick-up pro všechny příležitosti a podvozek s kabinou a plošinou, ve dvou

délkách, pro vytvoření vozu, který nejlépe vyhovuje Vaším profesionálním potřebám. Doblò nabízí velký počet různých typů karoserie, různé varianty a řešení, od dodávek až po Maxi vozy, nebo varianty speciálních vozidel vybavených pro specifické použití.



DOBLÒ CARGO

Standardní dodávka.

Univerzální, robustní a dobře ovladatelná dodávka Doblò Cargo ve standardní verzi je ideálním pomocníkem pro Vaše podnikání. Za všech situací zůstává praktickým a funkčním vozidlem nabízejícím velký prostor a snadné naložení nákladu. Šest úchytných ok umožňuje bezpečně upevnit náklad a světla na stěnách poskytují dostatečné osvětlení celého nákladového prostoru.



Dodávka bez oken



Dodávka bez oken
s 1 posuvnými bočními dveřmi



Dodávka bez oken
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Poloprosklená dodávka



Poloprosklená dodávka
s 1 posuvnými bočními dveřmi



Poloprosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Prosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Zadní dvoukřídlové
dveře
bez oken



Střešní okno
v nákladovém
prostoru
(doplňek 585) k
dispozici se zadními
dvoukřídlovými dveřmi
bez oken nebo s okny



Zadní dvoukřídlové
dveře
s okny (doplňek 519)



Zadní výklopné
dveře
s oknem (doplňek 148)

Vnější rozměry (mm)

Rozvor	2755
Délka	4406
Šířka	1832
Výška	1845

Rozměry nákladového prostoru (mm)

Délka	1820
Šířka	1714
Výška	1305
Šířka mezi podběhy	1230
Výška prahu náklad. prostoru	545
Objem	3.4/3.8* m ³
Nosnost včetně řidiče	750/900▲/980▼/1005* Kg

- * Se sklopeným sedadlem spolujezdce a otočnou přepážkou
- ▲ Pro benzinové verze s vyšší nosností
- ▼ Pro verze Natural Power
- * Pro verze s vyšší nosností



DOBLÒ CARGO

Dodávka Maxi.

S extra délkou 35 cm nabízí dodávka Maxi rekordní vnitřní prostor a objem. Úložný prostor s odpovídajícím osvětlením, který je možno vyměnit pomocí snímatelných střešních světel, je snadno dostupný díky prahovému zatížení pouze 55 cm od země a širokým zadním dveřím, které lze otevřít na 180°.



Dodávka bez oken
s 1 posuvnými bočními dveřmi



Dodávka bez oken
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Poloprosklená dodávka
s 1 posuvnými bočními dveřmi



Poloprosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Prosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Zadní dvoukřídlé
dveře
bez oken



Zadní dvoukřídlé
dveře
s okny (doplňk 519)



Zadní výklopné
dveře
s oknem (doplňk 148)

Vnější rozměry (mm)

Rozvor	3105
Délka	4756
Šířka	1832
Výška	1880

Rozměry nákladového prostoru (mm)

Délka	2170
Šířka	1714
Výška	1305
Šířka mezi podběhy	1230
Výška prahu náklad. prostoru	545
Objem	4.2/4.6* m ³
Nosnost včetně řidiče	750/900▲/910▼/980*/1005 Kg

* Se sklopeným sedadlem spolujezdce a otočnou přepážkou
 ▲ Pro benzinové verze
 ▼ Pro 5 válcové verze Natural Power
 ♦ Pro 4 válcové verze Natural Power



DOBLÒ CARGO

Dodávka se zvýšenou střechou.

Vytvořená pro ty, kteří požadují maximální zatížení od agilního a kompaktního vozu.
Doblò Cargo dodávka se zvýšenou střechou nabízí o 25 cm více výšky a o 0,6 m³ více objemu standardní verze, aniž by došlo ke změně délky vozidla.



Dodávka bez oken



Dodávka bez oken
s 1 posuvnými bočními dveřmi



Dodávka bez oken
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Poloprosklená dodávka



Poloprosklená dodávka
s 1 posuvnými bočními dveřmi



Poloprosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Prosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Zadní dvoukřídlé
dveře
bez oken



Zadní dvoukřídlé
dveře
s okny (doplňk 519)

Vnější rozměry (mm)

Rozvor	2755
Délka	4406
Šířka	1832
Výška	2125

Rozměry nákladového prostoru (mm)

Délka	1820
Šířka	1714
Výška	1550
Šířka mezi podběhy	1230
Výška prahu náklad. prostoru	545
Objem	4.0/4.4* m³
Nosnost včetně řidiče	750/900▲/950▼/1005* Kg

* Se sklopeným sedadlem spolujezdce a otočnou přepážkou
▲ Pro benzinové verze s vyšší nosností
▼ Pro verze Natural Power
♦ Pro verze s vyšší nosností



DOBLÒ CARGO

Dodávka XL.

Velikost nezná hranic a Doblo Cargo XL je toho důkazem, neboť představuje kombinaci verze Maxi a dodávky se zvýšenou střechou. Do nákladového prostoru (délka 2,17 m, šířka 1,71 m a výška 1,55 m), který uveze až tunu, naložíte i to nejobjemnější zboží.



Dodávka bez oken
s 1 posuvnými bočními dveřmi



Dodávka bez oken
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Poloprosklená dodávka
s 1 posuvnými bočními dveřmi



Poloprosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Prosklená dodávka
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Zadní dvoukřídle
dveře
bez oken



Zadní dvoukřídle
dveře
s okny (doplňk 519)



Odkládací přihrádka v nákladovém prostoru

Vnější rozměry (mm)

Rozvor	3105
Délka	4756
Šířka	1832
Výška	2125

Rozměry nákladového prostoru (mm)

Délka	2170
Šířka	1714
Výška	1550
Šířka mezi podběhy	1230
Výška prahu nákladového prostoru	545
Objem	5/5.4* m ³
Nosnost včetně řidiče	1005 Kg

* Se sklopeným sedadlem spolujezdce a otočnou prepážkou



DOBLÒ CARGO

Work Up.

Doblò Work Up je skutečný pomocník při práci, který se může pochlubit designem, provedením a zárukou od Fiat Professional. Je ideální pro práce v centrech měst, nebo kdekoli, kde potřebujete den co den kompaktní, snadno ovladatelné vozidlo. Je pohotové a odolné, uveze i těžký náklad a snadno se pohybuje v ulicích.

Čísla mluví jasně. Doblò Work Up nemá se svou celkovou délkou 4,98 m a výbornou nosností (užitečná hmotnost až 1 000 kg a povolené maximální zatížení zadní nápravy až 1 450 kg) žádnou konkurenci.

Jeho skutečně silnou stránkou je vnitřní výplň sklápěče z voděodolné překližky: 2,3 m dlouhá, 1,82 m široká, s celkovou plochou 4,2 m² a uveze až 3 europalety.

Vnější rozměry (mm)

Rozvor	3105
Délka	4981
Šířka	1872
Výška	2049

Rozměry nákladového prostoru (mm)

Délka	2300
Šířka	1818
Výška	368
Výška prahu nákladového prostoru	910
Objem	4.2 m ²
Nosnost včetně řidiče	1000 Kg

Háčky k uchycení nákladu na tyčových nosičích



Boční nášlapné prahy



Venkovní skladovací prostor s úchytem ke skladování nástrojů dlouhých až 2 metry



Skládací uvolňovací páčky v bočnicích



Sklopné stupačky na vnitřní straně bočnice



Drážka na háček pro držení nákladu



Podvozek s kabinou



Podvozek s kabinou Maxi



Zdířka pro přestavby – elektrické rozhraní pro připojení elektrických zařízení nástavby (doplňek 081)



Zezadu přístupné rezervní kolo je kompatibilní s většinou nástaveb (doplňek 980)



Příprava pro skupinové svítidly s dostatečně dlouhým kabelem a zadními skupinovými svítilnami (doplňek 4EA)



Kotevní body na kabině a nákladní plošině – nejlepší příprava pro všechny typy nástaveb

DOBLÒ CARGO

Podvozek s kabinou.

Doblò Cargo s kabinou pro řidiče a nákladní plošinou bylo zkonstruováno právě proto, abyste si je mohli přizpůsobit potřebám svého podnikání. Je k dispozici jak s krátkým, tak s dlouhým rozvorem, může být přestavěno na dopravní prostředek, který právě potřebujete, např. na chladiřenský vůz, na dodávku s pevnou nebo sklopnou skříní nebo na minikaravan. Technické vlastnosti týkající se užitečné hmotnosti, rozměrů nákladového prostoru a konstrukčních a elektrických řešení usnadňují všechny úkony související s přestavbou.



Vnější rozměry (mm)	Standard	Maxi
Rozvor	2755	3105
Délka se skříní	2285	2795
Šířka se skříní	1870	1870
Hmotnost (kg)		
Max. užitečná hmotnost	2380	2315
Max. povolené zatížení na přední nápravě	1200	1200
Max. povolené zatížení na zadní nápravě	1450	1450



DOBLÒ COMBI

Pět pohodlných sedadel a nosnost vč. řidiče až 425 kg, to je Doblò Combi. Je to vozidlo pro přepravu osob i zboží. Doblò Combi je k dispozici v provedení s krátkým rozvorem nebo ve verzi Maxi a XL.



Nákladový prostor



Combi
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Combi Maxi
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Combi XL
s 2 posuvnými bočními dveřmi



Poloprosklené Combi
s 2 prosklenými bočními posuvnými dveřmi
a třetím oknem s výplní (doplňk 526)



Poloprosklené Combi Maxi
s 2 prosklenými bočními posuvnými dveřmi
a třetím oknem s výplní (doplňk 526)



Poloprosklené Combi XL
s 2 prosklenými bočními posuvnými dveřmi
a třetím oknem s výplní (doplňk 526)



Zadní dvoukřídlé dveře
bez oken (doplňk 516)



Zadní dvoukřídlé dveře
s okny



Zadní prosklené
nahoru výklopné dveře



Zadní dvoukřídlé
prosklené dveře



Se zadními sklopenými sedadly



Combi XL

Vnější rozměry (mm)	Standard	Maxi	XL
Rozvor	2755	3105	3105
Délka	4406	4756	4756
Šířka	1832	1832	1832
Výška	1845	1880	2125
Rozměry zavazadlového prostoru (mm)			
Délka	950	1300	1300
Max. šířka	1195	1261	1261
Max. výška	1250	1250	1495
Šířka mezi podběhy kol	1120	1191	1191
Výška vodorovné přepážky	600	600	600
Objem (l)	790/ 3200*	1050/ 4000*	1050/ 4800*
Nosnost včetně řidiče	5p + 335 Kg (+ 425 ■)	5p + 425 Kg	5p + 410 Kg

* V případě sklopených sedadel v druhé řadě a využití celé dostupné výšky.
■ Doplňk 057- vyztužené zavěšení.

Úložný prostor v přihrádce pod stropem.



Elektrické zásuvky

Mezi předními sedadly jsou k dispozici tři elektrické zásuvky pro připojení externích zařízení.

Prostor pod sedadlem spolujezdce.

Prostor pod sedadlem spolujezdce umožňuje odkládání předmětů.



Pevná odkládací přepážka

K dispozici u verze Combi s krátkým rozvorem. Unese váhu až 70 kg.



Odnímatelné střešní světlo.

Zavazadlový prostor může být osvětlen praktickým stropním světlem, které lze v případě potřeby odstranit tak, aby fungovalo jako přenosná baterka. Po vložení zpět do krytu se baterka automaticky dobije.



Vyhřívání sedadla.

Přední sedadla mohou být vyhřívána aktivací funkce tlačítkem na sedadle, aby byl zajištěn maximální komfort i v těch nejchladnějších klimatech.

Sedadla.

V závislosti na verzi je pro sedadla řidiče a spolujezdce k dispozici řada praktických řešení:

- nastavení opěrky
- nastavení bederní oblasti
- nastavení opěrky
- sklopné opěradlo spolujezdce, které lze použít jako praktický stolek (pro verzi Combi)
- posuvné sedadlo
- možnost zabudování bočních airbagů a aktivní opěrky hlavy

Volitelná výbava



Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka.

Vnější zpětná zrcátka lze sklápět a ovládat elektricky zevnitř automobilu.




Klimatizace

Všechny verze vozu Doblò Cargo mohou být vybaveny manuální nebo automatickou klimatizací. Displej na palubní desce poskytuje všechny důležité informace a zároveň automaticky ovládá teplotu a cirkulaci vzduchu uvnitř kabiny.



Volant s integrovaným ovládáním rádia.





Gateway systém slouží pro správu vozového parku.

Gateway systém je zařízení instalované přímo ve vozidle. Po připojení standardním konektorem k palubní síti umožňuje přístup ve standardním formátu (FMS - Systém řízení vozového parku) ke všem

informacím o stavu vozidla pro třetí zařízení, které pak může předávat údaje potřebné pro správu vozového parku. Další informace naleznete v manuálu na webu www.fiatprofessional-converters.com.

Přepážky.

Zavazadlový prostor a kabina mohou být odděleny různými přepážkami: plné přepážky, prosklené, otočná přepážka se sklopným sedadlem spolujezdce,

multifunkční přepážka pro 3. sedadla, žebřík, žebřík pro 3. sedadla. Kovové, plné a prosklené přepážky jsou také k dispozici s vnitřní zvukovou izolací.

Otočná přepážka.

Se sklopeným sedadlem spolujezdce a otočnou přepážkou pro přepravu dlouhých předmětů.



Volitelná výbava



Vnitřní střešní nosiče.

Nákladový prostor může být vybaven praktickými vnitřními střešními nosiči, které umožňují uložení dlouhých předmětů bez toho, aby obsadily spodní část prostoru, a aby byla plně využita jejich kapacita.



Střešní okno v nákladovém prostoru.

Horní část nákladového prostoru může být otevřena díky praktickému střešnímu poklopu, který umožňuje dokonalou přepravu dlouhých předmětů, jako jsou žebříky nebo trubky.



Podlaha.

Podlaha zavazadlového prostoru může být kovová nebo je opatřena ochranným PVC.



Mlhovky.

Jsou volitelné a instalovány v dolní části předního nárazníku, aby byla zaručena maximální účinnost.



Parkovací senzory.

Parkovací senzory se aktivují při couvání a zvukovou signalizací informují řidiče, když se blíží překážka.



Doblò Cargo je vybaveno širokou škálou originálního příslušenství, všechny jsou extrémně vysoké kvality, vyrobeny značkou Mopar®, která je referenční značkou pro služby a péči o zákazníky, a také distributorem náhradních dílů a originálního příslušenství pro značky FCA. Více než 100 doplňků včetně přístrojů a systémů, díky kterým bude Váš vůz ještě efektivnější a více funkční pro Vaše podnikání. Stačí vybrat řešení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Existuje také řada řešení určených pro dopravu, společně se systémy proti krádeži, rohožkami, potahy sedadel a mnoho dalších. Mopar® také vyvinul a vytvořil kompletní sortiment merchandisingu, který se vyznačuje tím, že věnuje velkou pozornost výzkumu materiálů, designu a funkčnosti, jako jsou například tašky na volný čas, elektrická jízdní kola, BBQ set apod.



At your service

ORIGINÁLNÍ MOPAR® PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přední gumové koberečky



Deflektory předních dveří



Zadní zástěrky proti nečistotám



Sada 3 hliníkových příčných střešních nosičů



Boční střešní nosič žebříků



Střešní box na přepravu úzkých, dlouhých předmětů

DOBLÒ CARGO
INTERIÉR

CARGO / WORK UP	CARGO	CARGO SX / COMBI		COMBI SX	
ŠEDÝ STAR 213	ŠEDÝ* PIERCE 280	ŠEDÝ PIN STRIPE 275-223	ČERVENÝ PIN STRIPE 273-203	ŠEDÝ POP OLONA 301	ČERVENÝ POP OLONA 389

RÁFKY

KRYTY KOL 15"	KRYTY KOL 16"	SLITINOVÉ RÁFKY 15"	SLITINOVÉ RÁFKY 16"	SLITINOVÉ RÁFKY 16" PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOMBINACE BAREV POTAHŮ A KAROSERIE

VERZE	CARGO	CARGO SX		COMBI		COMBI SX		CARGO	WORK UP
Sedadla	STAR	PINSTRIPE		PINSTRIPE		NOVÁ POP OLONA		PIERCE* (Vol. 728)	STAR Grigio
Barvy	213 Šedá	275 Šedá	273 Červená	223 Šedá	203 Červená	301 Šedá	389 Červená	280 Šedá	213 Šedá
Pastelové barvy									
249 Bílá	■	■	■	■	■	■	■	■	■
168 Červená	■	■	■	■	■	■	■	■	■
479 Modrá	■	■		■		■		■	■
Metalické barvy									
722 Perleťová	■	■		■		■		■	
293 Červená	■	■	■	■	■	■	■	■	
448 Světle modrá	■	■		■		■		■	
487 Modrá	■	■		■		■		■	
695 Šedá	■	■	■	■	■	■	■	■	■
612 Světle šedá	■	■	■	■	■	■	■	■	■
632 Černá	■	■	■	■	■	■	■	■	

* Imitace kůže

DOBLÒ CARGO
BARVY KAROSERIE

PASTELOVÉ BARVY			
Bílá 249	Červená 168	Modrá 479	
METALICKÉ BARVY			
Perleťová 722	Červená 293	Světle modrá 448	Modrá 487
Šedá 695	Světle šedá 612	Černá 632	

CIAO FIAT

800 100 273

Asistenční služby jsou vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.

* V případě volání ze zahraničí nebo mobilního telefonu si ověřte cenu hovoru. Pokud je bezplatné číslo nedostupné, volejte +420 283 002 912.



**VEHICLE
PROTECTION**

Mopar® Vehicle Protection nabízí sérii servisních smluv, které jsou navrženy tak, aby umožnily našim zákazníkům naplno si vychutnat jízdu ve svém vozidle bez jakýchkoli obav nebo problémů. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu rozšířených záruk a plánů údržby určenou pro značku Fiat Professional. Na výběr jsou různé úrovně krytí z hlediska doby trvání a počtu najetých kilometrů a jsou sestaveny tak, aby dokázaly vyhovět potřebám každého zákazníka.



www.fiatprofessional.cz

Vybava a interiér vozidla se mohou měnit v závislosti na předpisech a požadavcích konkrétního trhu. Všechny údaje v této publikaci jsou jen informativní. Společnost Fiat může kdykoliv změnit jednotlivé modely popsané v této publikaci z technických nebo komerčních důvodů.
Fiat Marketing 04.3.3041.28 - S - 03/2018

