

— NOUVEAU —
FIORINO





URBAN WORKER

THE VAN DESIGNED.

Le **NOUVEAU FIORINO** est un utilitaire léger qui ne manque pas de panache. Compact, agile et capable de se faufiler partout, il se distingue toujours plus comme un véhicule à la pointe de la technologie : **PIONNIER DANS SA CATÉGORIE**, il combine l'âme d'un utilitaire et le look d'une voiture. Le plus petit des utilitaires Fiat est en effet toujours plus fonctionnel et respectueux de l'environnement, grâce à une large palette de **MOTEURS EURO 6** ainsi qu'à notre **MOTEUR EXCLUSIF ALIMENTÉ AU MÉTHANE (CNG,**




gaz naturel pour véhicule). Les nouveaux modèles **ECOJET** et notre **BOÎTE DE VITESSE ROBOTISÉE REVISITÉE** permettent également une **RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION**, et rendent ce véhicule particulièrement adapté à la ville et aux centres urbains. En accord avec son temps et avec le monde du travail, il sera le compagnon idéal des travailleurs urbains qui, comme vous, ne souhaitent rencontrer aucun obstacle sur leur passage. Quelle que soit la mission, le Nouveau Fiorino est toujours prêt.

MOTORISATIONS EURO 6

- 1.3 MultiJet₂ 80 ch
- 1.3 MultiJet₂ 95 ch
- 1.4 Essence 77 ch
- 1.4 Natural Power 70 ch





URBAN CAPACITY

RIGHT LOOK FOR EVERY MISSION.

En milieu urbain, il est très important de voir et d'être vu, et le Nouveau Fiorino est l'utilitaire parfait pour la ville. Avec son design caractéristique et son avant revisité, il attire toujours plus l'attention. Mais pour les travailleurs urbains, l'apparence ne fait pas tout. Le Nouveau Fiorino allie un style unique à un compartiment de charge pouvant contenir JUSQU'à 2,8 M3 EN VOLUME ET OFFRANT UN ACCÈS FACILE GRÂCE À UNE LARGE PORTE LATÉRALE COULISSANTE AVEC



POIGNÉES VERTICALES ERGONOMIQUES, pour vous permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais ce n'est pas tout. Le Nouveau Fiorino offre également les caractéristiques suivantes : **UNE CAPACITÉ POUVANT ATTEINDRE 660 KG, UN RAYON DE BRAUQUEAGE DE 9,95 M, UNE PORTE ARRIÈRE AVEC OUVERTURE À 180° ET UN SEUIL DE CHARGEMENT SITUÉ À MOINS DE 53 CM DU SOL.**





URBAN **COMFORT**

ENTER THE
UNLIMITED
COMFORT ZONE.

Avec le Nouveau Fiorino, vous ne renoncerez plus jamais à rien, surtout pas à la décontraction. Vous apprécierez notamment l'habitacle **ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE**, désormais enrichi de fonctionnalités faisant de la cabine un véritable bureau ambulant et fonctionnel : **LE VOLANT AVEC COMMANDES INTÉGRÉES** (également disponible en cuir), **LE TABLEAU DE BORD RÉTROÉCLAIRÉ** pour une meilleure visibilité, la prise USB 5 volts, les nombreux rangements très pratiques, et l'**AUTORADIO BLUETOOTH AVEC ÉCRAN TACTILE 5 POUCES ET SYSTÈME DE NAVIGATION**.






URBAN **STYLE**


DRESSCODE: CHAMELEON.

Chaque journée de travail apporte son lot d'imprévu. Le Nouveau Fiorino vous aidera à les affronter. Faites votre choix entre **10 COULEURS DE CARROSSERIE ET 3 NOUVEAUX REVÊTEMENTS DE SIÈGE**, conçus pour améliorer le confort des passagers et répondre aux attentes des travailleurs les plus infatigables et les plus exigeants. Décidez quelle version sera la meilleure pour vous, quelle carrosserie vous préférez et lancez-vous ! Vos projets n'attendent pas.

COULEURS DE CARROSSERIE PASTEL



249 Blanc



168 Rouge

479 Bleu




551 Orange

COULEURS DE CARROSSERIE MÉTALLISÉES




293 Rouge sombre



333 Bleu clair



487 Bleu foncé



444 Bronze



612 Gris clair





632 Noir

FIORINO CARGO - COMBI



094

REVÊTEMENTS



323



319

JANTES




14"/15"

14"

15"

15"

Trekking



14"

15"

15"

Trekking

FIORINO CARGO - COMBI SX



REVÊTEMENTS



323



319

JANTES



15"

15"

Trekking

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1.4 8v Essence		1.4 Natural Power		1.3 16v MultiJet ₂ 80 ch		1.3 16v MultiJet ₂ 95 ch	
	Fourgon	Combi	Fourgon	Combi	Fourgon	Combi	Fourgon	Combi
Motorisation	Euro 6		Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Nbr de cylindres, disposition	4, en ligne		4, en ligne		4, en ligne		4, en ligne	
Cylindrée (cm ³)	1368		1368		1248		1248	
Niveau d'émissions	Euro 6		Euro 6		ECOJET : avec FAP - Start&Stop - ECOpack		ECOJET : avec FAP - Start&Stop - ECOpack	
Taux de compression	11,1 : 1		11,1 : 1		16,8 : 1		16,8 : 1	
Puissance maximale CE : kw (ch)	57 (77) 6000		51 (70) 6000* - 57 (77) 6000		59 (80) 4000		70 (95) 4000	
Puissance maximale CE : Nm	115 a 3000		104 a 3000* - 115 a 3000		200 a 1500		200 a 1500	
Type d'alimentation	Injection séquentielle phasée		Injection électronique multipoint		Injection Common Rail avec intercooler et turbocompresseur à géométrie variable		Injection Common Rail avec intercooler et turbocompresseur à géométrie variable	
Transmission	boîte à 5 vitesses - manuelle		boîte à 5 vitesses - manuelle		boîte à 5 vitesses - manuelle boîte de vitesses robotisée - Comfort-Matic MTA (opt 407)		boîte à 5 vitesses - manuelle	
Traction	avant		avant		avant		avant	
Roues								
Pneumatiques	175/70 R 14 185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 - 185/65 R 15 Q (M+S)	175/70 R 14 185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 - 185/65 R 15 Q (M+S)		
Suspensions								
Avant	à roues indépendantes type McPherson		à roues indépendantes type McPherson		à roues indépendantes type McPherson		à roues indépendantes type McPherson	
Arrière	essieu de torsion		essieu de torsion		essieu de torsion		essieu de torsion	
Capacité								
Réservoir de carburant	45		13,2 kg CNG / 45 l essence		45		45	
Direction								
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	9,95		9,95		9,95		9,95	
Freins - D (disque) - T (tambour)								
Avant (mm)	D 257		D 257		D 257		D 284	
Arrière (mm)	T 203		T 228		T 228		T 228	
Performances								
Vitesse maximale (km/h)	157	155	149	149	162	161	167	167
Consommations (l/100 km) (kg/100 km pour la version méthane)								
Cycle urbain	8,9	8,9	8,9 / 5,6*	8,9 / 5,6*	5,6 - ECOJET: 4,7 / 4,5***	5,7 - ECOJET: 4,8 / 4,7***	5,6 - ECOJET: 4,7	5,7 - ECOJET: 4,8
Cycle extra-urbain	5,8	5,8	5,6 / 3,6*	5,5 / 3,6*	3,7 - ECOJET: 3,5 / 3,4***	3,8 - ECOJET: 3,6 / 3,5***	3,7 - ECOJET: 3,5	3,8 - ECOJET: 3,6
Cycle mixte	6,9	6,9	6,8 / 4,4*	6,8 / 4,4*	4,4 - ECOJET: 3,9 / 3,8***	4,5 - ECOJET: 4,0 / 3,9***	4,4 - ECOJET: 3,9	4,5 - ECOJET: 4,0
Emission de CO ₂	161	161	158 / 119*	157 / 119*	115 - ECOJET: 104 / 100***	118 - ECOJET: 106 / 103***	115 - ECOJET: 104	118 - ECOJET: 106

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1.4 8v Essence		1.4 Natural Power		1.3 16v MultiJet ₂ 80 CV		1.3 16v MultiJet ₂ 95 CV	
	Cargo	Combi	Cargo	Combi	Cargo	Combi	Cargo	Combi
Dimensions								
Longueur (mm)	3957	3957	3957	3957	3957	3957	3957	3957
Largeur (mm)	1716	1716	1716	1716	1716	1716	1716	1716
Hauteur (mm)	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721
Empattement (mm)	2513	2513	2513	2513	2513	2513	2513	2513
Compartiment à bagage								
Volume (m ³)	-	0,36 - 2,5	-	0,27 - 2,1	-	0,36 - 2,5	-	0,36 - 2,5
Espace de chargement								
Longueur (mm)	1523 - 2491■	-	1452	-	1523 - 2491■	-	1523 - 2491■	-
Largeur (mm)	1473	-	1473	-	1473	-	1473	-
Empattement (mm)	1046	-	1046	-	1046	-	1046	-
Hauteur (mm)	1205	-	1070	-	1205	-	1205	-
Seuil de chargement (mm)	527	-	677	-	527	-	527	-
Volume (m ³)	2,5 - 2,8■	-	2,1 - 2,4■	-	2,5 - 2,8■	-	2,5 - 2,8■	-
Porte latérale coulissante								
Largeur (mm)	min. 570 / max. 644	min. 570 / max. 644	min. 570 / max. 644	min. 570 / max. 644				
Hauteur (mm)	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041
Portes arrière à deux battants								
Largeur (mm)	min. 1056 / max. 1140	min. 1056 / max. 1140	min. 1056 / max. 1140	min. 1056 / max. 1140				
Hauteur (mm)	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060
Poids								
Tare (kg)	1070	1165	1180	1270	1090	1185	1090	1185
MMA (kg)	1680	1680	1680	1750	1700 - 1750**	1700 - 1755▲	1700 - 1750**	1700 - 1755▲
Capacité de chargement conducteur inclus (kg)	610	5 places + 170 kg	500	5 places + 140 kg	610 - 660**	4 places + 286 kg▲ 5 places + 170 kg	610 - 660**	4 places + 286 kg▲ 5 places + 170 kg
Capacité de chargement sans conducteur (kg)	535	-	425	-	535 - 585**	-	535 - 585**	-

* alimentation au méthane (CNG) ■ avec siège passager replié ** avec opt. charge majorée *** avec MTA ▲ Homologation N1

PETRONAS

SELENIA

Fiat Professional recommande les lubrifiants d'origine



UN PRO COMME VOUS



www.fiatprofessional.be
www.fiatprofessional.lu

CIAO FIAT
00 800 342 800 00
Service client



CIAO FIAT

CIAO FIAT PROFESSIONAL MOBILE



ENTRETIEN ET PROTECTION : UNE GAMME DE SERVICES COMPLÈTE

FCA BANK

FINANCE PACKAGES AND INSURANCE SERVICES