




PUNTO





## ¡CONÉCTATE!

¿Te gustaría transformar todo lo que es aburrido, caro, contaminante y complicado en algo divertido, asequible, ecológico y sencillo? Desde ahora, con el nuevo Punto, puedes hacerlo. **Cambia la perspectiva.** Olvídate del aburrimiento gracias a los motores dinámicos de su gama. Observa desde un punto de vista nuevo las líneas exteriores, en perfecto equilibrio entre los elementos que caracterizan su diseño y la evolución continua hacia el futuro. Disfruta de su tecnología, avanzada pero fácil de utilizar. Elige el acabado que va contigo. Y arranca, la diversión no puede esperar.



**ABURRIMIENTO**



**DIVERSIÓN**



## **MOTORES**

Pon en marcha tu Punto y arranca la diversión. Todos los propulsores de su gama se han pensado para ofrecerte las máximas prestaciones y eficiencia, con emisiones, consumos y costes mínimos. Todo ello gracias a los motores de gasolina, los Diesel MultiJet de segunda generación y, sobre todo, al innovador TwinAir: el motor de gasolina de dos cilindros más ecológico y divertido que puedas imaginar.





0.9 TWINAIR TURBO 85 CV START&STOP



## AIR TECHNOLOGIES


Air Technologies no es sólo ecología. No es sólo eficiencia. No es sólo ahorro. Es un conjunto de soluciones pensadas y desarrolladas por Fiat a partir de tus deseos, para que te sientas bien conduciendo. TwinAir, MultiJet de segunda generación, Start&Stop, eco:Drive, cambio Dualogic™, Blue&Me™ TomTom LIVE: todas estas tecnologías no son promesas, sino innovaciones disponibles ahora, nacidas de ideas sencillas, ligeras y transparentes. Como el aire.



# Air Technologies

## twinair

Dos cilindros que rinden como cuatro: ésta es la magia de este motor, que ha ganado el prestigioso reconocimiento Engine of the Year 2011 y máximo exponente de la filosofía del “downsizing” (reducción de tamaño) que caracteriza numerosas innovaciones de Fiat. Las características del motor, junto con un cambio de 6 marchas, permiten al Punto 2012 ofrecer al mismo tiempo respeto por el medio ambiente (98 g/km de CO<sub>2</sub>) y placer de conducción (85 CV y 145 Nm de par a 2.000 r.p.m.). Gracias al volante motor de doble masa con el que cuenta el TwinAir, las vibraciones y el ruido se reducen al mínimo, garantizando una gran fluidez de marcha. Además, gracias al botón ECO, se puede elegir entre dos modalidades de conducción: “normal” para resaltar el dinamismo y la vitalidad y “eco” para una conducción más económica.



INTERNATIONAL  
**Engine**  
of the year  
awards 2011  
Presented by engine technology international magazine

International Engine Of The Year  
Fiat 875cc TwinAir

## multiair

Patentado por Fiat, es el innovador sistema electrohidráulico de gestión de válvulas para permitir un control directo y dinámico del aire y de la combustión. De esta manera, además de obtener una mejor respuesta del motor, se consigue un aumento de potencia del 10%, una mejora del par a régimen bajo del 15% y una reducción de los consumos y de las emisiones del 10%.



## multijet

Segunda evolución del sistema Common Rail, este motor permite una mejor gestión de la inyección del combustible aumentándola de 5 a 8 para cada ciclo. Todavía más silencioso que en la versión anterior, también permite ahorrar hasta un 3% en el consumo de combustible y hasta un 20% en las emisiones de óxidos de nitrógeno.

## START&STOP

Este sistema innovador y eficaz apaga el motor del vehículo cuando estás parado en los semáforos o en un atasco, y lo vuelve a encender de manera automática al volver a poner la marcha. Pero no siempre, de hecho, reconoce las situaciones de tráfico muy lento y se desactiva automáticamente para volverse a activar únicamente al superar la velocidad de 10 km/h. Además, gracias al alternador inteligente, durante las frenadas puedes recargar automáticamente la batería del vehículo, disminuyendo la carga en el motor y el consumo de combustible.







1.2 69 CV START&STOP  
1.4 77 CV START&STOP  
0.9 TWINAIR TURBO 85 CV START&STOP  
1.3 MULTIJET II 75 CV  
1.3 MULTIJET II 95 CV START&STOP  
1.4 70 CV NATURAL POWER  
1.4 77 CV EASYPOWER





## COMPLICACIONES



## INTUICIONES



## TECNOLOGÍA

Lo vivimos todos los días: la tecnología es hermosa y permite ahorrar tiempo sólo cuando es sencilla, intuitiva y pensada para funcionar bien. En este principio se inspiran todas las soluciones infotemáticas de las que puede presumir el nuevo Punto, desde el navegador Blue&Me™ TomTom LIVE de última generación hasta el sistema eco:Drive.





Permite un uso seguro y centralizado de todos los sistemas de entretenimiento, información y comunicación del vehículo. Todo esto sin retirar nunca las manos del volante ni la vista de la carretera. Tocando con los dedos o con los comandos de voz, se puede seleccionar el teclado del teléfono, la pantalla del navegador y la música, todo ello integrado con la conectividad Bluetooth®, la conexión USB y la entrada AUX para permitir un diálogo perfecto entre todos los sistemas.



## eco:Drive™

Es un auténtico entrenador personal de conducción ecológica siempre a tu disposición. Te permite realizar el análisis real del consumo y las emisiones de tu vehículo en función de tu estilo de conducción y te ofrece recomendaciones para reducir el consumo de combustible y de las emisiones de CO<sub>2</sub>, simplemente grabando en un dispositivo USB introducido en la toma del Blue&Me™ los datos relativos a tu conducción y descargándolos después en el ordenador para obtener su análisis detallado o viéndolos directamente en el navegador TomTom LIVE.





Toma USB con entrada AUX

Visión nítida y luminosa en todas las condiciones










## IMPREVISTOS



## SEGURIDAD



## CONTROL



**SISTEMA ABS** control electrónico de frenada

**SISTEMA ESP** control electrónico de estabilidad con ASR antideslizamiento

**SISTEMA HILL HOLDER** para un arranque seguro en pendiente

**LUCES ANTINEBLA DELANTERAS** con función "cornering"

La gran emoción que te aporta el nuevo Punto es la diversión. De hecho, la máxima seguridad pasiva está garantizada por la carrocería con elementos de acero de alta resistencia, por los cinturones con pretensores y por sus airbags. Además, puedes disfrutar de la conducción sin preocupaciones gracias a los equipamientos de seguridad activa para tener un control perfecto del vehículo, como el sistema ABS con EBD y ESP que integra las funciones ASR/MSR, HBA y Hill Holder, que facilita el arranque en subida, las luces antiniebla delanteras con función "cornering", que se activan automáticamente e iluminan la curva hacia la que giras.





EXCESOS



Confort y espacio para todos los ocupantes

## NUEVOS INTERIORES

El mejor diseño no es el más recargado y extravagante, sino el que combina belleza y comodidad. Este principio ha inspirado el diseño de los interiores del nuevo Punto, capaces de satisfacer a tu vista y a tus ganas de estar bien en todos los viajes. En función de tus gustos y de tu forma de ser puedes elegir entre múltiples equipamientos, todos nuevos y rompedores, cada uno a su manera.





## POP

Sencillo y funcional. La versión Pop es así: hermosa y adecuada para los que adoran la practicidad con sus interiores de color Gris Picante, combinados con la tapicería de tela vaquera de los asientos con costura roja en el respaldo; con sus contenidos de serie, como aire acondicionado, radio CD con MP3, ordenador de a bordo y 4 airbags. Sabe darte cada día lo que puede serte más útil.



## EASY

La versión Easy es una combinación perfecta entre estilo y tecnología. Y esto se nota, de un vistazo, observando el revestimiento especial de su salpicadero con el acabado Diamond y el color negro que caracteriza los interiores. Los asientos tapizados con en tejido vaquero específico están disponibles en tres variantes de color (rojo, azul y gris), mientras que los detalles y la pintura son de color gris plateado brillante.



## LOUNGE

La elegancia y la deportividad se suben a bordo de la versión Lounge, que mejora con los nuevos acabados de material suave al tacto en el salpicadero revestido con el acabado Stone, con los exclusivos materiales técnicos de los asientos de tejido Castiglio Negro y con la piel que reviste tanto el volante como el pomo del cambio. Los contenidos de serie se han pensado para responder a las necesidades de los más exigentes, una perfecta combinación de estilo y tecnología para ofrecerte lo mejor: climatizador automático bizona, techo solar practicable eléctrico Skydome, llantas de aleación de 15" Sport y faros antiniebla.









## POP

- ◀ Aire acondicionado manual con filtro antipolen
- ◀ Radio CD con MP3 con mandos en el volante
- START&STOP (motores gasolina y diesel 95 CV)
- Airbag frontales
- Airbags de cortina
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Elevallunas eléctricos delanteros
- Reposacabezas traseros
- Bloqueo eléctrico de puertas
- Ordenador de a bordo
- Dirección asistida eléctrica Dualdrive™



## LOUNGE

- ◀ (Adicional al equipamiento Easy)
- Climatizador automático
- ◀ Techo solar eléctrico abrible Skydome
- Faros antiniebla
- Retrovisor interior electrocrómico
- Protector de umbral
- Elevallunas eléctricos traseros
- Reposabrazos delantero
- Asiento trasero 60/40
- Volante y pomo del cambio de piel
- Luz de ambiente en el salpicadero
- Sensor de lluvia



## A MEDIDA

¿Estás listo para demostrar quién eres? Prepárate, porque el Punto, con sus personalizaciones infinitas, se convertirá en el reflejo de tu personalidad. Para crear un vehículo a medida dispones de 13 colores para la carrocería, 4 acabados, 6 tipos de tapicería, 7 llantas de aleación y numerosos accesorios, para combinarlos todos: diviértete eligiendo.



## EASY

- ◀ (Adicional al equipamiento Pop)
- Llantas de aleación de 15"
- ◀ BLUE&ME: Bluetooth + Mandos volante + USB
- Retrovisores eléctricos y térmicos color carrocería
- Volante regulable en altura y profundidad
- Asiento conductor regulable en altura
- Faros deportivos oscurecidos
- Tiradores puertas color carrocería







## TWINAIR

(Adicional al equipamiento Easy)


Llantas de aleación de 15" diamantadas negro brillante de diseño específico

Caja de cambios de 6 marchas

Retrovisores exteriores negro brillante

Tejidos interiores específicos Sportex

Logotipo exterior e interior TwinAir



Si ves un Punto 2012 de color Verde Lima, puedes estar seguro de una cosa: debajo del capó hay un motor TwinAir. De hecho, se ha dedicado a este motor un equipamiento específico, que se diferencia a simple vista no sólo por el color, sino también por otros detalles, como las llantas de aleación de 15" diamantadas negro brillante con un diseño específico, los montantes y los espejos retrovisores exteriores de color negro brillante, los faros pulidos y el logotipo TwinAir en el portón y en el centro del salpicadero. TwinAir también está disponible con todos los colores de la gama y puede combinarse con el exclusivo techo negro brillante.







## **ACCESORIOS**

Con la amplia gama de accesorios de la gama Punto 2012 puedes decir adiós a la banalidad y encender tus ganas de hacerte notar, empezando por la elección de las cubiertas para los espejos retrovisores laterales, disponibles en 5 variantes gráficas.





878  
Tapacubos pulidos



108  
Llantas de aleación de 15" 175-185/65 R15



421  
Llantas de aleación de 15" diamantadas negro brillante (específico para TwinAir)



208  
Llantas de aleación de 15" Línea Sport 185/65 R15



4AY  
Llantas de aleación de 16" 195/55 R16 (no pueden llevar cadenas)



50902778  
Llantas de aleación de 16" pulidas diamantadas (Lineaccessori)



50902779  
Llantas de aleación de 16" blancas diamantadas (Lineaccessori)



439  
Llantas de aleación de 16" 195/55 R16 (no pueden llevar cadenas)



433  
Llantas de aleación de 17" 205/45 R17 (no pueden llevar cadenas)



435  
Llantas de aleación de 17" 205/45 R17 (no pueden llevar cadenas)



434  
Llantas de aleación de 17" pulidas 205/45 R17 (no pueden llevar cadenas)



50901339  
Llantas de aleación de 17" (Lineaccessori)



50902243  
Llantas de aleación de 17" pulidas (Lineaccessori)



## ACCESORIOS



Blanco perlado



Gris Argento opaco



Gris Titanio opaco



Rojo Exótica



Negro brillante



Estrellas



Italia



Cuadros



Circuito



Flechas



Círculos





296 BLANCO AMBIENT  
(pastel)



475 AZUL STONER  
(pastel)



176 ROJO EXÓTICA  
(pastel extraserie)



760 BLANCO EASY  
(metalizado)



348 GRIS TECHNO HOUSE  
(metalizado)



595 GRIS CHEMICAL  
(metalizado)



679 GRIS SUBMARINO  
(metalizado)



750 NEGRO RUBACUORI  
(metalizado)



876 NEGRO CROSSOVER  
(metalizado)



866 ROJO RUBÍ  
(metalizado)



326 TURQUESA  
(metalizado)



494 AZUL ACID JAZZ  
(metalizado)



341 VERDE LIMA  
(metalizado - solo TwinAir)

## COLORES

Acaba con el aburrimiento, empieza a vivir en color. Con las nuevas propuestas de la gama Punto 2012 es fácil. Puedes elegir el que mejor va contigo entre el Turquesa, el Rojo Rubí, el Gris Submarino y atreverte con el Verde Lima, dedicado a la versión con motor TwinAir.

## TAPICERÍAS



POP  
TEJIDO VAQUERO GRIS



EASY  
TEJIDO VAQUERO EXTRA  
GRIS/ROJO



EASY  
TEJIDO VAQUERO EXTRA  
GRIS/AZUL



EASY  
TEJIDO VAQUERO EXTRA  
GRIS/GRIS



TWINAIR  
TEJIDO SPORTEX  
NEGRO/GRIS



LOUNGE  
TEJIDO CASTIGLIO  
NEGRO

| Tapicería             | POP                       | EASY               |               |                 | TWINAIR        | LOUNGE                 |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------|
|                       | Tejido Jeans <sup>▲</sup> | Tejido Jeans extra |               |                 | Tejido Sportec | Tejido Castiglio Negro |
| Revestimiento         | Gris                      | Gris Rojo Rubí     | Gris Turquesa | Gris Gris Claro | Gris           | Negro                  |
| Salpicadero           | Gris                      | Negro              | Negro         | Negro           | Negro          | Negro                  |
| Código Interno        | 102                       | 221                | 204           | 265             | 218            | 341                    |
| PASTEL                |                           |                    |               |                 |                |                        |
| 296 Blanco Ambient    | ▲                         | ▲                  | ▲             | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 475 Azul Stoner       |                           | ▲                  | ▲             | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 176 Rojo Exótica      |                           |                    |               | ▲               | ▲              | ▲                      |
| METALIZADO            |                           |                    |               |                 |                |                        |
| 760 Blanco Easy       |                           | ▲                  | ▲             | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 348 Gris Techno House | ▲                         | ▲                  | ▲             | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 595 Gris Chemical     |                           | ▲                  | ▲             | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 679 Gris Submarino    | ▲                         | ▲                  | ▲             | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 750 Negro Rubacuori   |                           | ▲                  |               | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 876 Negro Crossover   | ▲                         | ▲                  | ▲             | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 866 Rojo Rubí         | ▲                         | ▲                  |               | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 326 Turquesa          |                           |                    |               | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 494 Azul Acid Jazz    |                           |                    | ▲             | ▲               | ▲              | ▲                      |
| 341 Verde Lima        |                           |                    |               |                 | ▲              |                        |

▲ Con costura roja en el respaldo





# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                        | <div>POP - EASY<br/>LOUNGE</div> <div>1.2<br/>69 CV<br/>GASOLINA S&amp;S</div> | <div>POP - EASY<br/>LOUNGE</div> <div>1.4<br/>77 CV<br/>GASOLINA S&amp;S</div> | <div>TWINAIR</div> <div>0.9 TWINAIR<br/>85CV<br/>GASOLINA S&amp;S</div>                            | <div>EASY</div> <div>1.4 NATURALPOWER<br/>77 / 70 CV<br/>GASOLINA      METANO</div> | <div>EASY</div> <div>1.4 EASYPower<br/>77 CV<br/>GASOLINA      GPL</div> | <div>POP - EASY</div> <div>1.3 MULTIJET<br/>75 CV DPF<br/>DIESEL</div>           | <div>EASY - LOUNGE</div> <div>1.3 MULTIJET<br/>95 CV DPF<br/>DIESEL S&amp;S</div>    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                                                  |                                                                                |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                                  |                                                                                      |
| Número de cilindros, disposición                       | 4, en línea                                                                    | 4, en línea                                                                    | 2, en línea                                                                                        | 4, en línea                                                                         | 4, en línea                                                              | 4, en línea                                                                      | 4, en línea                                                                          |
| Diámetro x carrera (mm)                                | 70,8 x 78,9                                                                    | 72 x 84                                                                        | 80,5 x 86                                                                                          | 72 X 84                                                                             | 72 X 84                                                                  | 69,6 X 82                                                                        | 69,6 X 82                                                                            |
| Cilindrada (cm³)                                       | 1242                                                                           | 1368                                                                           | 875                                                                                                | 1368                                                                                | 1368                                                                     | 1248                                                                             | 1248                                                                                 |
| Nivel ecológico                                        | E5                                                                             | E5                                                                             | E5                                                                                                 | E5                                                                                  | E5                                                                       | E5                                                                               | E5                                                                                   |
| Relación de compresión                                 | 11,1 : 1                                                                       | 11,1 : 1                                                                       | 10 : 01                                                                                            | 11,1 : 1                                                                            | 11,1 : 1                                                                 | 16,8 : 1                                                                         | 16,8 : 1                                                                             |
| Potencia máx CE: kW (CV) a rpm                         | 51 (69) 5500                                                                   | 57 (77) 6000                                                                   | 62 (85) 5500                                                                                       | 57 (77) 6000      51 (70) 6000                                                      | 57 (77) 6000                                                             | 55 (75) 4000                                                                     | 70 (95) 4000                                                                         |
| Par máx CE: Nm (kgm) a rpm                             | 102 (10,4) 3000                                                                | 115 (11,7) 3250                                                                | 145 (14,8) 2000                                                                                    | 115 (11,7) 3000      104 (10,6) 3000                                                | 115 (11,7) 3250                                                          | 190 (19,4) 1500                                                                  | 200 (20,4) 1500                                                                      |
| Distribución                                           | Correa                                                                         | Correa                                                                         | Cadena                                                                                             | Correa                                                                              | Correa                                                                   | Cadena                                                                           | Cadena                                                                               |
| Alimentación                                           | Inyección electrónica multipunto secuencial de fase, sin retorno               | Inyección electrónica multipunto secuencial de fase, sin retorno               | Inyección electrónica multipunto secuencial de fase, con control electrónico con turbo intercooler | Inyección electrónica multipunto secuencial de fase, sin retorno                    | Inyección electrónica multipunto secuencial de fase, sin retorno         | Inyección directa MultiJet Common Rail con turbo de geometría fija e intercooler | Inyección directa MultiJet Common Rail con turbo de geometría variable e intercooler |
| Encendido                                              | Estático con control electrónico digital                                       | Estático con control electrónico digital                                       | Estático con control electrónico digital                                                           | Estático con control electrónico digital                                            | Electrónico, estático, integrado con inyección                           | Compresión                                                                       | Compresión                                                                           |
| TRANSMISIÓN                                            |                                                                                |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                                  |                                                                                      |
| Tracción                                               | Delantera                                                                      | Delantera                                                                      | Delantera                                                                                          | Delantera                                                                           | Delantera                                                                | Delantera                                                                        | Delantera                                                                            |
| Freno de mano                                          | Hidráulico                                                                     | Hidráulico                                                                     | Hidráulico                                                                                         | Hidráulico                                                                          | Hidráulico                                                               | Hidráulico                                                                       | Hidráulico                                                                           |
| Número de marchas                                      | 5 + MA                                                                         | 5 + MA                                                                         | 6 + MA                                                                                             | 5 + MA                                                                              | 5 + MA                                                                   | 5 + MA                                                                           | 5 + MA                                                                               |
| DIRECCIÓN                                              |                                                                                |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                                  |                                                                                      |
| Tipo                                                   | Cremallera servoasistida electrohidráulica                                     | Cremallera servoasistida electrohidráulica                                     | Cremallera servoasistida electrohidráulica                                                         | Cremallera servoasistida electrohidráulica                                          | Cremallera servoasistida electrohidráulica                               | Cremallera servoasistida electrohidráulica                                       | Cremallera servoasistida electrohidráulica                                           |
| Diámetro de giro (m)                                   | 10,9                                                                           | 10,9                                                                           | 10,9                                                                                               | 10,9                                                                                | 10,9                                                                     | 10,9                                                                             | 10,9                                                                                 |
| FRENOS                                                 |                                                                                |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                                  |                                                                                      |
| Delanteros: Ø mm                                       | Discos autoventilados (257)                                                    | Discos autoventilados (257)                                                    | Discos autoventilados (257)                                                                        | Discos autoventilados (257)                                                         | Discos autoventilados (257)                                              | Discos autoventilados (257)                                                      | Discos autoventilados (284)                                                          |
| Traseros: Ø mm                                         | Tambor (203)                                                                   | Tambor (228)                                                                   | Tambor (228)                                                                                       | Tambor (264)                                                                        | Tambor (228)                                                             | Tambor (228)                                                                     | Tambor (228)                                                                         |
| SUSPENSIONES                                           |                                                                                |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                                  |                                                                                      |
| Delantera                                              | Ruedas independientes McPherson                                                | Ruedas independientes McPherson                                                | Ruedas independientes McPherson                                                                    | Ruedas independientes McPherson                                                     | Ruedas independientes McPherson                                          | Ruedas independientes McPherson                                                  | Ruedas independientes McPherson                                                      |
| Trasera                                                | Axial de torsión                                                               | Axial de torsión                                                               | Axial de torsión                                                                                   | Axial de torsión                                                                    | Axial de torsión                                                         | Axial de torsión                                                                 | Axial de torsión                                                                     |
| DIMENSIONES                                            |                                                                                |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                                  |                                                                                      |
| Batalla (mm)                                           | 2510                                                                           | 2510                                                                           | 2510                                                                                               | 2510                                                                                | 2510                                                                     | 2510                                                                             | 2510                                                                                 |
| Longitud (mm)                                          | 4065                                                                           | 4065                                                                           | 4065                                                                                               | 4065                                                                                | 4065                                                                     | 4065                                                                             | 4065                                                                                 |
| Anchura (mm)                                           | 1687                                                                           | 1687                                                                           | 1687                                                                                               | 1687                                                                                | 1687                                                                     | 1687                                                                             | 1687                                                                                 |
| Altura (mm)                                            | 1490                                                                           | 1490                                                                           | 1490                                                                                               | 1514                                                                                | 1490                                                                     | 1490                                                                             | 1490                                                                                 |
| Capacidad maletero VDA (dm³)                           | 275 / 1030                                                                     | 275 / 1030                                                                     | 275 / 1030                                                                                         | 200 / 950                                                                           | 252 / 1010                                                               | 275 / 1030                                                                       | 275 / 1030                                                                           |
| PESOS                                                  |                                                                                |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                                  |                                                                                      |
| Peso 3/5 puertas (kg)                                  | 1015 / 1030                                                                    | 1025 / 1040                                                                    | 1075 / 1090                                                                                        | 1170 / 1185                                                                         | 1025 / 1040                                                              | 1090 / 1105                                                                      | 1130 / 1145                                                                          |
| Peso remolcable no frenado/frenado (kg)                | 400 / 900                                                                      | 400 / 1000                                                                     | 400 / 1000                                                                                         | No puede remolcar                                                                   | 400 / 500                                                                | 400 / 1000                                                                       | 400 / 1000                                                                           |
| Capacidad del depósito de combustible                  | 45                                                                             | 45                                                                             | 45                                                                                                 | 13                                                                                  | 38                                                                       | 45                                                                               | 45                                                                                   |
| PRESTACIONES                                           |                                                                                |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                                  |                                                                                      |
| Velocidad máxima (km/h)                                | 156                                                                            | 165                                                                            | 172                                                                                                | 162      156                                                                        | 165                                                                      | 165                                                                              | 178                                                                                  |
| Aceleración (seg.): 0-100 km/h                         | 14,4                                                                           | 13,2                                                                           | 12,7                                                                                               | 14,9      16,9                                                                      | 13,2                                                                     | 13,6                                                                             | 11,7                                                                                 |
| CONSUMOS Y EMISIONES**                                 |                                                                                |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                                  |                                                                                      |
| Ciclo urbano (l/100 km)                                | 6,7                                                                            | 7,4                                                                            | 4,9                                                                                                | 5,4 **      5,5 / 5,2 *                                                             | 9      7,9                                                               | 5,3                                                                              | 5,3                                                                                  |
| Ciclo extraurbano (l/100 km)                           | 4,4                                                                            | 4,7                                                                            | 3,8                                                                                                | 3,5 **      3,5 / 3,5 *                                                             | 5,9      5,4                                                             | 3,5                                                                              | 3,5                                                                                  |
| Ciclo mixto (l/100 km)                                 | 5,5                                                                            | 5,7                                                                            | 4,2                                                                                                | 4,2 **      4,2 / 4,1 *                                                             | 7      6,3                                                               | 4,2                                                                              | 4,2                                                                                  |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> (g/km) en ciclo combinado | 119                                                                            | 132                                                                            | 98                                                                                                 | 115      112 / 108 *                                                                | 114      149                                                             | 112                                                                              | 110                                                                                  |

\* kg/100 km      \*\* (Direttiva 2004/3/CE)





# EQUIPAMIENTOS DE SERIE Y OPCIONALES

|                                                                                                           |     | POP | EASY  | LOUNGE | TWINAIR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|---------|
| LÍNEA Y ESTILO                                                                                            |     |     |       |        |         |
| Luz de ambiente en salpicadero                                                                            | 5M1 | –   | –     | ■      | –       |
| Protector de umbral                                                                                       | 018 | –   | –     | ■      | –       |
| Cubierta de retrovisores de color blanco                                                                  | 5J8 | –   | P     | P      | P       |
| Cubierta de retrovisores cromada                                                                          | 4YD | –   | P     | P      | P       |
| Cubierta de retrovisores de color negro                                                                   | 5J9 | –   | P     | P      | ■       |
| Llantas de aleación de 15"                                                                                | 108 | ○   | ■     | ○      | –       |
| Llantas de aleación de 15" Línea Sport                                                                    | 208 | –   | –     | ■      | –       |
| Llantas de aleación de 15" TwinAir                                                                        | 421 | –   | –     | –      | ■       |
| Llantas de aleación de 16" con neumático 195/55 R16                                                       | 439 | –   | ○     | ○      | ○       |
| Llantas de aleación de 16" con neumático 195/55 R16                                                       | 4AY | –   | ○     | ○      | ○       |
| Llantas de aleación de 17" oscurecidas con neumático 205/45 R17                                           | 434 | –   | ○     | ○      | ○       |
| Llantas de aleación de 17" cromadas con neumático 205/45 R17                                              | 435 | –   | ○     | ○      | ○       |
| Llantas de aleación de 17" diamantadas con neumático 205/45 R17                                           | 433 | –   | ○     | ○      | ○       |
| Cristales oscurecidos                                                                                     | 070 | –   | ○     | ○      | ○       |
| Molduras laterales en color carrocería                                                                    | 4M5 | ○   | ○     | ○      | ○       |
| Logo TwinAir en carrocería                                                                                |     | –   | –     | –      | ■       |
| Tiradores de las puertas en color carrocería                                                              | 61A | –   | ■     | ■      | ■       |
| Faldones en color carrocería                                                                              | 926 | –   | P     | P      | P       |
| Faros deportivos oscurecidos                                                                              | 5EM | –   | ■     | ■      | ■       |
| Retrovisores exteriores térmicos con sonda de temperatura en color carrocería                             | 041 | P   | ■     | ■      | ■       |
| Spoiler en color carrocería                                                                               | 923 | –   | P     | P      | P       |
| Volante y pomo de la palanca en piel                                                                      | 320 | –   | P     | ■      | P       |
| CONFORT / FUNCIONALIDAD                                                                                   |     |     |       |        |         |
| Elevalunas eléctricos delanteros                                                                          | 028 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Elevalunas eléctricos traseros con sensor antipinzamiento                                                 | 023 | –   | –     | ■      | –       |
| Suspensión deportiva                                                                                      | 6L2 | –   | P     | P      | P       |
| Bloqueo eléctrico de puertas                                                                              | 228 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Reposabrazos delantero con hueco portaobjetos                                                             | 132 | –   | –     | ■      | –       |
| Cambio Dualogic robotizado con función automática                                                         | 407 | –   | –     | ○      | –       |
| Climatizador automático bizona                                                                            | 140 | –   | ○     | ■      | ○       |
| Aire acondicionado manual con filtro de polen                                                             | 025 | ■   | ■     | –      | ■       |
| Control de crucero                                                                                        | 416 | –   | P     | –      | P       |
| Kit fumador                                                                                               | 989 | ○   | ○ / P | ○      | ○ / P   |
| Asiento de conductor regulable en altura                                                                  | 450 | P   | ■     | ■      | ■       |
| Asiento trasero de 3 plazas                                                                               | 273 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Asiento trasero abatible 60/40, 3 plazas, tercer cinturón de seguridad, 2 reposacabezas y anclajes Isofix | 195 | P   | P     | ■      | P       |
| Sensor de parking trasero                                                                                 | 508 | –   | P     | –      | P       |

|                                                                                                                                                                                                                                    |     | POP | EASY  | LOUNGE | TWINAIR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|---------|
| SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |        |         |
| Dirección asistida eléctrica Dualdrive™                                                                                                                                                                                            | 112 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Start&Stop (excepto 75 cv, Metano y GLP)                                                                                                                                                                                           | 5DE | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Tarjeta de asistencia CIAO FIAT                                                                                                                                                                                                    | 6HQ | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Mando a distancia de puertas                                                                                                                                                                                                       | 008 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Volante regulable en altura y profundidad                                                                                                                                                                                          | 011 | P   | ■     | ■      | ■       |
| SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                          |     |     |       |        |         |
| ABS                                                                                                                                                                                                                                | 009 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Airbag de conductor                                                                                                                                                                                                                | 500 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Airbag de pasajero                                                                                                                                                                                                                 | 502 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Airbag de cortina (excepto Metano y GLP)                                                                                                                                                                                           | 614 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Reposacabezas traseros regulables en altura (2)                                                                                                                                                                                    | 182 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Tapón de combustible con llave                                                                                                                                                                                                     | 352 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Control dinámico de estabilidad (ESP con ASR, MSR y Hill Holder)                                                                                                                                                                   | 392 | –   | ○     | ○      | ○       |
| Ajuste de faros en altura                                                                                                                                                                                                          | 048 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Faros antiniebla con función "cornering"                                                                                                                                                                                           | 097 | –   | ○ / P | ■      | ○ / P   |
| Kit Fix&Go de reparación de neumáticos                                                                                                                                                                                             | 499 | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Luneta térmica                                                                                                                                                                                                                     |     | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Rueda de repuesto de dimensiones normales con neumático 175/65 R15                                                                                                                                                                 | 980 | ○   | ○     | –      | –       |
| Rueda de repuesto de dimensiones normales con neumático 185/65 R15                                                                                                                                                                 | 51Y | ○   | ○     | ○      | ○       |
| Rueda de repuesto de emergencia con neumático 175/65 R15                                                                                                                                                                           | 4UE | –   | ○     | ○      | ○       |
| Sensor de lluvia                                                                                                                                                                                                                   | 347 | –   | –     | ■      | –       |
| Espejo interior electrocrómico                                                                                                                                                                                                     | 410 | –   | –     | ■      | –       |
| Techo solar eléctrico Skydome                                                                                                                                                                                                      | 400 | –   | –     | ■      | –       |
| AUDIO / TELEMÁTICA                                                                                                                                                                                                                 |     |     |       |        |         |
| Radio CD con MP3 con mandos en el volante de 6 botones (4 altavoces, 2 tweeters)                                                                                                                                                   | 41A | ■   | ■     | ■      | ■       |
| Blue&Me™: sistema de control por voz con tecnología Bluetooth® de manos libres, con mandos en el volante, cuadro de instrumentos con display multifuncional, lector de MP3, puerto USB y lector de SMS                             | 65W | –   | ■     | ■      | ■       |
| Preinstalación para navegador Tom Tom                                                                                                                                                                                              | 68R | –   | ○     | ○      | ○       |
| Cuadro confort                                                                                                                                                                                                                     | 4RQ | P   | ■     | ■      | ■       |
| Ordenador de a bordo                                                                                                                                                                                                               | 48F | ■   | ■     | ■      | ■       |
| PACKS                                                                                                                                                                                                                              |     |     |       |        |         |
| <b>Pack Interior:</b> Asiento trasero abatible 60/40, volante y pomo del cambio en piel y kit fumador.                                                                                                                             | 972 | –   | ○     | –      | ○       |
| <b>Pack Confort:</b> volante regulable en altura y profundidad, retrovisores eléctricos y térmicos en color carrocería, asiento trasero abatible 60/40, asiento de conductor regulable en altura y cuadro de instrumentos confort. | 984 | ○   | –     | –      | –       |
| <b>Pack Sport:</b> Suspensión deportiva, spoiler trasero, faldones laterales y cubiertas de retrovisores específicas.                                                                                                              | 864 | –   | ○     | ○      | ○       |
| <b>Pack Sensor:</b> Faros antiniebla, control de crucero y sensor de parking.                                                                                                                                                      | 973 | –   | ○     | –      | ○       |

■ = de serie    ○ = opcional    – = no disponible    P = pack





www.fiat.es

**CIAO FIAT**  
**MOBILE**

CIAO FIAT MOBILE es la aplicación original de Fiat para tu iPhone. Está pensada para estar en todo momento y en cualquier lugar contigo, y diseñada para ofrecerte la información y asistencia que desees de una manera sencilla y rápida. Fiat lanza, por primera vez en Europa, una aplicación para iPhone dedicada a todos los conductores, ofreciendo a sus clientes un servicio innovador, fácil de usar e inmediato. Basta con un toque de dedos para acceder a una amplia gama de servicios: TU PERFIL, ENCUENTRA UN CONCESIONARIO, PRUEBA EN CARRETERA, MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO, CONTACTA CON NOSOTROS, NOVEDADES Y PROMOCIONES, ENCUENTRA TU VEHÍCULO, VENCIMIENTOS, TRÁFICO Y ASISTENCIA EN CARRETERA. CIAO FIAT MOBILE es totalmente gratuita y válida en el lanzamiento para Italia. Descárgala ya en App Store. Para más información visita nuestra web.

**CIAO FIAT**  
**00 800 342 800 00**

CIAO FIAT es el servicio de asistencia y relación con el cliente que responde al número gratuito universal 00800 3428 0000. El número es accesible desde los principales países europeos y fácil de memorizar; de hecho, corresponde a la digitalización de la palabra "FIAT" en el teclado del teléfono (00800-FIAT 0000 pasa a ser 00800-3428 0000). CIAO FIAT está a tu disposición para proporcionarte servicios de asistencia en carretera, información sobre todo lo que desees saber acerca de nuestros modelos (versiones, accesorios opcionales, promociones, precios), sobre nuestros servicios o la red de concesionarios FIAT, para reservar una prueba en carretera y para satisfacer todas las exigencias o peticiones relacionadas con el uso del vehículo. El servicio está activo de 08.00 a 20.00 de lunes a sábado para cualquier información y relación con el cliente y las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los servicios de asistencia en carretera.

La llamada es gratuita, tanto desde la red fija como desde la red móvil. En algunos países europeos, desde la red móvil está previsto un cargo de llamada según las tarifas aplicadas por el operador local específico.



24 meses de garantía con kilometraje ilimitado. Asistencia en carretera válida en toda Europa. Asistencia técnica en caso de avería o accidente. Remolque del vehículo hasta el taller Fiat. Regreso de los pasajeros o continuación del viaje. Alojamiento en un hotel. Vehículo de sustitución en caso de avería. Recuperación del vehículo reparado. Envío de piezas de recambio al extranjero.