



500L
LIVING



VÍCE PROSTORU,
VÍCE MOŽNOSTÍ.









PROSTOR PRO NOVÉ PŘÁTELE, NOVÉ VÁŠNĚ, NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI. 500L LIVING JE URČEN PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ MILUJÍ CESTOVÁNÍ, ZÁŽITKY A UMÍ SE NADCHNOUT PRO VĚC. ŠPIČKOVÁ PROSTORNOST INTERIÉRU ŘADÍ 500L LIVING NA VRCHOL SEGMENTU, A TO DÍKY 5+2 MÍSTŮM NA POUHÝCH 4 METRECH A 35 CM. S NEZAMĚNITELNÝM STYLEM KULTOVNÍHO MODELU 500, JEDINEČNÝM DESIGNEM A PROSTORNÝM A FUNKČNÍM INTERIÉREM MŮŽETE V 500L LIVING STRÁVIT 7 DNÍ V TÝDNU BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ.





6



KAŽDÉ MÍSTO,
KTERÉ ČLOVĚK
MILUJE, SE STÁVÁ
SOUČÁSTÍ JEHO
ŽIVOTA."

Oscar Wilde

I V AUTĚ MŮŽETE MÍT TEN KOUZELNÝ POCIT, ŽE JSTE
PŘESNĚ TAM, KDE CHCETE BÝT. 500L LIVING VÁM
NABÍZÍ VŠESTRANNÝ PROSTOR S BOHATOU VÝBAVOU,
KTERÝ ČEKÁ JEN NA TO, ABYSTE SI HO UŽILI.





Čím víc nás je, tím víc nás to baví. Tato myšlenka vedla Fiat k tomu, že do 500L Living přidal třetí řadu sedadel. Dvě místa pro osoby s průměrnou výškou a ještě dostatek místa pro zavazadla.

VÍCE PROSTORU, VÍCE PŘÁTEL.





U 5místné verze je **objem zavazadlového prostoru 560 až 638 litrů**, a to díky možnosti posunutí zadních sedadel. Další kouzlo nastává, když při jejich celkovém sklopení **vznikne prostor o objemu 1704 litrů**. To však není vše. Můžete klidně popustit uzdu své fantazii, protože sklopením sedadla spolujezdce vytvoříte stůlek, kam si můžete položit počítač, nebo tento prostor využít **pro přepravu předmětů dlouhých až 2,6 metru**.

VÍCE PROSTORU, **VÍCE** FLEXIBILITY.





500L Living je vůz, který vám poskytuje maximální komfort, a k tomu patří i to, že vás spojí se světem. Proto nabízí inovativní komunikační systém **UConnect™** s 5" barevným dotykovým displejem, kterým ovládáte rádio a média připojená přes USB port nebo Aux-in. Díky Bluetooth® můžete telefonovat hands-free, nechat si přečíst SMS a pomocí bezdrátového systému Audio Streaming také poslouchat hudbu nebo internetové rádio z vašeho chytrého telefonu.

Fiat 500L Living může být na přání vybaven integrovaným **navigačním systémem UConnect™ Nav** včetně funkce HD Traffic ideální do městského provozu, které poskytují aktuální a detailní informace o dopravě, dopravních zácpách nebo poloze pevných či mobilních rychlostních radarů na trase. Navíc vám 500L Living zpříjemní cestu díky vysoce kvalitnímu audiosystému **Hi-Fi Beats o skvělém výkonu 520 W**, který je dodáván na přání.

VÍCE PROSTORU, VÍCE ZÁBAVY.



JEDNODUCHOST JE FORMOU SKUTEČNÉ VELIKOSTI .

Francesco De Sanctis

K TOMU, ABYSTE BYLI VELCÍ, NEMUSÍTE MÍT
VELKÉ ROZMĚRY. 500L LIVING JE PERFEKTNÍM
PŘÍKLADEM SYMBIÓZY EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ
PROSTORU A IKONICKÉHO DESIGNU.







L 435

Se svojí **délkou pouhých 435 cm, šířkou 178 cm a výškou 167 cm** je 500L Living velmi kompaktní. Díky nadprůměrně efektivnímu využití vnitřního prostoru vám však nabízí dostatek místa pro pohodlné cestování. Je o 20 cm kratší než kombi střední třídy, a tudíž i obratnější a snadněji ovladatelný. Jízdu si užijete i v hustém provozu.

VÍCE PROSTORU, **VÍCE** HBITOSTI.



W 178





0.9 TwinAir 105 k

- Počet p evodových stup ů: 6
- P evodovka: manuální
- Spot eba (l/100 km) Směrnice 2004/3/CE: v kombinovaném provozu 4,8
- Emise CO₂ (g/km): v kombinovaném provozu 112

1.3 16v MultiJet II 85 k Dualogic™

- P evodovka: automatická robotizovaná Dualogic
- Spot eba (l/100 km) Směrnice 2004/3/CE: v kombinovaném provozu 4,0
- Emise CO₂ (g/km): v kombinovaném provozu 105

1.4 95 k*

- Počet p evodových stup ů: 6
- P evodovka: manuální
- Spot eba (l/100 km) Směrnice 2004/3/CE: v kombinovaném provozu 6,2
- Emise CO₂ (g/km): v kombinovaném provozu 145

0.9 TwinAir Natural Power 80 k*

- Počet p evodových stup ů: 6
- P evodovka: manuální
- Spot eba (l/100 km) Směrnice 2004/3/CE: v kombinovaném provozu na zemní plyn 3,9** v kombinovaném provozu na benzin 5,9
- Emise CO₂ (g/km): v kombinovaném provozu 105

* Pouze 5místná verze ** spot eba zemního plynu je uvedena v kg

1.3 16v MultiJet II 85 k

- Počet p evodových stup ů: 5
- P evodovka: manuální
- Spot eba (l/100 km) Směrnice 2004/3/CE: v kombinovaném provozu 4,2
- Emise CO₂ (g/km): v kombinovaném provozu 110

1.6 16v MultiJet 105 k


- Počet p evodových stup ů: 6
- P evodovka: manuální
- Spot eba (l/100 km) Směrnice 2004/3/CE: v kombinovaném provozu 4,5
- Emise CO₂ (g/km): v kombinovaném provozu 117

1.4 16v TJet 120 k

- Počet p evodových stup ů: 6
- P evodovka: manuální
- Spot eba (l/100 km) Směrnice 2004/3/CE: v kombinovaném provozu 6,9
- Emise CO₂ (g/km): v kombinovaném provozu 159

1.6 16v MultiJet 120 k

- Počet p evodových stup ů: 6
- P evodovka: manuální
- Spot eba (l/100 km) Směrnice 2004/3/CE: v kombinovaném provozu 4,6
- Emise CO₂ (g/km): v kombinovaném provozu 120





V nabídce 500L Living je 8 úsporných a ekologických motorů spojených s 5- či 6rychlostní manuální nebo automatickou robotizovanou převodovkou. Pro prověřený zážehový motor **1.4 16v o výkonu 95 k** je příznačná obzvlášť vysoká objemová účinnost v celém provozním rozsahu projevující se pružnou a plynulou jízdou a současně nízkou spotřebou paliva. Brilantní a cenami ověřený dvouválec **0.9 TwinAir Turbo o výkonu 105 k se systémem Start&Stop** představuje poslední vývojový stupeň motorů řady TwinAir, který zajišťuje skvělé jízdní výkony, radost z jízdy a minimální spotřebu paliva a emise škodlivin. **1.4 TJet 120 k** je charakteristický svižnou akcelerací, silou a spolehlivostí a je ideální do městského provozu. Vznětové motory se rovněž pyšní minimální spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Pružný **1.3 MultiJet II o výkonu 85 k se systémem Start&Stop** je v kombinaci s manuální nebo robotizovanou převodovkou Dualogic™, která zaručuje maximální komfort jízdy a ještě nižší spotřebu paliva a emise. Výkonné a dynamické jednotky **1.6 MultiJet II Start&Stop o výkonu 105 a 120 k** s manuální 6rychlostní převodovkou zajišťují radostné cestování, dlouhý dojezd, nízké provozní náklady a dlouhé intervaly údržby. Všechny tři dieslové motory jsou vybaveny moderním turbodmychadlem s variabilní geometrií. Bohatou řadu motorů doplňuje ekologická a úsporná jednotka na zemní plyn a benzin **0.9 Natural Power o výkonu 80 k** oceněná titulem Nejekologičtější motor roku (Best Green Engine 2013). Tento nový dvouválec v sobě spojuje ekologické výhody provozu na CNG s výkonností a radostí z jízdy zajišťovanou technologií TwinAir. Důkazem je výkon 80 k při 5500 ot./min a maximální točivý moment 140 Nm již při 2500 ot./min.

VÍCE PROSTORU, VÍCE CEST.



BÝT JEDINEČNÝ JE TÍM NEJKRÁS- NĚJŠÍM DAREM, KTERÝ MŮŽEME DOSTAT.

JE HEZKÉ MÍT VE SVÉM VOZE POCIT, ŽE K VÁM PATŘÍ,
ŽE O VÁS NĚCO VYPOVÍDÁ, VÍTÁ VÁS A HÝČKÁ VAŠE
SMYSLY. 500L LIVING NABÍZÍ VÍCE NEŽ 280 MOŽNOSTÍ
PŘIZPŮSOBIT SI VÁŠ VŮZ SVÝM POŽADAVKŮM A VKUSU.
A VY SI ZCELA URČITĚ VYBERETE TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ.





231 Pastelová béžová Cremacappuccio
střecha bílá / černá / v barvě karoserie



268 Pastelová bílá Bossa Nova
střecha černá / v barvě karoserie



601 Pastelová černá Darkwave
střecha bílá / v barvě karoserie



111 Pastelová červená Sfronato
střecha bílá / černá / v barvě karoserie



VÍCE PROSTORU, VÍCE OSOBITOSTI.

609 Metalická šedá Moda
střecha bílá / v barvě karoserie



612 Metalická šedá Minimal
střecha černá / v barvě karoserie



108 Metalická červená Amore
střecha bílá / černá / v barvě karoserie



390 Metalická zelená Toscana
střecha bílá / v barvě karoserie



PLUS

Šest barev palubní desky v barvě karoserie, dvě verze vybavení interiéru, šest barev karoserie a osm dvoubarevných kombinací.



BÍLÁ BOSSA NOVA



ŠEDÁ MINIMAL



ČERVENÁ SFRONATO



ŠEDÁ MODA



ČERNÁ
DARKWAVE

BÉŽOVÁ
CREMACAPPUCCIO



VÍCE PROSTORU, VÍCE OSOBITOSTI.

KOMBINACE BAREV A TEXTILÍ		Plus - šedý textil					Plus - červený textil					
Kód interiéru	105	120	128	135	169	195	109	125	110	132	158	106
Barva palubní desky	Bílá Bossa Nova	Červená Sfronato	Černá Darkwave	Šedá Minimal	Šedá Moda	Béžová Cremacappuccio	Bílá Bossa Nova	Červená Sfronato	Černá Darkwave	Šedá Minimal	Šedá Moda	Béžová Cremacappuccio
Volant	Černá kůže						Černá kůže					
Sedadla	Černá/šedá textilie						Černá/červená textilie					
Pastelová barva												
231	béžová Cremacappuccio					■						■
Pastelová barva extrasérie (opt. 5CF)												
268	bílá Bossa Nova	■					■					
601	černá Darkwave		■					■				
111	červená Sfronato		■					■				
Metalická barva (opt. 210)												
609	šedá Moda				■						■	
612	šedá Minimal			■					■			
Pastelová bicolore barva - bílá střecha (opt. 4DL)												
912	béžová Cremacappuccio / bílá					■						■
Pastelová bicolore barva - černá střecha (opt. 4DT)												
812	béžová Cremacappuccio / černá					■						■
Pastelová bicolore barva - bílá střecha (opt. 6Y0)												
909	černá Darkwave / bílá		■						■			
239	červená Sfronato / bílá	■						■				
Metalická bicolore barva - bílá střecha (opt. 6Y1)												
923	šedá Moda / bílá				■						■	
Pastelová bicolore barva - černá střecha (opt. 6Y2)												
934	bílá Bossa Nova / černá	■					■					
946	červená Sfronato / černá		■					■				
Metalická bicolore barva - černá střecha (opt. 6Y3)												
957	šedá Minimal / černá			■						■		

LOUNGE

Dvě barvy palubní desky v eko kůži, dvě verze textilního a dvě verze koženého čalounění sedadel, osm barev karoserie a 11 dvoubarevných kombinací.

BÉŽOVÁ/ŠEDÁ
TEXTILIE



ŠEDÁ/ŠEDÁ
TEXTILIE



BÉŽOVÁ EKO KŮŽE
NA PALUBNÍ DESCE



ŠEDÁ EKO KŮŽE
NA PALUBNÍ DESCE



BÉŽOVÁ/ŠEDÁ
KŮŽE



ŠEDÁ/ŠEDÁ
KŮŽE



VÍCE PROSTORU, VÍCE OSOBITOSTI.

COMBINAZIONI COLORI / TESSUTI	Lounge - béžový textil	Lounge - šedý textil	Lounge - béžová kůže	Lounge - šedá kůže
Kód interiéru	339	352	409	447
Barva palubní desky (eko kůže)	Béžová	Šedá	Béžová	Šedá
Volant	Černá/béžová kůže	Černá/šedá kůže	Černá/béžová kůže	Černá/šedá kůže
Sedadla	Béžová/šedá textilie	Šedá/šedá textilie	Béžová/šedá kůže	Šedá/šedá kůže
Pastelová barva				
231 béžová Cremacappuccio	■		■	
Pastelová barva extrasérie (opt. 5CF)				
268 bílá Bossa Nova		■		■
601 černá Darkwave	■	■	■	■
111 červená Sfronato		■		■
Metalická barva (opt. 210)				
609 šedá Moda	■	■	■	■
612 šedá Minimal	■	■	■	■
108 červená Amore		■		■
390 zelená Toscana	■	■	■	■
Pastelová bicolore barva - bílá střecha (opt. 4DL)				
912 béžová Cremacappuccio / bílá	■		■	
Pastelová bicolore barva - černá střecha (opt. 4DT)				
812 béžová Cremacappuccio / černá	■		■	
Pastelová bicolore barva - bílá střecha (opt. 6Y0)				
909 černá Darkwave / bílá	■	■	■	■
239 červená Sfronato / bílá		■		■
Metalická bicolore barva - bílá střecha (opt. 6Y1)				
923 šedá Moda / bílá	■	■	■	■
926 červená Amore / bílá		■		■
930 zelená Toscana / bílá	■	■	■	■
Pastelová bicolore barva - černá střecha (opt. 6Y2)				
934 bílá Bossa Nova / černá		■		■
946 červená Sfronato / černá		■		■
Metalická bicolore barva - černá střecha (opt. 6Y3)				
957 šedá Minimal / černá	■	■	■	■
826 červená Amore / černá		■		■



5FB / DIAMANTOVĚ BÍLÁ



68P / DIAMANTOVĚ
ČERNÁ



435 / TMAVĚ ŠEDÁ

17" KOLA Z LEHKÝCH SLITIN S PNEUMATIKAMI 225/45 R17



5A6 / DIAMANTOVĚ ČERNÁ



4WQ / DIAMANTOVĚ BÍLÁ



433 / STŘÍBRNÁ

16" KOLA Z LEHKÝCH SLITIN S PNEUMATIKAMI 205/55 R16

VÍCE PROSTORU, VÍCE OSOBITOSTI.



6WR / DIAMANTOVĚ ČERNÁ



6U4 / TMAVĚ ŠEDÁ

17" KOLA Z LEHKÝCH SLITIN S PNEUMATIKAMI 225/45 R17



6Y8 / DIAMANTOVĚ BÍLÁ

16" KOLA Z LEHKÝCH SLITIN S PNEUMATIKAMI 205/55 R16



55E / DIAMANTOVĚ BÍLÁ



439 / STŘÍBRNÁ



56J / DIAMANTOVĚ ČERNÁ



500L LIVING VÁM NABÍZÍ ŘADU ATRAKTIVNÍCH PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKŮ, KTERÉ VYHOVÍ VAŠIM POŽADAVKŮM, ZPŘÍJEMNÍ VÁM CESTOVÁNÍ I VOLNÉ CHVÍLE.

500L LIVING MYSLÍ I NA POHODLÍ VAŠICH ČTYŘNOHÝCH PŘÁTEL. NABÍZÍ PROTO SPECIÁLNÍ SADU, DÍKY NÍŽ JE MŮŽETE PŘEPRAVOVAT POHODLNĚ A BEZPEČNĚ.

VÍCE PROSTORU, VÍCE OSOBITOSTI.



TECHNICKÉ ÚDAJE - 500L Living

MOTORIZACE

MOTOR	1.4 95k	1.4 Tjet 120 k	0.9 TwinAir 105 k
Objem válců (cm³)	Benzin 1368	Benzin 1368	Benzin 875
Počet válců, uspořádání	4, v řadě	4, v řadě	2, v řadě
Úroveň emisí	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 84	72x84	80,5 x 86
Kompresní poměr	11:01	9,8:1	10:01
Max. výkon v kW (k) při ot/min	70 (95) @ 6000	120 (88) 5000	77 (105) @ 5500
Maximální točivý moment v Nm při ot/min	127 @ 4500	215 při 2500	145 @ 2000
Rozvody	16 ventilů, 2xOHC, ozubený řemen	16 ventilů, 2xOHC, ozubený řemen	8 ventilů, OHC + modul MultiAir, řetěz

ŘÍZENÍ

Typ			
Průměr otáčení (m)			
Poháněná náprava	přední	přední	přední
Převodovka: počet přev. stupňů	manuální; 6	manuální; 6	manuální, 6

KAROSÉRIE

Rozvor náprav (mm)			
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)			
Délka / šířka / výška (mm)			
Objem zavazadlového prostoru (l) min / max			
Pohotovostní hmotnost (kg)	1245	1290	1290
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg)	1000/400		
Počet dveří / míst	5/5	5/5, 7 s OPT 087	5/5, 7 s OPT 087

PODVOZEK

Zavěšení kol vpředu			
Zavěšení kol vzadu			
Brzdy:			
Přední: Ø mm	284, kotoučové ventilované	305, kotoučové ventilované	284, kotoučové ventilované
Zadní: Ø mm	251, kotoučové plné	264, kotoučové plné	251, kotoučové plné
Pneumatiky	205/55 R16 - 225/45 R17		

VÝKON A SPOTŘEBA

Objem palivové nádrže (l)	50	50	50
Maximální rychlost (km/h)	170	189	180
Zrychlení (s): 0–100 km/h	12,8	10,3	12,5
Spotřeba:			
město (l/100 km)	8,3	9,1	5,7
mimo město (l/100 km)	5,0	5,6	4,3
kombinovaná (l/100 km)	6,2	6,9	4,8
Emise CO ₂ (g/km)	145	159	112

1) Při posunutých zadních sedadlech maximálně směrem do zavazadlového prostoru

2) Při posunutých zadních sedadlech maximálně směrem vpřed

3) Zadní sedadla sklopená

4) Zadní sedadla složená

0.9 TwinAir CNG 80k	1.3 MultiJet 85 k	1.3 MultiJet 85 k MTA	1.6 MultiJet 105 k	1.6 MultiJet 120 k
Benzin / CNG	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
875	1248	1248	1598	1598
2, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě
EURO 6	EURO 5+	EURO 5+	EURO 5+	EURO 5+
80,5 x 86	69,6 x 82	69,6 x 82	79,5x80,5	79,5x80,5
10:01	16,8:1	16,8:1	16.5:1	16,5:1
63 (85) @ 5500 (BZ) 59 (80) @ 5500 (CNG)	62 (85)@ 3500	62 (85)@ 3500	77 (105) @ 3700	120 (88) 3750
145 a 2000 (BZ) 140 a 2500 (CNG)	200 @ 1500	200 @ 1500	320 @ 1750	320 při 1750
8 ventilů, OHC + modul MultiAir, řetěz	16 ventilů, 2xOHC, řetěz	16 ventilů, 2xOHC, řetěz	16 ventilů, 2xOHC, řetěz	16 ventilů, 2xOHC, řetěz
hřebenové s elektrickým posilovačem DualDrive				
11,1				
přední	přední	přední	přední	přední
manuální, 6	manuální, 5	robotizovaná, 5	manuální, 6	manuální; 6
2612				
1522 - 1519				
4352/1784/1667				
560 ¹⁾ /638 ²⁾ /1704 ³⁾ /1584 ⁴⁾				
1420	1315	1320	1395	1400
-	1100/400			
5/5	5/5, 7 s OPT 087	5/5, 7 s OPT 087	5/5, 7 s OPT 087	5/5, 7 s OPT 087
McPherson				
vlečená ramena s torzní příčkou				
284, kotoučové ventilované	284, kotoučové ventilované	284, kotoučové ventilované	284, kotoučové ventilované	305, kotoučové ventilované
251, kotoučové plné	251, kotoučové plné	251, kotoučové plné	251, kotoučové plné	264, kotoučové plné
205/55 R16 - 225/45 R17				
50l BZ + 84l (CNG=14kg)	50	50	50	50
167 (BZ), 163 (CNG)	165	164	181	189
14,8 (BZ), 15,7 (CNG)	15,1	16	11,8	10,7
7,2 BZ / 4,7kg CNG	5,0	4,5	5,4	5,5
5,2 BZ / 3,3kg CNG	3,7	3,7	3,9	4
5,9 BZ/ 3,9kg CNG	4,2	4,0	4,5	4,6
105	110	105	117	120



Načtete tento kód čtečkou Qr kódů ve svém chytrém telefonu a nastupte do 500L Living.



ZÁRUKY A SERVIS

S každým vozem Fiat zakoupeným u autorizovaného prodejce je spojen kompletní servis a rozsáhlé záruky. Fiat poskytuje svým zákazníkům základní dvouletou záruku rozšířenou o 3 roky (do 100.000 km) na mechanické výrobní vady, tříletou záruku na výrobní vady laku a osmiletou na prorozavění karoserie. Během základní dvouleté záruky není v rámci podmínek omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně po celé Evropě k dispozici služba silniční asistence. 5 let záruky nelze uplatnit na lokální přestavby na alternativní pohon LPG. Rozsah a podmínky záruky jsou uvedeny v Záruční a servisní knížce vozidla, resp. v podmínkách produktu rozšířené záruky nebo silniční asistence.



**Věrnost
se vyplácí**

Vyberte si ze široké nabídky poprodejních služeb Fiat. Využijte například možnost výhodně si předplatit pravidelné prohlídky vašeho vozu.
www.vernostsevyplaci.cz



www.fiat.cz
www.fiat500L.cz

Údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze informativní charakter. Výbava jednotlivých modelů a příslušné doplňky se mohou lišit na základě specifických požadavků trhu či právních norem. Fiat si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů bez předchozího upozornění.
Vytisknuto: 10/2014