

# PUNTO VAN



## CARATTERISTICHE TECNICHE.

	POP	POP	POP	POP	POP
<b>Motore</b>	<b>1.4 77 CV Start&amp;Stop/ 1.4 77CV Start&amp;Stop- Dualogic™</b>	<b>1.3 75 CV MultiJet</b>	<b>1.3 85 CV MultiJet Start&amp;Stop</b>	<b>1.4 77 CV EasyPower</b>	<b>1.4 70 CV Natural Power</b>
N. cilindri, disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
Cilindrata (cm³)	1368	1248	1248	1368	1368
Livello ecologico	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Rapporto di compressione	11,1 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1	11,1 : 1	11,1 : 1
Potenza max CE : kW (CV)	57 (77) a 6000	55 (75) a 4000	62 (85) a 3500	57 (77) a 6000	51 (70) a 6000
Coppia max CE: Nm (kgm)	115 (11,7) a 3250	190 (19,4) a 1500	200 (20,4) a 1500	115 (11,7) a 3250	104 (10,6) a 3000
Distribuzione	cinghia dentata	a catena	a catena	cinghia dentata	cinghia dentata
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata	iniezione diretta MultiJet "Common Rail" con turbo a geometria variabile ed intercooler	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless
Accensione	statica a controllo elettronico digitale	per compressione	per compressione	statica a controllo elettronico digitale	elettronica, statica, integrata con iniezione
<b>Trasmissione</b>					
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Comando frizione	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico
Cambio, n. marce	5 + RM / Dualogic™	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM
Cambio a richiesta	—	—	—	—	—
<b>Sterzo</b>					
Tipo	a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica
Diametro di sterzata (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
<b>Freni - D (disco) - T (tamburo)</b>					
Anteriori O (diametro) (mm)	D 257 (autoventilati)	D 257 (autoventilati)	284 (autoventilati)	D 257 (autoventilati)	D 257 (autoventilati)
Posteriori O (diametro) (mm)	T 228	T 228	T 228	T 228	D 264
<b>Sospensioni</b>					
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson
Posteriore	ad assale torcente	ad assale torcente	ad assale torcente	ad assale torcente	ad assale torcente
<b>Ruote</b>					
Pneumatici	175/65 R 15 - 185/65 R 15	175/65 R 15 - 185/65 R 15 195/55 R 16**	185/65 R15	185/65 R 15	185/65 R 16
<b>Prestazioni</b>					
Velocità massima (km/h)	165	165	172	165	162
Accelerazione (sec.) 0/100 km/h	13,2	13,6	13,1	13,2	14,9
<b>Consumi ed emissioni (l/100 km) Direttiva 2004/3/CE</b>					
ciclo urbano	7,4/6,7**	5,0/5,2*	4,4	7,3	9,0
ciclo extra-urbano	4,7/4,6*	3,5/3,5*	2,9	4,8	5,9
ciclo combinato	5,7/5,4**	4,2/4,1*	3,5	5,7	7,0
Emissioni allo scarico CO <sub>2</sub> combinato (g/km)	132/124***	112/108▼	90	133	114
<b>Dimensioni esterne</b>					
Lunghezza (mm)	4065	4065	4065	4065	4065
Larghezza (mm)	1687	1687	1687	1687	1687
Altezza con massa a vuoto (mm)	1490	1490	1490	1490	1490
Carreggiata ant./post. (mm)	1473/1466▲	1473/1466▲	1473/1466▲	1473/1466▲	1473/1466▲
Passo (mm)	2510	2510	2510	2510	2510
<b>Dimensioni vano di carico</b>	<b>2 posti</b>	<b>4 posti</b>	<b>2 posti</b>	<b>4 posti</b>	<b>2 posti</b>
Lunghezza massima (mm)	1200	699	1200	699	1200
Larghezza massima (mm)	1330	1034	1330	1034	1330
Larghezza tra passaruota (mm)	976	976	976	976	976
Altezza massima (mm)	935	842	935	842	925
Altezza del piano di carico da terra (mm)	765	754	765	754	775
Capacità del bagagliaio (dm³)	1000	268	1000	268	985
<b>Pesi - rifornimenti</b>	<b>2 posti</b>	<b>4 posti</b>	<b>2 posti</b>	<b>4 posti</b>	<b>2 posti</b>
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	1065	1065 (3p) 1080 (5p)	1130	1130 (3p) 1145 (5p)	1170
Portata utile compreso conducente (kg)	520	520	520	520	520
Peso totale a pieno carico	1585	1585 (3p) 1600 (5p)	1650	1650 (3p) 1665 (5p)	1690
Peso max rimorchiabile (kg)	400/1000	400/1000	400/1000	400/1000	400/1000
non frenato/freno	400/1000	400/1000	400/1000	400/1000	400/1000
Capacità serbatoio (litri) - kg (metano)	45	45	45	45	45 benzina / 38 GPL
* kg/100 km	** non catenabili	*** con cambio Dualogic™	▼ con opt Start&Stop	▲ in base alle dimensioni dei cerchi sono possibili piccole variazioni di misura	

## PRINCIPALI DOTAZIONI.

	POP	POP
	2 posti	4 posti
<b>Linea e stile</b>		
Cerchi in lega da 15"	108	●
Coppe ruote bruniti	878	●
Cristalli posteriori e lunotto oscurati	070	—
Fasce laterali paracolpi in colore vettura	4M5	●
Maniglie porte esterne in colore vettura	61A	●
Specchi retrovisori esterni in colore vettura*	976	●
Specchi retrovisori esterni in colore vettura con dispansamento e sensore di temperatura esterna	041	● <sup>(1)</sup>
Airbag anteriori laterali	505	●
Volante e pomello cambio in pelle	320	●
Tendina riparo vano di carico	104	—
<small>* non disponibile su Natural Power e EasyPower ① di serie su Natural Power e EasyPower</small>		
<b>Sicurezza</b>		
ABS	009	—
Airbag guidatore	500	—
Airbag passeggero	502	—
Chiavetta tappo combustibile con chiave	000	—
Controllo dinamico di stabilità (ESP)	392	—
Appoggiatesta posteriore regolabili in altezza (4 posti)	182	—
Airbag laterali	505	—
Airbag laterali protezione testa - Window bag	614	—
Fendinebbia	097	●
Lunotto termico	029	●
Ruota di scorta di dimensioni normali (pneumatici 175/65 R15)	980	● <sup>(3)</sup>
Ruota di scorta di dimensioni normali (pneumatici 185/65 R15)	51Y	● <sup>(4)</sup>
Tergilunotto	101	●
<small>③ Non disponibile su 1.3 85 CV, Natural Power e EasyPower ④ Ecetto Natural Power e EasyPower</small>		
<b>Comfort / funzionalità</b>		
Alzacristalli elettrici anteriori	028	—
Bloccaporte elettrico	228	—
Sedile guida regolabile meccanicamente in altezza	000	—
Servoguida elettrica Dualdrive™	112	—
Start&Stop	5DE	— <sup>(2)</sup>
Volante regolabile in altezza e profondità	011	—
Climatizzatore con attivazione e regolazione manuale con filtro antipolvere	025	●
Cruise Control	416	●
Sensori di parcheggio posteriori	508	●
Telecomando apertura e chiusura porte	008	●
Tendina riparo vano di carico	104	●
Kit fumatori	989	●
Pack SX - Climatizzatore, Telecomando apertura/ chiusura porte, Fendinebbia, Radio CD/MP3 per sistema vivavoce Bluetooth®	4CA	●
Predisposizione radio: impianto audio base composto da 4 altoparlanti + 2 tweeter	082	—
Software in lingua italiana per sistema vivavoce Bluetooth®	4FT	●
<small>(2) Optional su 1.3 75 CV, non disponibile su Natural Power e EasyPower, di serie su 85 CV</small>		

\* colore extraserie

## COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI INTERNI.

### Colori pastello.



176 ROSSO PASSIONALE  
(extraserie)



296 BIANCO DIVINO

### Colori metallizzati.



348 GRIGIO ARGENTO



679 GRIGIO MODA



866 ROSSO AMORE



876 NERO TENORE

### Rivestimenti interni.

Pop



102 TESSUTO JEANS GRIGIO



I colori presentati in queste pagine sono soltanto indicativi. Gli inchiostri tipografici, infatti, non sono in grado di riprodurre fedelmente i colori carrozzeria.

## ABBINAMENTI COLORI/RIVESTIMENTI.

	POP	POP
Colore tessuto	Grigio	Grigio
Fascia centrale plancia	Grigio	Grigio
Codice interno	110	102
<b>Pastello</b>		
176 Rosso Passionale*		
296 Bianco Divino		
679 Grigio Moda		
866 Rosso Amore		
876 Nero Tenore		

# PUNTO VAN: IL LAVORO DA UNA NUOVA PROSPETTIVA.

Punto Van: un design ancora più esclusivo e interni spaziosi ed ergonomici, studiati per farti lavorare sempre nel massimo comfort. Perché Punto Van è così: robusta e funzionale. In allestimento **Pop**, è adatta a chi ama la praticità, ha la plancia rifinita con inserti "spicy grey" abbinati ai sedili in tessuto jeans.

Il bagagliaio, ampio e funzionale, soddisfa inoltre tutte le tue esigenze quotidiane consentendoti di caricare fino a 1000 litri (versione due posti).

Anche la tecnologia di bordo è all'avanguardia, con il sistema **eco:Drive** che ti aiuta a risparmiare analizzando il tuo stile di guida e il nuovo navigatore **Blue&Me TomTom Live** che ti permette di gestire tramite touch-screen a colori, telefono, navigazione e tutte le informazioni necessarie alla guida.

In fatto di sicurezza, le dotazioni non sono da meno: 4 airbag, ABS con EBD, ESP con Hill Holder e fendinebbia anteriori con funzione "cornering".

Infine, per lavorare al meglio è importante affidarsi a un veicolo agile, compatto ed economico. Per questo Punto Van offre un'ampia gamma motori: 5 diversi propulsori dotati di sistema Start&Stop (spegnimento del motore in caso di sosta anche temporanea e successivo riavvio), con cambio manuale o cambio robotizzato Dualogic™.

Scegli il motore della tua impresa: la grinta del benzina 1.4 77 CV, le prestazioni brillanti ed economiche delle motorizzazioni con tecnologia MultiJet II da 75 CV e 85 CV Euro 5 o l'ecologia e la convenienza dei 1.4 77 CV Easy Power (GPL/benzina) e 1.4 70 CV Natural Power (metano/benzina).



CIAO FIAT  
MOBILE  
800 342 800



**CIAO FIAT MOBILE** è l'applicazione originale di Fiat per il tuo iPhone. È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è progettata per offrirti tutte le informazioni e l'assistenza che desideri in modo facile e veloce. Fiat lancia per prima in Europa un'applicazione iPhone dedicata a tutti i conducenti e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato. Ti basterà un tocco delle dita per accedere ad un'ampia gamma di servizi\*: **IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI, TROVA IL TUO VEICOLO, SCADENZE, ACCESSORI A 360°, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE.** L'applicazione **CIAO FIAT MOBILE** è assolutamente gratuita. Scaricala immediatamente da App Store.

\* Per il dettaglio sui servizi disponibili nel tuo Paese, ti invitiamo a navigare sul sito: [www.ciaofiatmobile.com](http://www.ciaofiatmobile.com).

**CIAO FIAT** è il servizio gratuito\* di informazioni ed assistenza di Fiat Professional.

Ti offre Assistenza Stradale 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Inoltre ti fornisce ogni informazione sui modelli, sui servizi e sulla rete di vendita, ti permette di prenotare un test drive presso una nostra concessionaria e soddisfa ogni tua esigenza o richiesta legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

\* La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito [www.sava.it](http://www.sava.it).

24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all'estero.

Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, seguì le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento internet\* al sito [fiatprofessional.it](http://fiatprofessional.it)

\* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

[www.fiatprofessional.it](http://www.fiatprofessional.it)

[m.fiatprofessional.it](http://m.fiatprofessional.it)

seguici su:



L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.  
Fiat Marketing 02.0.0000.02 - S - 08/2013 - Printed in Italy -  
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

