

PANDA VAN



PANDA VAN. NEL LAVORO PRENDI SEMPLICEMENTE DI PIÙ.

Quando si sceglie un mezzo per il proprio lavoro non bisogna accontentarsi, ma è importante trovare il veicolo in grado di offrire il massimo per agevolare al meglio i tuoi viaggi e la tua attività.

Scegliere Nuova Panda Van significa avere al proprio fianco un veicolo affidabile, efficiente, economico. Nuova Panda Van è compatta agile ed ecologica in città con la motorizzazione Natural Power (metano/benzina) e perfettamente a suo agio anche su percorsi off-road, grazie alla versione 4x4 ad inserimento automatico. Oltre a tutti i dettagli di stile che rendono unica la Nuova Panda Van come le sue linee marcate ma morbide e il suo frontale slanciato dai gruppi ottici in posizione elevata, ciò che fa veramente la differenza è la qualità con cui è stata progettata e costruita: materiali alto-resistenziali, comfort acustico, finiture ricercate. Perché una vettura così può essere frutto solo di una fabbrica innovativa: lo stabilimento di Pomigliano d'Arco a Napoli, classificato al top dal World Class Manufacturing.

In Nuova Panda Van nulla è stato lasciato al caso, ogni elemento è stato studiato per darti tutto ciò che hai sempre desiderato per il tuo mezzo di lavoro.



PANDA VAN. SEMPLICEMENTE PIÙ COMFORT E INNOVAZIONE.



La nuova plancia, è concepita come un pratico guscio polifunzionale che incorpora un capace tascone portaoggetti. Nella parte centrale è posizionato: in alto il navigatore Blue&Me TomTom 2 LIVE; ad altezza volante, il pulsante che attiva la funzione City; nella zona inferiore, facilmente accessibile, è collocata la porta USB del sistema Blue&Me™.



Con Nuova Panda Van scoprirai che non devi rinunciare a nessuna comodità. A partire dai suoi interni, offre infatti numerose dotazioni esclusive per farti lavorare sempre nel modo più confortevole possibile. Come la plancia ergonomica con comandi facilmente accessibili, l'ampio tascone portaoggetti per avere a portata di mano tutti i tuoi strumenti di lavoro, il comando cambio in posizione elevata e la nuova leva del freno di stazionamento che sfrutta al meglio lo spazio. Comfort è anche piacere di guida e in questo, Nuova Panda Van, non ha rivali grazie al servosterzo elettrico Dualdrive™ con funzione City di serie e al Blue&Me TomTom 2 LIVE che ti aiutano a destreggiarti agilmente nel traffico cittadino e a trovare sempre la giusta strada.

Blue&Me TomTom 2 LIVE ti permette, con il solo tocco delle dita o con i comandi vocali, di visualizzare sul suo schermo le funzioni disponibili per utilizzare il cellulare Bluetooth® in completa sicurezza, giungere a destinazione più velocemente o ascoltare i tuoi brani preferiti.


PANDA VAN.

SEMPLICEMENTE PIÙ SPAZIO E VERSATILITÀ.

Quando si lavora, lo spazio non è mai abbastanza. Per questo Nuova Panda Van, pur mantenendo un'eccellente agilità, oggi è più lunga (3653 mm o 3686 mm nella versione 4x4) e più larga (1643 mm o 1672 mm nella versione 4x4) offrendoti l'opportunità di sfruttare al massimo il suo volume.

Non solo. La grande peculiarità di Nuova Panda Van (nella versione 2 posti) è il vano carico, di grandi dimensioni, con soglia piatta che ti agevola nelle operazioni di scarico e carico merci: massima accessibilità con il minimo sforzo.

E, grazie ai ganci di trattenimento, il tuo carico viaggia in modo stabile e sicuro. Le possibilità di Nuova Panda Van non sono ancora finite, puoi infatti utilizzare i capienti vani portaoggetti per portare con te tutto quello di cui hai bisogno.



DIMENSIONI VANO DI CARICO	Van versione 2 posti	Van versione 4 posti
Lunghezza massima (mm)	1165	450
Larghezza massima (mm)	1220	1020
Larghezza tra passaruote (mm)	1020	1020
Altezza massima (mm)	900	860
Altezza del piano di carico da terra (mm)	640	535
Volume del vano di carico (dm³)	1000	275



Plafoniera ricaricabile,
estraibile e fissabile alla
carrozzeria (opt 58F).

Ganci di trattenimento
del carico.

Il solido pianale di carico è piatto e regolare. Sotto di esso possono essere disponibili numerosi scomparti per collocare il kit di riparazione degli pneumatici e tutti i piccoli oggetti che non devono rimanere liberi nel vano di carico. A richiesta può accogliere la ruota di scorta. Il carico delle merci è inoltre agevolato dalla soglia di accesso piatta.



PANDA VAN. SEMPLICEMENTE PIÙ OPPORTUNITÀ.



Nuova Panda Van è disponibile in due versioni: a 2 posti per chi desidera tanto spazio di carico e lavora prevalentemente da solo e a 4 posti per chi vuole trasportare bagagli, merci, strumenti di lavoro e fino a 4 persone. In entrambi i casi Nuova Panda Van offre stile inconfondibile, versatilità d'impiego e tutti i vantaggi fiscali previsti dalla legge per i veicoli omologati come autocarro (N1). Compatta fuori e funzionale dentro, Nuova Panda Van moltiplica le possibilità di utilizzo, nella versione 2 posti il vano di carico raggiunge i 1000 dm³. In più, nella versione a 4 posti, associa alla confortevole abitabilità un vano merci di 275 dm³ dotato di una solida paratia divisoria in metallo che protegge la zona abitacolo dall'eventuale intrusione di merci.




Panda Van
versione 2 posti
con paratia divisoria
a griglia.



A richiesta è disponibile il climatizzatore automatico con filtro antipolline.

Il freno a mano, dal design originale, è pratico e funzionale.

L'ampio tascone porta oggetti lato passeggero.



PANDA VAN.

SEMPLICEMENTE PIÙ SICUREZZA ED EFFICIENZA.



Spostarsi e lavorare con Nuova Panda Van vuol dire viaggiare al sicuro (ABS con Brake Assist System, fino a 4 airbag, appoggiatesta anti colpo di frusta ed ESC con Hill Holder a richiesta) e poter fare affidamento su motorizzazioni davvero efficienti e dai consumi contenuti: il 1.2 EVO II da 69 CV, il 0.9 TwinAir Turbo Natural Power da 80 CV a doppia alimentazione benzina/metano, il 1.2 EasyPower a doppia alimentazione benzina/GPL da 69 CV e il 1.3 Multijet II 16v da 75 CV. Quest'ultima motorizzazione è dotata di Start&Stop e del Gearshift Indicator che indica il momento migliore per il cambio marcia utilizzando al meglio la coppia motore e riducendo i consumi. E oggi con Nuova Panda Van 4x4 il lavoro arriva ovunque, grazie alla trazione integrale con inserimento automatico. Peso e dimensioni ridotte ma un'agilità unica per l'off-road più compatta sul mercato.

1.2 Evo II 69 CV
Cilindrata: 1242 cm³
Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 51 kW (69 CV) a 5500 giri/min
Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 giri/min
Velocità massima: 164 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 14,2 sec.
Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
urbano / extraurbano / combinato
6,7 / 4,3 / 5,2
Emissioni allo scarico CO₂ (combinato):
120 g/km

1.2 EasyPower 69 CV
Cilindrata: 1242 cm³
Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 51 kW (69 CV) a 5500 giri/min
Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 giri/min
Velocità massima: 164 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 14,2 sec.
Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
urbano / extraurbano / combinato
7,1 / 6,3 / 6,6 (GPL) - 6,7 / 4,3 / 5,2 (benzina)
Emissioni allo scarico CO₂ (combinato):
107 g/km (GPL) - 120 g/km (benzina)


0.9 TwinAir Turbo Natural Power 80 CV
Cilindrata: 875 cm³
Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 59 kW (80 CV) a 5500 giri/min*
63 kW (85 CV) a 5500 giri/min**
Coppia max CE: 100 Nm (14,3 kgm) a 2500 giri/min*
145 Nm (14,8 kgm) a 1900 giri/min**
Velocità massima: 168 km/h* - 170 km/h**
Accelerazione 0-100 km/h: 12,8 sec.* - 12 sec.**
Consumi (Direttiva 2004/3/CE):
urbano / extraurbano / combinato
4,0 / 2,6 / 3,1 (kg/100 km)* - 5,8 / 3,9 / 4,6 (l/100 km)**
Emissioni allo scarico CO₂ (combinato):
86 g/km* - 107 g/km**

* alimentazione metano ** alimentazione benzina



Schema trazione integrale “Torque on Demand”

La trazione integrale ad inserimento automatico e gestione elettronica, si avvale di due differenziali e di un giunto controllato elettronicamente. A seconda delle condizioni di aderenza del fondo stradale, la centralina elettronica ripartisce la trazione sui due assali anteriore e posteriore. Il sistema è dotato inoltre di ELD (Electronic Locking Differential), un ulteriore ausilio alla guida sui percorsi a scarsa aderenza (neve, ghiaccio, fango). Agisce frenando le ruote che perdono aderenza, trasferendo la forza motrice sulle ruote che hanno maggior presa sul terreno.



Nuova Panda Van è dotata, a richiesta, di Controllo Elettronico di Stabilità (ESC) completo di Hill-Holder che assiste il guidatore nelle partenze in salita.

1.3 MULTIJET II 16v 75 CV S&S
Cilindrata: 1248 cm³
Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 55 kW (75 CV) a 4000 giri/min
Coppia max CE: 190 Nm (19,4 kgm) a 1500 giri/min
Velocità massima: 168 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 12,8 sec.
Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
urbano / extraurbano / combinato
4,7 / 3,5 / 3,9
Emissioni allo scarico CO₂ (combinato):
104 g/km

1.3 MULTIJET II 16v 75 CV 4x4
Cilindrata: 1248 cm³
Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 55 kW (75 CV) a 4000 giri/min
Coppia max CE: 190 Nm (19,4 kgm) a 1500 giri/min
Velocità massima: 159 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 14,5 sec.
Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
urbano / extraurbano / combinato
5,0 / 4,6 / 4,7
Emissioni allo scarico CO₂ (combinato):
125 g/km

PANDA VAN. SEMPLICEMENTE PIÙ STILE.



296
Bianco Gelato
Pastello



289
Rosso Passione
Pastello extraserie



403
Turchese Sognante
Pastello extraserie



601
Nero Cinema
Pastello extraserie



715
Beige Cappuccino
Pastello



833
Marrone Moka
Pastello



147
Rosso Allegro
Metallizzato



184
Viola Dolce
Micalizzato



565
Grigio Argento
Metallizzato




POP 107 Tessuto Easy Tricot Grigio / Rosso - Fascia plancia Antracite



EASY 181 Tessuto Rubik Grigio / Sabbia - Fascia plancia Sabbia



EASY 183 Tessuto Rubik Grigio / Sabbia - Fascia plancia Grigia



EASY 125 Tessuto Rubik Rosso / Grigio - Fascia plancia Grigia



ALLESTIMENTO		POP	EASY		
Colore tessuto	Sedili (fasciame / seduta)	107	181	183	125
	Pannelli	Grigio Scuro	Sabbia	Grigio	Rosso
Fascia plancia		Antracite	Sabbia	Grigio	Grigio
Cover volante e maniglie porta interne		Nero		Nero	
COLORI PASTELLO		OPT			
296 Bianco Gelato	5CA	■		■	■
289 Rosso Passione*	5B2	■	■		■
403 Turchese Sognante*	5CG		■		
601 Nero Cinema*	5CJ	■	■		■
715 Beige Cappuccino	5CB		■	■	
833 Marrone Moka	5CF		■		■
COLORI METALLIZZATI / MICALIZZATI					
147 Rosso Allegro Metallizzato	5DP		■		
184 Viola Dolce Micalizzato	5CD		■		
565 Grigio Argento Metallizzato	5CC		■		■

* Extraserie

CARATTERISTICHE TECNICHE		1.2 Benzina	1.2 EasyPower	0.9 Natural Power	1.3 Multijet 16v S&S	1.3 Multijet 16v S&S 4x4
MOTORE						
N° cilindri, disposizione	4, in linea, trasm. anter.	4, in linea, trasm. anter.	2, in linea, trasm. anter.	4, in linea, trasm. anter.	4, in linea, trasm. anter.	
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 78,9	70,8 x 78,9	80,5 x 86	69,6 x 82	69,6 x 82	
Cilindrata (cm³)	1242	1242	875	1248	1248	
Livello ecologico	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	
Rapporto di compressione	11,1 : 1	11,1 : 1	10,0 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1	
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	51 (69) 5500	51 (69) 5500	59 (80) 5500 63 (85) 5500	55 (75) 4000	55 (75) 4000	
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	102 (10,4) 3000	102 (10,4) 3000	140 (14,3) 2500 145 (14,8) 1900	190 (19,4) 1500	190 (19,4) 1500	
Distribuzione (comando)	cinghia dentata	cinghia dentata	catena	catena	catena	
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata con elettroiniettori specifici per GPL e benzina	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata con elettroiniettori specifici per metano e benzina	Diesel - iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico con turbo e intercooler		
Accensione	comandata	comandata	comandata	spontanea	spontanea	
Caratteristiche motore	aspirato	aspirato	turbo	turbo	turbo	
TRASMISSIONE						
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	integrale (4x4) ad inserimento automatico tramite giunto controllato elettronicamente e due differenziali	
Cambio, n. marce	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	
STERZO						
Tipo	a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico Dualdrive™					
Diametro di sterzata (m)	9,3	9,3	9,3	9,3	9,7	
FRENI- D (Disco) - T (Tamburo)						
Anteriori: Ø (mm)	D257 x 12	D257 x 12	D257 x 22 autoventil.	D257 x 22 autoventil.	D257 x 22 autoventil.	
Posteriori: Ø (mm)	T 203	T 203	T 203	T 203	D240 x 11	
SOSPENSIONI						
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria					
Posteriore	a ruote interconnesse tramite ponte torcente					
DIMENSIONI						
Passo (mm)	2300	2300	2300	2300	2300	
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 1407	1411 / 1408	
Lunghezza (mm)	3653	3653	3653	3653	3686	
Larghezza senza/con specchi (mm)	1643 / 1882				1672 / 1882	
Altezza (mm)	1551	1551	1551	1551	1605	
RUOTE						
Pneumatici	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R15 84T *	175/65 R14 82T	175/65 R15 84T M+S *	
IMPIANTO ELETTRICO (12V)						
Capacità batteria (Ah)	40	50	50	63	63	
Alternatore: corrente max (A)	90		105 / 120 (condizionato)			
PRESTAZIONI						
Velocità massima (km/h)	164	164	168 / 170	168	159	
Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h	14,2	14,2	12,8 / 12	12,8	14,5	
CONSUMI (Direttiva 2004/3/CE) l/100 km						
Ciclo urbano / extra-urbano / combinato	6,7 / 4,3 / 5,2	7,1 / 6,3 / 6,6 (GPL) 6,7 / 4,3 / 5,2 (benzina)	4,0 / 2,6 / 3,1 (kg/100 km metano) 5,8 / 3,9 / 4,6 (benzina)	4,7 / 3,5 / 3,9	5,0 / 4,6 / 4,7	
Emissioni allo scarico CO ₂ combinato (g/km)	120	107 (GPL) - 120 (benzina)	86 (metano) - 107 (benzina)	104	125	
DIMENSIONI VANO DI CARICO						
2 posti	4 posti	2 posti	2 posti	2 posti	4 posti	2 posti
Lunghezza massima (mm)	1165	450	1165	1165	450	1165
Larghezza massima (mm)	1220	1020	1220	1220	1020	1220
Larghezza tra passaruote (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Altezza massima (mm)	900	860	900	900	860	900
Altezza del piano di carico da terra (mm)	640	535	640	673	640	535
Volume del vano di carico (dm ³)	1000	275	1000	1000	275	1000
PESI - RIFORNIMENTI						
Peso del veicolo a vuoto (con rifornimenti, ruota di soccorso, utensili ed accessori):	935	945	975	1075	1030	1040
Portata utile compresa il conducente ⁽¹⁾	505	490	470	460	505	490
Carichi massimi ammessi ⁽²⁾ : asse ant. / asse post. / totale	770 / 770 / 1440	770 / 770 / 1435	875 / 810 / 1535	855 / 770 / 1535	855 / 780 / 1530	875 / 810 / 1595
Massa rimorchiabile ⁽³⁾ : rimorchio frenato / rimorchio non frenato	800/400	800/400	-	-	900/400	900/400
Carico massimo sulla sfera (rimorchio frenato)	60	60	-	-	60	60
Carico massimo sul tetto	60	60	55	55	60	60
Capacità serbatoio combustibile (litri)	37		30,5 (GPL) + 37 (benzina)	12 kg (metano) + 35 (benzina)	37	37
						35

* Compatibili esclusivamente con catene ad ingombro ridotto

⁽¹⁾ In presenza di equipaggiamenti speciali (barre portatutto, dispositivo traino rimorchi, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

⁽²⁾ Carichi da non superare. È responsabilità dell'Utente disporre le merci nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

⁽³⁾ Rispettare i limiti di velocità specifici di ogni paese per i veicoli con traino di rimorchi. In ogni caso la velocità massima non deve superare gli 80 km/h.

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA		POP 2 posti	EASY 4 posti	NATURAL POWER 2 posti	4x4 2 posti
LINEA E STILE					
Cerchi da 14" con pneumatici 175/65 R14	■	■	■	-	
Proiettori luci diurne (Day Running Light)	■	■	■	■	■
Barre longitudinali al tetto	357	○	○	○	○
Calotte specchi retrovisori in tinta carrozzeria	5J8	-	○	-	-
Cerchi in lega 14" con pneumatici 175/65 R14 82T - catenabili	439	-	○	-	-
Cerchi in lega 15" con pneumatici maggiorati - non catenabili 185/55 R15	433	-	○	-	-
Cerchi in lega 15" con pneumatici maggiorati - non catenabili 175/65 R15 82T catenabili	421	-	-	○	○
Cristalli posteriori privacy	070	■	○	■	■
Fasce paracolpi laterali	927	○	○	○	■
Maniglie porte esterne verniciate	61A	-	○	-	-
Paraurti in tinta carrozzeria con inserti paracolpi	876	○	■	○	○
Pneumatici 175/65 R15 84T M+S	141	-	-	-	■
COMFORT / FUNZIONALITÀ					
Alzacristalli elettrici anteriori	■	■	■	■	■
Chiusura centralizzata	■	■	■	■	■
Pantina parasole lato guida con specchio	-	■	-	-	■
Paratia divisoria	■	■	■	■	■
Presa di corrente 12V	■	■	■	■	■
Quadro di bordo multifunzionale riconfigurabile con Trip computer	■	■	■	■	■
Servosterzo elettrico Dualdrive™ con modalità "City"	■	■	■	■	■
Sistema di rifornimento "Smart Fuel"	■	■	■	■	■
Volante regolabile in altezza	■	■	■	■	■
Climatizzatore automatico con filtro antipolline	140	-	○	-	-
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	025	○	○	○	○
Comandi radio al volante (10 tasti)	5BH	○	○	○	○
Kit fumatori	665	○	○	○	○
Luce vano bagagli (versioni 4 posti)	68U	-	○	-	-
Lunotto termico	029	○	■	○	○
Pantina parasole lato passeggero c/sp.	4M6	○	○	○	○
Parabrezza termico	253	-	○	-	○
Plafoniera anteriore con spot temporizzatore luci - Blue&Me™	54E	○	○	○	○
Plafoniera asportabile vano bagagli (versioni 2 posti)	58F	○	-	○	○
Start&Stop (disponibile solo su Diesel)	5DE	■ / -	■ / -	-	■
Sedile guida con regolazione meccanica	626	○	○	○	○
Sensori di parcheggio posteriori	508	○	○	○	○
Sensore temperatura esterna	5BY	○	○	■	■
Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento	041	○	○	○	○
Telecomando apertura/chiusura porte	008	○	○	○	○</td



CIAO FIAT MOBILE è l'applicazione originale di Fiat per il tuo iPhone.
È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è progettata per offrirti tutte le informazioni e l'assistenza che desideri in modo facile e veloce.
Fiat lancia per prima in Europa un'applicazione iPhone dedicata a tutti i conducenti e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato.
Ti basterà un tocco delle dita per accedere ad un'ampia gamma di servizi*: **IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI, TROVA IL TUO VEICOLO, SCADENZE, ACCESSORI A 360°, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE.**
L'applicazione **CIAO FIAT MOBILE** è assolutamente gratuita. Scaricala immediatamente da App Store.

* Per il dettaglio sui servizi disponibili nel tuo Paese, ti invitiamo a navigare sul sito: www.ciaofiatmobile.com.



800 342 800

CIAO FIAT è il servizio gratuito* di informazioni ed assistenza di Fiat Professional.

Ti offre Assistenza Stradale 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Inoltre dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00 ti fornisce ogni informazione sui modelli, sui servizi e sulla rete di vendita, ti permette di prenotare un test drive presso una nostra concessionaria e soddisfa ogni tua esigenza o richiesta legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

* La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.



Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.
Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it.



24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all'estero.



Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento internet* al sito fiatprofessional.it.

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

www.fiatprofessional.it

m.fiatprofessional.it

seguici su:



L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 04.3.1664.02 - S - 05/2013 - Printed in Italy - Tipografia Sosso - Torino.
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

