

**panda**



# El Nuevo Panda cambia tu perspectiva.

Desde su nacimiento, en el lejano 1980, Panda entró en la vida y en el corazón de las personas, gracias a su alma traviesa y todopoderosa que lo distingue desde siempre. En 30 años Panda ha revolucionado el mundo del automóvil urbano, apreciado por su diseño sencillo e innovador, por su versatilidad y por las numerosas y sutiles soluciones geniales que facilitan la vida diaria. Con la nueva generación, Panda alcanza la madurez, haciéndose más cómodo, práctico y ecológico, más Panda que nunca. Un vehículo que evoluciona en cuanto a forma y a esencia permaneciendo siempre fiel a sí mismo.



# El Nuevo Panda da una nueva forma al estilo.

Desde siempre ha sido símbolo de diseño funcional, Panda se propone hoy una nueva imagen de líneas elegantes, suaves y armoniosas. Así, un frontal con una fuerte personalidad donde el capó, ligeramente convexo, se ensambla en la elegante calandra horizontal y en los nuevos faros delanteros de forma redondeada. A lo largo del perfil la vista discurre hasta la tercera ventana por esquinas redondeadas que crean un efecto de superficie continua de cristal hasta los faros traseros verticales. Líneas suaves también para las bandas paragolpes delanteras y de los laterales, estudiadas para marcar la imagen "todo terreno" del modelo, reforzado también por los pasos de rueda marcados. Los interiores proponen un habitáculo espacioso, funcional y confortable, que poco tiene que envidiar al de vehículos de segmentos superiores. El nuevo salpicadero está concebido como un elemento multifuncional en cuyo interior se encuentra un amplio hueco portaobjetos, inspirado en la primera serie del modelo. Una vez más, Panda nos sorprende por su capacidad de conjugar perfectamente estilo y funcionalidad.



**POP**  
Equipamiento de serie

**Estilo**  
Paragolpes en color carrocería

**Equipamiento principal**  
4 airbags (conductor, pasajero y airbags de cortina), dirección asistida eléctrica Dualdrive™, elevalunas eléctricos delanteros, cierre centralizado, reposacabezas traseros, toma de corriente de 12 V

**LOUNGE**

Equipamiento de serie  
(adicional al equipamiento Pop)

**Estilo**  
Cubiertas de los espejos y tiradores de las puertas del color de la carrocería, molduras laterales de protección, acabados Lounge

**Equipamiento principal**  
Aire acondicionado, radio CD con MP3, mando de apertura y cierre de puertas, barras longitudinales





## El Nuevo Panda llena sus formas de esencia.

A bordo del Panda es más fácil moverse, aparcar, disponer del espacio necesario y distribuirlo como se quiera, sentirse a gusto y relacionarse con los demás. Para responder a las necesidades de todas las personas y adaptarse a todos los estilos de vida, el nuevo Panda aprovecha al máximo el espacio interior mejorando posteriormente la estupenda habitabilidad y la capacidad del maletero. En cuanto al resto, desde siempre Panda hace de la versatilidad uno de sus puntos fuertes y exclusivos, como demuestra el asiento trasero, que puede elegirse en versión abatible y corredera y el respaldo del asiento del pasajero delantero que, abatido, conforma una mesita. Además, el Nuevo Panda pone a tu disposición las mejores tecnologías de última generación, como el nuevo sistema de infotainment integrado Blue&Me TomTom Live, el techo eléctrico transparente "Skydome" de grandes dimensiones, el sistema de audio con reproductor de CD y MP3, la dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con función "City" y el sistema de mitigación de la colisión a baja velocidad (LSCM).









El Nuevo Panda respeta la  
naturaleza en todas sus formas.

Práctico y de confianza, el Nuevo Panda es un coche lleno de sustancia que presume de motorizaciones de vanguardia con prestaciones y consumos que muestran el mayor respeto por el medio ambiente. Desde el revolucionario motor TwinAir Turbo de 85 CV con Start&Stop, votado "Motor Internacional del Año 2011" y dotado del sistema Start&Stop para reducir los consumos y emisiones de CO<sub>2</sub>, al brillante 1.2 69 CV de gasolina y al 1.3 Multijet 75 CV con Start&Stop. Esto confirma la constante atención y compromiso de Fiat con el medio ambiente, a través de la investigación y continuo desarrollo de soluciones cada vez más verdes.



223  
Blanco Nube  
Pastel



289  
Rojo Amapola  
Pastel



403  
Turquesa  
Pastel



601  
Negro Seducción  
Pastel



715  
Caffelatte  
Pastel



833  
Marrón Chocolate  
Pastel



147  
Rojo Geranio  
Metalizado



184  
Berenjena  
Micalizado




565  
Gris Lluvia  
Metalizado




567  
Azul Mediterráneo  
Metalizado

## POP



107 Tejido Easy Tricot  
Gris Oscuro / Rojo

## LOUNGE



376 Tejido Rubik  
Gris Oscuro / Arena

310 Tejido Rubik  
Gris Oscuro / Arena

351 Tejido Rubik  
Rojo / Gris Oscuro

381 Tejido Rubik  
Rojo / Gris Oscuro

319 Tejido Rubik  
Gris Claro / Azul

## COLORES DE CARROCERÍA

		POP	LOUNGE					
		Código	107	376	310	351	381	319
Tejido	Asientos	Easy Tricot						
	Paneles	Easy Tricot						
Color tejido	Asientos	Gris Oscuro Rojo		Gris Oscuro/Arena		Rojo/Gris Oscuro		Gris Claro Azul
	Paneles	Gris Oscuro		Arena		Rojo		Gris Claro
Salpicadero		Antracita		Arena	Gris	Gris	Rojo	Azul
Manillas interiores de las puertas		Negro		Arena	Gris	Gris	Negro	Negro
COLORES PASTEL		Código						
223 Blanco Nube		5CA	■		■		■	■
289 Rojo Amapola		5B2	■		■		■	
403 Turquesa		5CG		■				■
601 Negro Seducción		5CJ	■		■		■	
715 Caffelatte		5CB			■		■	■
833 Marrón Chocolate		5CF		■		■		
COLORES METALIZADOS/MICALIZADOS								
147 Rojo Geranio		5DP			■			■
184 Berenjena		5CD		■				
565 Gris Lluvia		5CC			■			■
567 Azul Mediterráneo		5DN	■					■

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	1.2 8v 69 CV Pop / Lounge	0.9 85 CV Twinair Start&Stop Lounge	1.3 Mjet 16v 75 CV Start&Stop Lounge
<b>MOTOR</b>			
Nº cilindros, disposición	4, en línea, transversal delantera	2, en línea, transversal delantera	4, en línea, transversal delantera
Diametro x carrera (mm)	70,8 x 78,9	80,5 x 86	69,6 x 82
Cilindrada (cm³)	1242	875	1248
Nivel ecológico	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Relación de compresión	11,1 : 1	10 : 1	16,8 : 1
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.	51 (69) 5500	63 (85) 5500	57 (77,5) 5500 <sup>1)</sup>
Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m.	102 (10,4) 3000	145 (14,8) 1900	100 (10,2) 2000 <sup>1)</sup>
Distribución (accionamiento)	correa	cadena	cadena
Alimentación	gasolina	gasolina	dísel
Encendido	controlado	controlado	por compresión
<b>TRANSMISIÓN</b>			
Tracción	delantera	delantera	delantera
Cambio, nº de marchas	5 + MA	5 + MA	Dualogic™
<b>DIRECCIÓN</b>			
Tipo	de piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica	de piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica	de piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica
Diámetro de giro (m)	9,3	9,3	9,3
<b>FRENOS - D (disco) - T (tambor)</b>			
Delanteros: Ø (mm)	D257 x 12	D257 x 22 autoventilados	D257 x 22 autoventilados
Traseros: Ø (mm)	T 203	T 203	T 203
<b>SUSPENSIÓN</b>			
Delantera	de ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar	de ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar	de ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar
Trasera	de ruedas interconectadas con puente de torsión	de ruedas interconectadas con puente de torsión	de ruedas interconectadas con puente de torsión
<b>DIMENSIONES</b>			
Batalla (mm)	2300	2300	2300
Vía delantera / trasera (mm)	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 1407
Longitud (mm)	3653	3653	3653
Anchura (mm)	1643 (sin espejos) - 1882 (con espejos)	1643 (sin espejos) - 1882 (con espejos)	1643 (sin espejos) - 1882 (con espejos)
Altura (mm)	1537	1537	1537
Capacidad maletero VDA (dm³)	225	225	225
<b>RUEDAS</b>			
Neumáticos	175/65 R14 82T - 185/55 R15 82T*	175/65 R14 82T - 185/55 R15 82T*	175/65 R14 82T - 185/55 R15 82T*
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA (12 V)</b>			
Capacidad batería (Ah)	40	63	63
Corriente máx. de alternador (A)	90 (con calefacción/con aire acondicionado)	105 (con calefacción) - 120 (con aire acondicionado)	105 (con calefacción) - 120 (con aire acondicionado)
<b>PESOS - REPOSTAJE</b>			
Peso en orden de marcha DIN (kg)	940	975	1035
Peso máximo remolcable (kg)	800 (con frenos) - 400 (sin frenos)	800 (con frenos) - 400 (sin frenos)	900 (con frenos) - 400 (sin frenos)
Capacidad incluido el conductor (kg)	500 (versiones 5 plazas) - 480 (versiones 4 plazas)	500 (versiones 5 plazas) - 480 (versiones 4 plazas)	500 (versiones 5 plazas) - 480 (versiones 4 plazas)
Capacidad del depósito de combustible (litros)	37	37	37
<b>PRESTACIONES</b>			
Velocidad máxima (km/h)	164	177	168
Aceleración (seg.): 0 - 100 km/h	14,2	11,2 / 11,5 <sup>2)</sup>	12,8
<b>Consumos y emisiones</b> (Directiva 2004/3/CE) l/100 km			
gasolina - kg/100 km metano	6,7	5,0	4,8 <sup>2)</sup>
ciclo urbano	4,3	3,8	3,7 <sup>2)</sup>
ciclo extraurbano	5,2	4,2	4,1 <sup>2)</sup>
ciclo mixto	120	99	95 <sup>2)</sup>
Emisiones de CO <sub>2</sub> (g/km)			104

<sup>1)</sup> Valores referidos al funcionamiento en modalidad ECO

<sup>2)</sup> Valores referidos al funcionamiento con cambio robotizado™

\* Disponibles bajo pedido, no admiten cadenas

## EQUIPAMIENTOS DE SERIE Y OPCIONALES

	POP	LOUNGE
<b>LÍNEA Y ESTILO</b>		
Paragolpes en el color de la carrocería	876	■
Carcasa de los espejos retrovisores en el color del vehículo	5J8	-
Manillas exteriores de las puertas en color carrocería	61A	-
Molduras laterales de protección	927	○
Barras de techo longitudinales	357	-
Techo practicable eléctrico	400	-
Llantas de aleación de 14" con neumáticos 175/65 R14 (pueden montar cadenas)	439	-
Llantas de aleación de 15" con neumáticos sobredimensionados 185/55 R15 (no admiten cadenas)	433	P
Volante y pomo del cambio de piel	320	-
<b>CONFORT Y FUNCIONALIDAD</b>		
Volante regulable en altura	011	■
Dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con modalidad "City"	112	■
Start&Stop (motores 85 y 75 CV)	5DE	-
Cambio robotizado DUALOGIC™ (sólo disponible para motorización TwinAir 85 CV)	407	-
Parasol lado conductor con espejo	50X	■
Parasol lado pasajero con espejo	4M6	-
Toma de corriente de 12 V	823	■
Kit Confort (asideros traseros con gancho, portagafas en lado del conductor, cinturones de seguridad delanteros regulables en altura)	890	-
Climatizador automático mono zona con filtro antipolen	140	-
Climatizador manual con filtro antipolen	025	○
Asiento del pasajero completamente abatible	295	-
Asiento del conductor con regulable en altura	626	-
Kit fumador	665	○
Mando a distancia apertura/cierre puertas	008	○
Funda de asiento de conductor con cremallera	339	-
<b>SEGURIDAD</b>		
ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)		■
ESP + ASR + HILL HOLDER	392	-
Airbags frontales (conductor + pasajero)	500+502	■
Airbag de cortina	614	■
Reposacabezas traseros (2)	182	-
Faros antiniebla delanteros	097	-
Fix&Go - Kit de reparación de neumáticos	499	■
Rueda de repuesto	803	○
<b>PACKS</b>		
PACK SEGURIDAD - ESP - Sensor de aparcamiento - Mitigación de Colisión a Baja Velocidad	5NG	-
PACK STYLE - Llantas de aleación de 15" - Faros antiniebla delanteros	6H7	-
PACK TECHNO - Blue&Me™ - Navegador Tom Tom - Preinstalación para TomTom integrada en el salpicadero (MyPort) - Mandos de la radio 10 botones en el volante	6R8	-
PACK FLEX 5 PLAZAS - Asiento trasero partido 60/40 5 plazas - Cargo box - Kit Confort - Asiento del pasajero abatible a mesa - 3 cinturones traseros - Tercer reposacabezas trasero - Funda del asiento del conductor con cremallera - Asiento del conductor regulable en altura - Encendedor	6H9	-
<b>AUDIO / TELEMÁTICA</b>		
Preinstalación radio	072	○
Radio con reproductor de CD/MP3 (4 altavoces)	414	○
Radio con reproductor de CD/MP3 (4 altavoces, 2 tweeters)	717	-
Blue&Me™ con mandos de 10 botones en el volante	6RR	-
Preinstalación para TomTom integrada en el salpicadero My Port	68R	-

■ = de serie    ○ = opcional    - = no disponible    P = Opcional como parte de un pack



[www.fiatpandatime.es](http://www.fiatpandatime.es)

El equipamiento de los modelos y los opcionales disponibles correspondientes pueden variar en función de las exigencias específicas de mercado o de la legislación del país en concreto.

Los datos que contiene la presente publicación se suministran a modo indicativo.

Fiat podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales.

Fiat Marketing 00.0.0000.00 - S - 03/2012 - Printed in Italy - Arti Grafiche GIACONE - Chieri (TO)  
Impresión en papel sin cloro.