



*SEDICI*



DER FIAT SEDICI.  
SOVERÄN IN STADT UND GELÄNDE.

Der Fiat Sedici: ein SUV, der überall in seinem Element ist. Mit seinem Stil und Design erobert er die Metropolen und mit seinen Verbrauchswerten punktet er zugleich bei der Natur. Seine vielen Talente zeigt der Fiat Sedici außerdem bei seiner Ausstattung und seiner innovativen Technik – zum Beispiel bei seinem intelligenten Allradantrieb, mit dem er auf jedem Untergrund für souveränen Vortrieb sorgt. Mehr als souverän ist der Charakter des Fiat Sedici: Robust, dynamisch und entschlossen startet er in neue Abenteuer. Und das so komfortabel und sicher wie nie zuvor. Verantwortlich dafür ist die erweiterte Sicherheitsausstattung sowie das neue BOSCH® Navigationssystem. Keine Frage, der Fiat Sedici geht neue Wege. Ganz gleich wohin sie führen.







4,11 m Länge, 1,76 m Breite, 1,62 m Höhe (inkl. Dachreling) und ein Radstand von 2,50 m – der Fiat Sedici begeistert nicht nur mit seinem beeindruckenden Auftritt, sondern auch mit kompakten Abmessungen. So erreichen Sie mit Leichtigkeit jedes Ihrer Ziele – ob in der Stadt oder im Gelände. \_\_\_\_\_



Entschlossen und dynamisch. Doch zugleich elegant und stilsicher. Entdecken Sie einen starken Charakter, der in jeder Hinsicht überzeugt. Und zahlreiche neue Details, die begeistern. Wie zum Beispiel die neuen Außenspiegel mit integriertem Blinker oder die dunkel beschichteten 16"-Leichtmetallfelgen in der Luxury Ausstattung.



Lassen Sie sich verwöhnen: Der helle, klimatisierte Fahrgastraum mit ergonomisch geformten Sitzen sorgt für außergewöhnlichen Komfort. Darüber hinaus bietet Ihnen die im Verhältnis 60:40 umklappbare Rücksitzbank größtmöglichen Raum für alles, was Sie vorhaben. \_\_\_\_\_



Machen Sie es sich einfach: Nehmen Sie Platz in Ihrem Wunsch-Sedici. Das Lenkrad mit griffgünstig angeordneten Bedienelementen, das Armaturenbrett mit in die Instrumentenanzeige integriertem Informationsdisplay, die bedienungsfreundliche Klimaanlage mit manueller oder wahlweise automatischer Steuerung, das berührungsempfindliche 5" Navigationssystem mit Europakarte und das integrierte Multimediasystem mit Radio, CD/MP3, USB-Anschluss, Bluetooth® – alles an Bord garantiert Ihnen ein entspanntes Fahrgefühl. Da möchte man gar nicht mehr aussteigen. \_\_\_\_\_



FIAT SEDICI.  
EIN NEUES GEFÜHL,  
EIN NEUER STIL.

Wer die Natur liebt, verhält sich auch entsprechend. Nicht umsonst glänzt der Fiat Sedici mit vorbildlichen Verbrauchswerten und besonders niedrigen Schadstoffemissionen.



In der 4x2 Variante zeichnet sich sein 2.0 Multijet 16V mit 99,2 kW (135 PS) durch einen kombinierten Verbrauch von nur 5,3l/100km und einen kombinierten CO<sub>2</sub>-Ausstoß von gerade einmal 139 g/km aus. Dabei entwickelt der kraftvolle Dieselmotor ein enormes Drehmoment von 320 Nm bei 1.500 Umdrehungen.

**Schlamm, Schnee, Sand**

Steht der Schalter auf „Lock“, wird die Antriebskraft zwischen Vorder- und Hinterachse im Verhältnis 50:50 verteilt. Das sichert die Fahrstabilität in Extremsituationen und unterstützt Sie beim Anfahren mit spontanem und stabilem Ansprechverhalten.

Ab 60 km/h schaltet das 4x4-System automatisch in den „AUTO“-Modus.

**Schotter, Schneeregen, Nässe**

In der Position „AUTO“ wird die Antriebskraft grundsätzlich auf die Vorderräder übertragen. Sollten diese die Bodenhaftung verlieren, funktioniert das 4x4-System wie ein variabler Allradantrieb und verteilt die Antriebskraft automatisch zwischen Vorder- und Hinterachse.

**Stadt, Autobahn**

Ist der Schalter in der Position „2WD“, wird die Antriebskraft nur auf die Vorderräder übertragen. Der Allradantrieb ist ausgeschaltet.



Da können Sie sicher sein: Im Fiat Sedici sorgen u.a. eine verwindungssteife Fahrgastzelle mit definierten Knautschzonen, Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern auf allen Plätzen, Isofix-Befestigungen für Kindersitze, ABS mit EBD und bis zu 6 Airbags für maximale aktive und passive Sicherheit. Und dank ESP\* und seines intelligenten Allradantriebs in der 4x4-Version ist er in jeder Fahrsituation ein echter Überflieger.

\*Optional für Dynamic Ausstattung



Höhere Fahrleistung, niedrigere Verbrauchswerte, Abgasnorm Euro 5 und minimale CO<sub>2</sub>-Emissionen – all das leisten die Fiat Sedici-Motoren. Sie haben die Wahl zwischen einem 2.0 Multijet 16V Dieselmotor mit 99,2 kW (135 PS) und 6 Gängen oder einem 1.6 16V Benzinmotor mit 88 kW (120 PS) und 5 Gängen. Der 1.6 16V Benziner ist als 4x4- oder 4x2-Version erhältlich. Der 2.0 Multijet 16V Dieselmotor ist hingegen nur als 4x4-Version verfügbar. Darüber hinaus bekommen Sie den 1.6 16V 4x2 in der Ausstattung Emotion auf Wunsch auch mit einer 4-stufigen Wandlerautomatik. Ganz egal, für welchen Motor Sie sich entscheiden: Mit dem Fiat Sedici wird jede Fahrt zu einem Erlebnis. \_\_\_\_\_



**2.0 Multijet 16V Dieselmotor mit 99,2 kW (135 PS)**

Max. Drehmoment 320 Nm bei 1500 min<sup>-1</sup>  
 Euro 5 mit Dieselpartikelfilter (DPF)  
 Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerstädtisch 6,6\*,  
 außerstädtisch 4,7\*, kombiniert 5,3\*  
 CO<sub>2</sub>-Emissionen (g/km) 139\*  
 Manuelles Sechsganggetriebe  
 Versionen Emotion – Luxury\*



**1.6 16V Benzinmotor mit 88 kW (120 PS)**

Max. Drehmoment 156 Nm bei 4400 min<sup>-1</sup>  
 Euro 5  
 Kraftstoffverbrauch (l/100 km)  
 innerstädtisch 7,9\*/8,2\*\*/8,7\*\*\*,  
 außerstädtisch 5,1\*/5,5\*\*/5,6\*\*\*,  
 kombiniert 6,2\*/6,5\*\*/6,7\*\*\*  
 CO<sub>2</sub>-Emissionen (g/km) 141\*/149\*\*/155\*\*\*  
 Manuelles Fünfganggetriebe / Vierstufige Wandlerautomatik  
 Versionen Dynamic – Emotion – Luxury\*\*

\*Version 4x4

\*Version 4x2  
 \*\*Version 4x4  
 \*\*\*Version 4x2 Automatik





**Mittelarmlehne** Mit integriertem Ablagefach.



**Satz sportliche Zierrahmen** Rahmen in Aluminiumoptik für die Mittelarmatur, die Belüftungselemente und die Türgriffe innen.



**Satz Sportpedale** In Aluminium mit Noppen aus Gummi.



**Satz Einstiegsleisten** In Aluminium mit Gummibesatz.



**Dachreling** grau lackiert mit Skiträgern (für 3 Skier oder 2 Snowboards).



**121** Stoff Grau



**112** Stoff Grau Elegance



**423** Leder Schwarz\*



**495** Leder Braun\*



**982** Space Rock Rot



**983** Castlewalk Weiß



**211** White Water Pearl (Eisweiß)\*



**198** Purple Haze



**975** Hard Rock Schwarz\*



**976** West Coast Grau\*



**977** Techstep Grau\*

	Dynamic	Emotion	Emotion* / Luxury	
	Stoff Grau	Stoff Grau Elegance	Leder* Braun	Leder* Schwarz
	121	112	495	423
<b>UNILACKIERUNG</b>				
982 Space Rock Rot	■	■		■
983 Castlewalk Weiß	■	■	■	
<b>METALLLACKIERUNG*</b>				
198 Purple Haze	■	■		
975 Hard Rock Schwarz	■	■	■	
976 West Coast Grau	■	■		■
977 Techstep Grau	■	■		■
<b>SONDERLACKIERUNG*</b>				
211 White Water Pearl (Eisweiß)*	■	■		■

\*aufpreispflichtig

# Sedici – Technik

	1.6 16V 4x2	1.6 16V 4x4
<b>MOTOR/KRAFTÜBERTRAGUNG</b>		
Zylinderanzahl/Motoranordnung	4 in Reihe / vorn quer	4 in Reihe / vorn quer
Bohrung x Hub (mm)	78 x 83	78 x 83
Hubraum (cm³)	1.586	1.586
Verdichtungsverhältnis	10,5:1	10,5:1
Maximale Leistung kW (PS) / bei min <sup>-1</sup>	88 (120) / 6.000	88 (120) / 6.000
Maximales Drehmoment Nm / bei min <sup>-1</sup>	156 / 4.400	156 / 4.400
Ventilsteuerung	2 obenliegende Nockenwellen (mit Zahnriemenantrieb)	2 obenliegende Nockenwellen (mit Zahnriemenantrieb)
Einspritzanlage	Elektronisch gesteuerte Multipoint-Benzin-Direkteinspritzung, Regelung durch Lambda-Sonden, Schubabschaltung, EOBD	Elektronisch gesteuerte Multipoint-Benzin-Direkteinspritzung, Regelung durch Lambda-Sonden, Schubabschaltung, EOBD
Zündanlage	Elektronische Kennfeldzündung, integriertes Zünd-/Steuergerät	Elektronische Kennfeldzündung, integriertes Zünd-/Steuergerät
Abgasnorm	EURO 5	EURO 5
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator und EGR-Ventil	Geregelter 3-Wege-Katalysator und EGR-Ventil
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, mechanisch / (hydraulisch)* betätigt	Einscheiben-Trockenkupplung, mechanisch betätigt
Getriebe	5 Gänge	5 Gänge
Antriebsart	4-Stufige Wandlerautomatik* Vorderradantrieb	Elektronisch geregelter Allradantrieb "On Demand" mit magnetischer Mehrscheiben-Trockenkupplung. Drei Funktionsmodi: 1. 2WD, 2. Auto, 3. Lock (bis 60 km/h)
<b>FAHRWERK</b>		
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an Quertraverse mit unteren Dreieckslenkern, Federung durch Schraubenfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer (McPherson-Federbeine), Torsionsstabilisator	
Hinterradaufhängung	Einzelradaufhängung an Längslenkern, Verbundlenkerachse mit Drehachskörper, Federung durch Schraubenfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer	
Reifen	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H
Lenkung	Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdrehungen, Sicherheitslenkrad mit Airbag, vertikal verstellbar (ca. 25 mm).	
Wendekreis (m)	11	11
<b>Bremsen</b>		
Vorn: Scheibenbremsen (mm)	280	280
Hinten: Scheibenbremsen (mm)	280	280
<b>Abmessungen</b>		
Radstand (mm)	2.500	2.500
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.500 / 1.495	1.495 / 1.495
Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm)	4.115 / 1.755 / 1.555 (1.605 mit Dachreling)	4.115 / 1.755 / 1.570 (1.620 mit Dachreling)
<b>Gewichte/Anhängelast</b>		
Leergewicht** (kg) (Fzg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg)	1.215	1.230*
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.650	1.685
Zulässige Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg) / ungebremst (kg)	1.200 / 400	1.200 / 400
<b>Fahrleistung/Verbrauch</b>		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185	175*
Beschleunigung 0–100 km/h (sec)	10,7	12,3*
Böschungswinkel vorn / hinten / Rampenwinkel	–	–
Bodenfreiheit (mm)	175	190
Verbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / kombiniert	7,9 / 5,1 / 6,2	8,7 / 5,6 / 6,7*
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG:	141	155*
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse nach RL 80/1268/EWG:	D	F
Kraftstoffart	Super bleifrei	Super bleifrei

\* mit Automatikgetriebe

\*\*Im angegebenen Wert sind 90% Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg Gepäck berücksichtigt. Das Gewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattung erhöht diesen Wert.



	2.0 Multijet (DPF <sup>1</sup> ) 4x4
<b>MOTOR/KRAFTÜBERTRAGUNG</b>	
Zylinderanzahl/Motoranordnung	4 in Reihe / vorn quer
Bohrung x Hub (mm)	83 x 90,4
Hubraum (cm³)	1.956
Verdichtungsverhältnis	18,0:1
Maximale Leistung kW (PS) / bei min <sup>-1</sup>	99,2 (135) / 3.500
Maximales Drehmoment Nm / bei min <sup>-1</sup>	320 / 1.500
Ventilsteuerung	2 obenliegende Nockenwellen (mit Zahnriemenantrieb)
Einspritzanlage	Hochdruckpumpe, Common-Rail-System Multijet, EOBD
Zündanlage	Selbstzündend
Abgasnorm	EURO 5
Abgasreinigung	Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator und Partikelfilter, Abgasrückführung, elektronisch geregelt
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, mechanisch betätigt
Getriebe	6 Gänge
Antriebsart	Elektronisch geregelter Allradantrieb "On Demand" mit magnetischer Mehrscheiben-Trockenkupplung. Drei Funktionsmodi: 1. 2WD, 2. Auto, 3. Lock (bis 60 km/h)
<b>FAHRWERK</b>	
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an Quertraverse mit unteren Dreieckslenkern, Federung durch Schraubenfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer (McPherson-Federbeine), Torsionsstabilisator
Hinterradaufhängung	Einzelradaufhängung an Längslenkern, Verbundlenkerachse mit Drehachskörper, Federung durch Schraubenfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer
Reifen	205/60 R16 92H
Lenkung	Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdrehungen, Sicherheitslenkrad mit Airbag, vertikal verstellbar (ca. 25 mm).
Wendekreis (m)	11
<b>Bremsen</b>	
Vorn: Scheibenbremsen (mm)	280
Hinten: Scheibenbremsen (mm)	280
<b>Abmessungen</b>	
Radstand (mm)	2.500
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.495 / 1.495
Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm)	4.115 / 1.755 / 1.570 (1.620 mit Dachreling)
<b>Gewichte/Anhängelast</b>	
Leergewicht** (kg) (Fzg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg)	1.425
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.810
Zulässige Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg) / ungebremst (kg)	1.200 / 400
<b>Fahrleistung/Verbrauch</b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
Beschleunigung 0–100 km/h (sec)	11,2
Böschungswinkel vorn / hinten / Rampenwinkel	20,3° / 31,1° / 18,1°
Bodenfreiheit (mm)	190
Verbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / kombiniert	6,6 / 4,7 / 5,3
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG:	139
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse nach RL 80/1268/EWG:	C
Kraftstoffart	Diesel

\* mit Automatikgetriebe

\*\*Im angegebenen Wert sind 90% Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg Gepäck berücksichtigt. Das Gewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattung erhöht diesen Wert.

**CIAO FIAT**

00 800 342 800 00

CIAO FIAT hilft Ihnen unter der gebührenfreien Rufnummer 00800 3428 0000 bei allen Fragen rund um Ihren Fiat weiter. Sie können sich diese Nummer leicht einprägen, da die Zahlen den Buchstaben auf dem Telefondisplay entsprechen:

(00800 + FIAT + 0000 entspricht 00800 + 3428 + 0000).

Die Nummer kann gebührenfrei vom Festnetz und von mobilen Telefonen angerufen werden. In manchen europäischen Ländern wird bei Anrufen vom mobilen Telefon eine Gebühr erhoben, die vom Netzbetreiber bestimmt wird. Die Kundenbetreuung ist von Montag bis Samstag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie da, die Infoline erreichen Sie montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Wollen Sie noch mehr wissen? Im Internet ist Fiat immer für Sie da – mit Informationen rund um neue Modelle und aktuelle Angebote. Herzlich willkommen bei [www.fiat.de](http://www.fiat.de).

**Fiat Group Automobiles Germany AG**  
**Hanauer Landstraße 176**  
**60314 Frankfurt am Main**

[www.fiat.de](http://www.fiat.de)

Bei den in diesem Prospekt beschriebenen und abgebildeten Produktmerkmalen sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von Version und Ausstattungsvariante. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Fiat Vertragshändler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Stand: Dezember 2011

Fiat Marketing 04.2.1168.50 - S - 12/2011 - Arti Grafiche GIACONE - Chieri (TO).

