

FIORINO COMBI



PROFESSIONAL





FIORINO COMBI. PORTA I TUOI PASSEGGERI DOVE GLI ALTRI NON ARRIVANO.

Fiorino Combi unisce il comfort automobilistico di una piccola monovolume alla capienza ed economicità proprie di un veicolo commerciale. È dedicato a chi ha esigenze di trasporto combinato di persone e merci. Le sue dimensioni compatte e i suoi brillanti motori, gli permettono di destreggiarsi agilmente nel traffico cittadino offrendo fino a cinque posti in tutta comodità e tanto spazio per merci e bagagli. Fiorino Combi offre una grande accessibilità al vano di carico grazie alle ampie porte posteriori a battente apribili fino a 180° e alla bassa soglia di carico.

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA.

	Fiorino Combi	Fiorino Combi SX	Fiorino Adventure		Fiorino Combi	Fiorino Combi SX	Fiorino Adventure
Esterno				Funzionale / Elettrico			
Cristalli atermici				Aggiunto universale seggiolino per bambini Isofix			
Vetri laterali 2 ^a luce a compasso				DPF (solo su 1.3 Multijet)	/-1	/-1	/-1
Modanature				Start&Stop system (solo su 1.3 Multijet)	/-1	/-1	/-1
Tappo serbatoio con chiave				Telecomando apertura/chiusura porte 008	●		
Porta laterale scorrevole lato destro				Regolazione volante in altezza	011	●	
Porta posteriore a due battenti vetrata				Climatizzatore	025	●	
Pneumatici da 15"				Alzacristalli elettrici anteriori	028	●	
Coppe ruota integrali				Lunotto termico	029	●	
Specchi retrovisori esterni regolabili dall'interno		—	—	Bloccaporte elettrico	228	●	
Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e sbrinamento	●			Kit fumatori		●	●
Tergilunotto	101	●		Dead Lock	064	●	●
Cappelliera	209	●		Plafoniera asportabile	58F	●	
Pack Adventure: protezione sotto motore, ruote 15", sospensioni rialzate	890	●		Allarme	213	●	●
Paratia specifica Combi N1	56K	●	●	Cruise Control (solo su 1.3 Multijet)	416	●/-1	●/-1
Porta laterale scorrevole lato sinistro	055	●	●	Comando cambio robotizzato (solo su 1.3 Multijet 75 HP)	407	●/-1	●/-1
Fendinebbia	097	●	●	Antifurto con allarme		△	△
Vernice metallizzata	210	●	●				
Paraspruzzi	990	●	●				
Barre longitudinali per portapacchi	357	●	●				
Cerchi in Lega da 15"	108	●	●				
Pneumatici invernali	142	●	●				
Portapacchi acciaio	△	△	△				
Rullo di caricamento per portapacchi	△	△	△				
Barre portattutto in acciaio	△	△	△				
Kit blocchi fermacarico	△	△	△				
Ganci traino fissi e rimovibile	△	△	△				
Cablaggi per gancio traino	△	△	△				
Interno							
Sportello vano portaoggetti	845	●					
Regolazione lombare sedile guida	40Y	●					
Sedile guida regolabile in altezza	450	●					
Appoggiabraccia sedile anteriore	132						
Tappeto abitacolo in TPO	5JC	●	●				
Sedili anteriori riscaldati	452	●	●				
Sedile guida riscaldato	453	●	●				
Portadocumenti su plancia	4PS	●	●				
Presa corrente 12 V	823	●					
Tappeti in gomma e in tessuto con fissaggio	△	△	△				
Fodere coprisedili	△	△	△				
Funzionale / Elettrico							
Idroguida							
Correttore assetto fari							
Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go)	499						

¹ non disponibile per Euro 4

* non disponibile sul 1.4 Fire Natural Power

= di serie ● = optional - = non disponibile △ = Lineaccessori

Abbinamenti colori carrozzeria / Rivestimenti interni.

Livelli di allestimento	Fiorino	Fiorino SX		
Interni	196	298	248	381
Tessuto	TANGRAM	STRIKE	STRIKE	STRIKE
	nero	nero/grigio	nero/blu	nero/rosso
Colori Carrozzeria				
Pastello				
168 Rosso				
249 Bianco				
479 Blu				
551 Arancio				
Metallizzati Opt. 210				
118 Amaranto				
293 Rosso Scuro				
355 Verde				
487 Blu Scuro				
612 Grigio Chiaro				
632 Nero				





A richiesta è disponibile anche la seconda porta scorrevole, per agevolare ulteriormente l'ingresso dei passeggeri.

La modularità degli spazi è assicurata dal sedile posteriore ribaltabile a portafoglio e removibile che libera un vano di carico di 2,5 m³ (escluso 1.4 Natural Power).



Dalla porta laterale scorrevole, di serie, si accede all'ampio sedile posteriore a tre posti, dotato di ancoraggi Isofix per i seggiolini dei bambini.



298 Strike nero/grigio



248 Strike nero/blu



381 Strike nero/rosso

Colori pastello



168 Rosso



249 Bianco



479 Blu



551 Arancio

Colori metallizzati



118 Amaranto



293 Rosso Scuro



355 Verde



487 Blu Scuro



612 Grigio Chiaro



632 Nero

196 Tangram

CARATTERISTICHE TECNICHE.


Motore	1.4 8v Euro 5	1.4 Fire Natural Power* Euro 5	1.3 16v Multijet 75 CV Euro 5	1.3 16v Multijet 95 CV Euro 5	1.3 16v Multijet 75 CV Euro 4
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea
Cilindrata (cm³)	1360	1368	1248	1248	1248
Livello ecologico	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 4
Rapporto di compressione	10,5 : 1	11,1 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1	17,6 : 1
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	54 (73) 5200	51 (70) 6000 metano 57 (77) 6000 benzina	55 (75) 4000	70 (95) 4000	55 (75) 4000
Coppia max CE: Nm a giri/min	118 a 2600	104 a 3000 metano 115 a 3000 benzina	190 a 1500	200 a 1500	190 a 1750
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata con sistema returnless	metano / benzina	iniezione diretta Multijet Common Rail elettronico con turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet Common Rail elettronico con turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet Common Rail elettronico con turbo e intercooler
Trasmissione					
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Ruote					
Pneumatici	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)
Sospensioni					
Anteriori	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson	a ruote indipendenti tipo McPherson
Posteriori	ponte torcente	ponte torcente	ponte torcente	ponte torcente	ponte torcente
Rifornimenti					
Serbatoio carburante (l)	45	13,2 kg metano 45 l benzina	45	45	45
Sterzo					
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
Diametro di sterzata tra muri (m)	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
N. giri volante	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Freni - D (disco) - T (tamburo)					
Anteriori (mm)	D 257	D 257	D 257	D 284	D 257
Posteriori (mm)	T 203	T 228	T 228	T 228	T 228
Prestazioni					
Velocità massima (km/h)	155	149	155	170	155
Consumi (l/kg/100km) (2004/3/CE)					
Ciclo urbano	8,2	8,6 / 5,4 **	5,1	5,2	5,5
Ciclo extraurbano	5,6	5,3 / 3,5 **	3,8	3,8	3,7
Combinato	6,6	6,5 / 4,2 **	4,3	4,3	4,4
Emissioni CO ₂ (g/km)	152	152 / 114 **	113	113	115
Dimensioni					
Lunghezza (mm)	3959	3959	3959	3959	3959
Larghezza (mm)	1716	1716	1716	1716	1716
Altezza (mm)	1721	1735	1721	1721	1721
Passo (mm)	2513	2513	2513	2513	2513
Sbalzo anteriore (mm)	855	855	855	855	855
Sbalzo posteriore (mm)	591	591	591	591	591
Carreggiata anteriore (mm)	1464	1464	1464	1464	1464
Carreggiata posteriore (mm)	1465	1465	1465	1465	1465
Bagagliaio					
Volume (m³)	0,36 - 2,5	0,27 - 2,1	0,36 - 2,5	0,36 - 2,5	0,36 - 2,5
Porta laterale scorrevole					
Larghezza (mm)	min 570 max 644	min 570 max 644	min 570 max 644	min 570 max 644	min 570 max 644
Altezza (mm)	1041	1041	1041	1041	1041
Porta posteriore a 2 battenti					
Larghezza (mm)	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140
Altezza (mm)	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060
Pesi					
Tara (kg)	1165	1270	1185	1185	1220
PTT (kg)	1680	1750	1700 / 1755 ***	1700 / 1755 ***	1800
Portata compreso conducente (kg)	5 posti + 175 kg	5 posti + 140 kg	4 posti + 293 kg 5 posti + 175 kg	4 posti + 293 kg 5 posti + 175 kg	4 posti + 301 kg

* non disponibile con omologazione N1

** alimentazione a Metano

*** con omologazione N1

Lubrificanti originali



4P + 293 KG (omol. N1)
5P + 175 KG Euro 5

CIAO FIAT 800342800 N° VERDE

CIAO FIAT è il servizio di assistenza e relazione con il cliente che risponde al numero verde universale 00800 3428 0000. Il numero è raggiungibile dai principali paesi europei ed è facilmente memorizzabile; infatti, corrisponde alla digitazione della parola "FIAT" sulla tastiera del tuo telefono (00800-FIAT 0000 diventa 00800-3428 0000). CIAO FIAT è a tua disposizione per fornirti i servizi di assistenza stradale, di informazioni - tutto quello che vuoi sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari FIAT e per prenotare una prova su strada - e per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all'utilizzo del veicolo. Il servizio è attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato per le informazioni e relazioni con il cliente e 24 h su 24, 7 giorni su 7 per i servizi di assistenza stradale. La telefonata è gratuita sia da rete fissa sia da rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifico operatore locale.



24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo in officina della Marca. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all'estero.



Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le vostre necessità con proposte finanziarie e leasing abbinate a servizi assicurativi esclusivi. Per maggiori informazioni: Contact Center +39-02 99960300 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) - www.sava.it

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. Fiat Professional potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 02.3.0775.02 - S - 03/2011 - Printed in Italy - Tipostampa (TO)
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.fiatprofessional.it

