



DOBLÒ WORK UP



FATTO SU MISURA PER IL LAVORO, A MISURA DI CITTÀ.



Un vero alleato del lavoro, il nuovo Doblò Work Up non ha davvero problemi di spazio. Agile e robusto, riesce a trasportare carichi elevati, muovendosi comodamente per le strade cittadine. **Interamente progettato, costruito e garantito da Fiat**, Doblò Work Up è il mezzo adatto a chi, quotidianamente, opera nei centri urbani e ha bisogno di un veicolo compatto e maneggevole che possa diventare un partner affidabile per gestire al meglio l'attività di tutti i giorni. Inoltre, è l'unico a poter vantare il miglior rapporto tra ingombri e portata e non a caso è la più recente versione di Doblò Cargo: il veicolo dei record, eletto miglior furgone d'Europa 2011 per capacità di carico, emissioni, consumi, comfort e sicurezza.

LA GIUSTA MISURA PER QUALSIASI CARICO.

Anche i numeri parlano chiaro. Con i suoi 4,96 m di lunghezza complessiva e la sua capacità di carico (fino a 1.000 kg di portata utile e fino a 1.450 kg di carico massimo ammesso sull'asse posteriore), Doblò Work Up non ha rivali.

Il cassone, con pianale in legno marino multistrato, è il suo vero punto di forza: 2,3 m di lunghezza, 1,82 m di larghezza e 4,2 m² di superficie dove trovano posto fino a 3 europallet oppure 33 cassette di frutta.



Fino a 33 cassette di frutta...




... o fino a 3 Europallet

In Doblò Work Up sono i dettagli che fanno la differenza, come il gradino esterno che agevola l'accessibilità al cassone, le sponde sagomate ribaltabili in alluminio e gli anelli di trattenimento del carico che garantiscono una maggiore sicurezza durante gli spostamenti. Doblò Work Up è inoltre dotato di porta scala e di un vano portaoggetti chiuso, posizionato all'esterno, per avere sempre a portata di mano tutti gli strumenti di lavoro necessari, anche quelli più lunghi (fino a 2 m).



● COMFORT E TECNOLOGIA SU MISURA.

Comodità e funzionalità sono le parole chiave di Doblò Work Up. Numerosi vani portaoggetti rendono ben organizzato l'abitacolo. Documenti, oggetti, attrezzi: tutto trova posto al suo interno. Anche il comfort di guida è assicurato, grazie ai comodi sedili, alla posizione del volante e della leva del cambio, che offrono un piacere di guida senza uguali.



Oltre all'ottima abitabilità, Doblò Work Up è dotato di una tecnologia all'avanguardia che semplifica la guida e rende più sicuro e piacevole qualsiasi viaggio lavorativo: **BLUE&ME™** è il dispositivo che permette di usare il cellulare in vivavoce e ascoltare la musica del proprio lettore MP3 tramite l'impianto audio del veicolo, senza mai togliere le mani dal volante. Per non perdere mai la rotta, Doblò Work Up può essere provvisto del **BLUE&ME TomTom LIVE**, il più recente sistema di navigazione portatile con touch screen a colori e un anno di servizi **LIVE** gratuiti come HD Traffic™ per essere aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico e sulla presenza di autovelox fissi e mobili. Dispone inoltre di "local search" per effettuare ricerche



su internet con i servizi Google e informazioni meteo per conoscere in anteprima che tempo troverai a destinazione. In più, con l'innovativa applicazione **eco:Drive**, che analizza lo stile di guida, è possibile ottimizzare il consumo di carburante, riducendo anche le emissioni.

PICCOLI CONSUMI PER RISULTATI OLTRE MISURA.

Doblò Work Up rappresenta la scelta giusta per qualsiasi esigenza senza rinunciare a performance, silenziosità, affidabilità e rispetto per l'ambiente (emissioni di CO₂ di soli 133 g/km per il 1.3 Multijet II Euro 5). Le sue motorizzazioni diesel sono state progettate per garantire **i più bassi costi di gestione** della categoria (5,1 l/100 km nel ciclo combinato per il 1.3 Multijet II Euro 5 e intervalli manutentivi ogni 35.000 km), offrendo così il miglior investimento per ogni attività lavorativa. I motori Euro 5 possono essere dotati del dispositivo Start&Stop che spegne temporaneamente il motore in caso di sosta breve e lo riavvia semplicemente premendo il pedale della frizione. In questo modo viene garantito un risparmio di carburante fino al 15% in ambito urbano e conseguente riduzione delle emissioni.




SOSPENSIONI POSTERIORI BI-LINK.

Con Doblò Work Up si lavora in tutta comodità grazie alle innovative sospensioni posteriori **Bi-link** a ruote indipendenti, con barra antirollio, che garantiscono stabilità, comfort e una capacità di carico fino a 1450 kg. In particolare, queste sospensioni sono state appositamente progettate per ridurre e ammortizzare ogni tipo di vibrazione, mantenendo sempre la massima aderenza delle ruote al suolo e migliorando di conseguenza la tenuta di strada e la guidabilità.



CARATTERISTICHE TECNICHE.

DIMENSIONI.



	90 Multijet	105 Multijet	135 Multijet Power		
Motore					
N. cilindri, disposizione	4 in linea, trasversale anteriore	4 in linea, anteriore trasversale	4 in linea, anteriore trasversale		
Cilindrata (cm³)	1248	1598	1956		
Livello ecologico	Euro 4 / Euro 5 con DPF	Euro 4 / Euro 5 con DPF	Euro 5 con Start&Stop + DPF		
Rapporto di compressione	17,6:1 - 16,8:1 (Euro 5)	16,5:1	16,5:1		
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	66 (90) 4000	77 (105) 4000	99 (135) 3500		
Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min	200 (20,4) 1750 - 1500 (Euro 5)	290 (29,6) 1500	320 (32,6) 1500		
Distribuzione (comando)	2 ACT (a catena) con punterie idrauliche e 4 valvole per cilindro	2 ACT (a cinghia dentata) con punterie idrauliche e 4 valvole per cilindro			
Carburante	gasolio	gasolio	gasolio		
Alimentazione	iniezione diretta Multijet II (Multijet per Euro 4) Common Rail a controllo elettronico, turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler	iniezione diretta Multijet Common Rail a controllo elettronico con turbo e intercooler		
Accensione	per compressione	per compressione	per compressione		
Trasmissione					
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore		
Frizione	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico		
Cambio: n. marce	5 + RM	6 + RM	6 + RM		
Sterzo					
Tipo	a cremagliera con servosterzo idraulico	a cremagliera con servosterzo idraulico	a cremagliera con servosterzo idraulico		
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)	11,2	11,2	11,2		
Impianto frenante - D (disco autoventilante) - T (tamburo)					
Tipo	impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti				
Anteriori: ø mm	D 305	D 305	D 305		
Posteriori: ø mm	T 254	T 254	T 254		
Servofreno: ø	10"	10"	10"		
Sospensioni					
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice				
Posteriore	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici doppia taratura, barra stabilizzatrice				
Ruote					
Pneumatici	195/60 R 16	195/60 R 16	195/60 R 16		
Impianto elettrico (12v)					
Capacità batteria (Ah)	50/60/70/72	60/70/72	72		
Corrente alternatore (A)	70/90/120	100/120/150	100/120/150		
Rifornimenti					
Capacità serbatoio (litri) / (kg)	60	60	60		
Prestazioni e consumi					
	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5	Euro 5
Velocità massima (km/h)	141	141	149	149	163
Consumo combinato (l/100 km)	5,3	5,3/5,1*	5,9	6,0/5,7*	6,0*
Emissioni CO ₂ (g/km)	141	140/133*	156	158/150*	157*

* con Start&Stop

Dimensioni esterne (mm)

Passo	3105
Lunghezza	4965
Larghezza	1872
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	2049
Sbalzo anteriore	895
Sbalzo posteriore	803
Altezza filo telaio (STDA)	600

Dimensioni vano di carico (mm)

Lunghezza interna vano di carico	2300
Larghezza interna vano di carico	1818
Area di carico (m²)	4,2
Altezza sponde	368
Soglia di carico	890

Pesi (kg)

	90 Multijet	105 Multijet	135 Multijet Power
PTT	2430	2505	2505
Peso a vuoto in ordine di marcia	1430	1505	1505
Portata utile compreso il conducente	1000	1000	1000
Peso massimo rimorchiabile frenato	1000	1300	1500
Peso massimo rimorchiabile non frenato	500	500	500

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA.

Esterno	90 Multijet	105 Multijet	135 Multijet Power
Fasce di protezione laterali nere	●	●	●
Coppe ruota integrali	●	●	●
Fendinebbia	○	○	○
Paraurti anteriore	○	○	○
Retrovisori esterni a regolazione manuale	●	●	●
Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica con sbrinamento	○	○	○
Specchi retrovisori verniciati	○	○	○
Carenature laterali vernicate	●	●	●
Vernice metallizzata	○	○	○
Cassone in alluminio con pavimento in legno multistrato marino	●	●	●
Pneumatici invernali 195/65 R16	○	○	○
Pneumatici Green	○	○	○
Interno	90 Multijet	105 Multijet	135 Multijet Power
Parete divisoria fissa in lamiera con vetro centrale	●	●	●
Insonorizzazione parete divisoria	●	●	●
Mensola portaoggetti sotto tetto cabina	●	●	●
Pinza portadocumenti su plancia	○	○	○
Cassetto portaoggetti su plancia con chiave	○	○	○
Volante pomello cambio in pelle	○	○	○
Sedile guidatore con bracciolo, regolazione in altezza e lombare	○	○	○
Sedile passeggero con schienale regolabile	●	●	●
Sedile guida con regolazione continua dello schienale	●	●	●
Sedile passeggero abbattibile a pavimento	○	○	○
Sedile passeggero regolabile con vano portaoggetti nel cuscino	○	○	○
Fodere sedili	71805886/87	○	○

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA.

		90 Multijet	105 Multijet	135 Multijet Power
Interno				
Sedile guidatore riscaldato	453	○	○	○
Sedile passeggero riscaldato	452	○	○	○
Selleria in finta pelle	728	○	○	○
Deflettori laterali	71805777	△	△	△
Tappeti in gomma/agugliato con logo Doblò	50902913/15/71805925	△	△	△
Funzionale / Elettrico				
Telecomando apertura e chiusura porte	008	○	○	○
Chiave telecomando aggiuntiva	4YV	○	○	○
Idroguida	014	●	●	●
Volante regolabile in altezza e profondità	011	●	●	●
Alzacristalli elettrici anteriori e bloccaporte elettrico	428	●	●	●
Kit fumatori	989	○	○	○
Presa 12V su plancia	823	●	●	●
Alternatore e batteria potenziati	065	○	○	○
Presa trasformatore	081	○	○	○
Correttore assetto fari	048	●	●	●
Trip computer		●	●	●
Contagiri	044	●	●	●
Anelli trattenimento nel vano di carico		●	●	●
Climatizzatore automatico	140	○	○	○
Climatizzatore manuale	025	○	○	○
Sensore di temperatura esterno	5BY	○	○	○
Riscaldatore PTC per motori Diesel	52Y	○	○	○
Cruise control	416	○	○	○
Kit riparazione pneumatici Fix&Go	499	●	●	●
Ruota di scorta dimensioni normali	980	○	○	○
Kit riparazione e sostituzione ruota	64E	○	○	○
Portata maggiorata	943	●	●	●
Tappo combustibile con serratura	352	●	●	●
Alternatore maggiorato	065	○	○	○
Allarme modulare	50902775/81	△	△	△
Cesta bagagli acciaio, spoiler, rullo integrati PC/PL (100 kg)	50902260/59	△	△	△
Portatubi esterno	50902607	△	△	△
Blocchi fermacarichi coppia ribaltabile	50902600	△	△	△
Cinghie blocco carichi	50902602	△	△	△
Profili laterali modulo 1,5 m con fermatubi	50902603/04	△	△	△
Gancio traino (di prossima disponibilità)		△	△	△
Sicurezza / Meccanica				
ABS a quattro sensori + EBD (Electronic Brake Distribution)	009	●	●	●
Airbag guidatore		●	●	●
Airbag passeggero	502	○	○	○
Barre antintrusione su porte cabina		●	●	●
Sistema antincendio FPS con interruttore inerziale		●	●	●
Appoggiatesta anteriori regol. in altezza, anti colpo di frusta	42F	○	○	○
Omologazione, Euro 5	6L7	○	○	●
Start&Stop	5DE	○	○	●
Dischi freno maggiorati	44B	●	●	●
Audio / Telematica				
Predisposizione autoradio con cavi e antenna	072	●	●	●
Altoparlanti	4HL	○	○	○
Autoradio con lettore CD	315	○	○	○
Autoradio con lettore CD mp3	41A	○	○	○
Blue&Me™ con AUX e USB	65W	○	○	○
Pack Blue&Me™ 2	6J8	○	○	○
Comandi radio al volante	245	○	○	○
Blue&Me™-TomTom®	71806151	△	△	△
Predisposizione My-Port su plancia per navigatore TomTom® (non vincolato a sistema Blue&Me™)	6EN	○	○	○
Predisposizione My-Port su plancia per Blue&Me™-TomTom®	68R	○	○	○
Supporto per navigatore TomTom®	71805795	△	△	△

● di serie ○ optional – non disponibile △ Lineaccessori

INTERNI E COLORI CARROZZERIA.

TESSUTO ROSSO 110



TESSUTO GRIGIO 129



ROSSO 168



BIANCO 249



BLU 479



GRIGIO CHIARO 612



ABBINAMENTO TESSUTI/COLORI CARROZZERIA.

Colore

	Tessuto Star Rosso 110	Tessuto Star Grigio 129
Rosso 168	●	●
Bianco 249	●	●
Blu 479	–	●
Grigio chiaro 612	●	●

● di serie – non disponibile



CIAO FIAT MOBILE è l'applicazione originale di Fiat per il tuo iPhone.

È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è progettata per offrirti tutte le informazioni e l'assistenza che desideri in modo facile e veloce. Fiat lancia per prima in Europa un'applicazione iPhone dedicata a tutti i conducenti e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato. Ti basterà un tocco delle dita per accedere ad un'ampia gamma di servizi*: **IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI, TROVA IL TUO VEICOLO, SCADENZE, ACCESSORI A 360°, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE.**

L'applicazione **CIAO FIAT MOBILE** è assolutamente gratuita. Scaricala immediatamente da App Store.

* Per il dettaglio sui servizi disponibili nel tuo Paese, ti invitiamo a navigare sul sito: www.ciaofiatmobile.com.



CIAO FIAT è il servizio gratuito* di informazioni ed assistenza di Fiat Professional.

Ti offre Assistenza Stradale 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Inoltre dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00 ti fornisce ogni informazione sui modelli, sui servizi e sulla rete di vendita, ti permette di prenotare un test drive presso una nostra concessionaria e soddisfa ogni tua esigenza o richiesta legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

* La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.



Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it.



24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all'estero.

www.fiatprofessional.it

m.fiatprofessional.it

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 02.3.1167.02 - S - 11/2011 - Printed in Italy - GRAF ART - Venaria (TO)
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

