



Panda




Panda. Coche oficial para hacer lo que te apetezca.



Panda

PUEDES DEDICAR UN MOMENTO A LEER EL TEXTO DE AQUÍ AL LADO,
O ARRANCAR LA PÁGINA DIRECTAMENTE.



PANDA

Puesto que has decidido dedicar un poco de tu tiempo a la lectura, mereces saber lo que el Fiat Panda te tiene reservado: climatizador automático, Control Electrónico de Estabilidad (E.S.P.), llantas de aleación de 15", navegador Connect Nav+, Bluetooth, anclajes Isofix y hasta seis airbags. Ha valido la pena, ¿verdad?





Tómate tu espacio para hacer lo que quieras. Adecuados, cómodos, funcionales y elegantes. Así son los interiores del Panda. Puedes personalizarlo con un gran número de accesorios diseñados siempre para responder a tus necesidades, sean cuales sean. Tecnología, música, confort: lo encontrarás todo a bordo, organizado racionalmente para que puedas aprovechar al máximo todo el espacio que necesitas. Y todo con un toque de estilo para que te sientas siempre a la moda. ¿Listo para un look estupendo?



Los interiores son funcionales y están cuidados al detalle, al igual que el cuadro de instrumentos.



SI QUIERES UN MOMENTO PARA TI, PUEDES ARRANCAR ESTA PÁGINA Y DÁRSELA A TUS HIJOS PARA QUE PINTEN, O PUEDES LLEVÁRTELOS DE PASEO EN EL NUEVO PANDA MAMY.



PANDA MAMY

Imagina un Panda que sea como una madre para tus hijos. Como el Panda Mamy. Un coche atento a las necesidades de los más pequeños y que a la vez te mima a ti con ideas inteligentes. Su tamaño compacto y su posición de conducción alta que domina la calle lo convierten en un coche práctico y agradable de conducir. Está lleno de ideas dedicadas a tus pequeños, como un espejo para vigilarles, anclajes para las bolsas en el maletero e incluso fundas coloreadas multifunción y asientos lavables a prueba de meriendas. Ya era hora de que alguien pensara en eso.



Fundas multifunción para los asientos delanteros.



Tejido lavable para asientos y paneles.
Toberas de salida de aire pintadas.



Espejo para niños.



PUEDES RECICLAR ESTAS PÁGINAS Y UTILIZARLAS PARA MUCHAS ACTIVIDADES (LIMPIAR LOS CRISTALES, COMO SERVILLETAS PARA UN PICNIC O PARA HACER GARABATOS MIENTRAS HABLAS POR TELÉFONO), O USARLAS PARA HACER DEL MUNDO UN LUGAR MÁS LIMPIO.

PANDA NATURAL POWER

¿Buscas un coche inteligente? Te presentamos dos, en las versiones DYNAMIC y CLIMBING. Gracias a su doble sistema de alimentación gasolina-metano, te ahorrarás dinero al llenar el depósito, podrás circular por las zonas restringidas y reducirás las emisiones contaminantes en un 23%. Además, su capacidad de carga es excepcional gracias a que los depósitos de metano se encuentran bajo el suelo del vehículo: una gama realmente única. ¡Incluso puedes recorrer casi el doble de kilómetros! Escogerlo es una buena jugada, ¿no crees?



 NATURAL
POWER



SI ESTÁS CANSADO, PUEDES RECUPERAR LA ENERGÍA CON ESTE ANUNCIO.
PERO SI AÚN TIENES GANAS DE VERTE EN UN 4X4, SIGUE LEYENDO.

PUEDES PASAR DE ESTA PÁGINA
PARA SALIR A CELEBRAR
LA VICTORIA DE TU PILOTO
FAVORITO, O SALIR A QUEMAR
EL ASFALTO CON LO QUE VES
AQUÍ ABAJO




PANDA 100HP

¿Te gusta la velocidad? Vayamos directos al grano. El nuevo Panda 100 HP tiene motor 1.4 16v, llave "Sport" y un aspecto deportivo para un coche lleno de vida: faldones laterales, spoiler, cristales de privacidad y cuatro frenos de disco. También está disponible con el kit Pandemonio: pinzas de freno rojas, adhesivos en los laterales, espejos retrovisores y llantas de aleación Chrome Shadow. ¡Genial! ¡Ahí lo tienes!




PANDA 4X4

Ve a donde te apetezca: no hay sitio que se le resista al Panda 4x4. ¿Su secreto? Muchos: los motores de gasolina 1.3 Multijet 16v 70 CV y 1.2 60 CV, la tracción inteligente a las cuatro ruedas ABS y EBD con junta electrohidráulica, los airbags laterales de conductor y pasajero, el Trip Computer, los paragolpes laterales y los guardabarros. Ahora ya estás listo para dar la vuelta al mundo.




SI QUIERES, PUEDES JUGAR A TIRAR BOLAS DE NIEVE USANDO ESTA PÁGINA COMO DIANA, O PUEDES DAR EN EL BLANCO CON EL PANDA QUE VES A CONTINUACIÓN.

PUEDES DEJAR DE LEER ESTE TROZO, PERO TE PERDERÁS LA OPORTUNIDAD DE HACERLO A TU IMAGEN Y SEMEJANZA.



PANDA CROSS

Dedicado a los que apuntan alto. Porque ahora, con el Panda Cross, llegarás en un momento. El Panda Cross hará más fácil que tus sueños sean una realidad gracias al sistema de tracción a las cuatro ruedas con diferencial autoblocante y ESP de serie, las llantas de aleación de 15" con neumáticos Winter, las luces antiniebla integradas en el parachoques, los limpiafaros y el sistema de sonido con reproductor MP3.



MOTORIZACIONES Y LINEACCESSORI.

1.1 Gasolina

ACTIVE

Cilindrada: 1108 cm³
 Nivel de emisiones: Euro 4
 Potencia máx. CE: 40 kW (54 CV)
 a 5000 rpm
 Par máx. CE: 88 Nm (9 kgm)
 a 2750 rpm
 Velocidad máxima: 150 km/h
 Aceleración 0 - 100 km/h: 15 s
 Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
 urbano 6,6
 extraurbano 4,1
 mixto 5,0
 Emisiones de CO₂: 119 g/km

1.2 Natural Power

DYNAMIC - CLIMBING

Cilindrada: 1242 cm³
 Nivel de emisiones: Euro 4
 Potencia máx. CE:
gasolina 44 kW (60 CV) a 5000 rpm
metano 38 kW (52 CV) a 5000 rpm
 Par máx. CE:
gasolina 102 Nm (10,4 kgm) a 2500 rpm
metano 88 Nm (9,0 kgm) a 3000 rpm
 Velocidad máxima: **gasolina** **metano**
 148 km/h 140 km/h
 Aceleración **gasolina** **metano**
 0 - 100 km/h: 17 s 19 s
 Consumo Directiva **gasolina** **metano**
 2004/3/CE: (l/100 km) (kg/100 km)
 urbano 7,9 5,3
 extraurbano 5,2 3,5
 mixto 6,2 4,2*
 Emisiones de CO₂: 146 g/km 113 g/km

* Autonomía 270 km

1.2 Gasolina

MAMY - DYNAMIC

4X4 CLIMBING

Cilindrada: 1242 cm³
 Nivel de emisiones: Euro 4
 Potencia máx. CE: 44 kW (60 CV)
 a 5000 rpm
 Par máx. CE: 102 Nm (10,4 kgm)
 a 2500 rpm
 Velocidad máxima: 157/145[▲] km/h
 Aceleración 0 - 100 km/h: 14/20[▲] s
 Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
 urbano 6,6/7,9[▲]/7,1[▼]
 extraurbano 4,1/5,8[▲]/4,8[▼]
 mixto 5,0/6,6[▲]/5,6[▼]
 Emisiones de CO₂: 119/155[▲]/133[▲] g/km

[▲] Datos correspondientes a las versiones 4x4
[▼] Datos correspondientes a las versiones
 Dynamic y Mamy

1.3 Multijet

DYNAMIC - 4X4 CLIMBING - 4X4 CROSS

Cilindrada: 1248 cm³
 Nivel de emisiones: Euro 4
 Potencia máx. CE: 51 kW (70 CV)
 a 4000 rpm
 Par máx. CE: 145 Nm (14,8 kgm)
 a 1500 rpm
 Velocidad máxima: 160/150[▲] km/h
 Aceleración 0 - 100 km/h: 13/18[▲] s
 Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
 urbano 5,4/6,7[▲]/
 extraurbano 3,7/4,2[▲]
 mixto 4,3/5,2[▲]
 Emisiones de CO₂: 114/136[▲] g/km

[▲] Datos correspondientes a las versiones 4x4

1.4 Gasolina 16v

100HP

Cilindrada: 1368 cm³
 Nivel de emisiones: Euro 4
 Potencia máx. CE: 73,5 kW (100 CV)
 a 6000 rpm
 Par máx. CE: 131 Nm (13,3 kgm)
 a 4250 rpm
 Velocidad máxima: 185 km/h
 Aceleración 0 - 100 km/h: 9,5 s
 Consumo Directiva 2004/3/CE (l/100 km):
 urbano 8,7
 extraurbano 5,3
 mixto 6,5
 Emisiones de CO₂: 154 g/km




El nuevo Panda viene con tres opciones diferentes de barras portaequipajes. Aquí se ve la versión para bicicletas.



Esta son las barras para la tabla de surf, ideales para los amantes de las emociones extremas.



Y para los amantes de la vida en la montaña, hoy nace el nuevo portaequipajes Free Carver.



COLORES CARROCERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES.

268	Blanco Bossa Nova	154	Violeta Tribal	876	Negro Crossover	173	Shot Gris/Negro	190	Shot Gris/Arena	172	Mamy Naranja Gris/Antracita
541	Amarillo Mambo	292	Verde Rain Dance			638	Vision Gris/Azul	671	Vision Gris/Amarillo	672	Vision Gris/Burdeos
		599	Azul New Orleans	270	Blanco Funk	099	Glam Negro	098	Glam Camel/Negro	097	Glam Rojo/Negro
111	Rojo Pasodoble	612	Gris Breakbeat			238	Sail Arena/Negro	168	Spy Gris/Negro	673	Sail Gris/Amaranto
294	Azul Cha Cha Cha	633	Beige Cumbia								
		695	Gris Electroclash								
475	Azul Goth-Metal	705	Rojo Twist								
509	Amarillo Tropicalia	792	Azul Surf								

	ACTUAL - ACTIVE	4X4		DYNAMIC				EMOTION CLIMBING			CROSS	100HP
	Shot Gris/Negro	Shot Gris/Arena	Mamy Naranja/Gris	Vision Gris/Azul	Vision Gris/Amarillo	Vision Gris/Burdeos	Glam Camel/Negro	Glam Rojo/Negro	Glam Negro	Sail Gris Gris/Amaranto	Sail Arena/Negro	Spy Gris/Negro
SÓLIDOS												
268	BLANCO BOSSA NOVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	AMARILLO MAMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
METALIZADOS												
154	VIOLETA TRIBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	VERDE RAIN DANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	AZUL NEW ORLEANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	GRIS BREAKBEAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	BEIGE CUMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	GRIS ELECTROCLASH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	ROJO TWIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	AZUL SURF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	NEGRO CROSSOVER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRA SERIE												
111	ROJO PASODOBLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	AZUL CHA CHA CHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	AZUL GOTH-METAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	AMARILLO TROPICALIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERLADO												
270	BLANCO FUNK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ = de serie - = no disponible

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	1.1	1.2	1.2 NATURAL POWER	1.2	1.4 16v	1.3 MULTIJET 16v	1.3 MULTIJET 16v
MOTOR	ACTIVE	DYNAMIC	DYNAMIC CLIMBING	4x4 CLIMBING	100 HP	DYNAMIC	4x4 CLIMBING 4x4 CROSS
Nº de cilindros, disposición	4, en línea, transversal delantera						
Diámetro y recorrido del pistón (mm)	70 x 72	70,8 x 78,86	70,8 x 78,86	70,8 x 78,86	72 x 84	69,6 x 82	69,6 x 82
Cilindrada (cm ³)	1108	1242	1242	1242	1368	1248	1248
Nivel ecológico	Euro 4						
Control de emisiones	Catalizador de tres vías en vano motor, 2 sondas Lambda, EOBD	Catalizador de tres vías en vano motor, 2 sondas Lambda, EOBD	Catalizador de tres vías en vano motor, 2 sondas Lambda, EOBD	Catalizador de tres vías en vano motor, 2 sondas Lambda, EOBD	Catalizador de tres vías en vano motor, 2 sondas Lambda, EOBD	Catalizador de tres vías en vano motor, válvula EGR eléctrica	Catalizador de tres vías en vano motor, válvula EGR eléctrica
Relación de compresión	9,6 : 1	9,8 : 1	9,8 : 1	9,8 : 1	11 : 1	18 : 1	18 : 1
Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm	40 (54) 5000	44 (60) 5000	Metano: 38 (52) 5000 Gasolina: 44 (60) 5000	44 (60) 5000	73,5 (100) 6000	51 (70) 4000 - 55 (75) con DPF	51 (70) 4000
Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm	88 (9) 2750	102 (10,4) 2500	Metano: 88 (9) 3000 Gasolina: 102 (10,4) 2500	102 (10,4) 2500	131 (13,3) 4250	145 (14,8) 1500	145 (14,8) 1500
Distribución	1 ACT	1 ACT	1 ACT	1 ACT	2 ACT (con empujadores hidráulicos)	2 ACT (con empujadores hidráulicos)	2 ACT (con empujadores hidráulicos)
Alimentación	MPI electrónica, secuencial en fase	Inyección directa Multijet tipo "Common Rail" con control electrónico con turbo e intercooler	Inyección directa Multijet tipo "Common Rail" con control electrónico con turbo e intercooler				
Combustión	Electrónica, con avance estático, integrada con inyección	por compresión	por compresión				
TRANSMISIÓN							
Tracción	Delantera	Delantera	Delantera	4 x 4 con inserción automática mediante una nueva junta electrohidráulica + dispositivo ELD ^{▲▲▲} ¹⁾	Delantera	Delantera	4 x 4 con inserción automática mediante una nueva junta electrohidráulica (+ dispositivo ELD ^{▲▲▲} ¹⁾
Cambio, nº de marchas	5 + MA	5 + MA	5 + MA	5 + MA	6 + MA	5 + MA	5 + MA
DIRECCIÓN							
Tipo	De cremallera (con dirección asistida eléctrica Dualdrive™ en modelo Active)	De cremallera con dirección asistida eléctrica Dualdrive™					
Diámetro de giro (m)	9,1	9,1	9,6	9,6	10,4	9,1	9,6 / 10 ¹⁾
FRENOS – D (disco) T (tambor)							
Delanteros: Ø mm	Con ABS						
Traseros: Ø mm	D 240 x 11	D 240 x 11	D 240 x 20	D 240 x 20	D 257 x 22	D 240 x 20	D 257 x 22
SUSPENSIÓN							
Delantera	De ruedas independientes tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar y barra estabilizadora conectada al amortiguador	De ruedas independientes tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar y barra estabilizadora conectada al amortiguador	De ruedas independientes tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar y barra estabilizadora conectada al amortiguador	De ruedas independientes tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar y barra estabilizadora conectada al amortiguador	De ruedas independientes tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar y barra estabilizadora conectada al amortiguador	De ruedas independientes tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar y barra estabilizadora conectada al amortiguador	De ruedas independientes tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales fijados a un travesaño auxiliar y barra estabilizadora conectada al amortiguador
Trasera	Puente torsional con ruedas interconectadas	Puente torsional con ruedas interconectadas	Ruedas independientes con brazos longitudinales tirados, unida a un bastidor específico con barra estabilizadora	Ruedas independientes con brazos longitudinales tirados, unida a un bastidor específico con barra estabilizadora	Puente torsional con ruedas interconectadas	Puente torsional con ruedas interconectadas	Ruedas independientes con brazos longitudinales tirados

	1.1	1.2	1.2 NATURAL POWER	1.2	1.4 16v	1.3 MULTIJET 16v	1.3 MULTIJET 16v
DIMENSIONES	ACTIVE	DYNAMIC	DYNAMIC CLIMBING	4x4 CLIMBING	100 HP	DYNAMIC	4x4 CLIMBING 4x4 CROSS
Batalla (mm)	2299	2299	2305	2305	2299	2299	2305
Distancia entre ruedas delantera / trasera (mm) (con llantas de aleación)	1366 / 1357 (1372 / 1363)	1366 / 1357 (1372 / 1363)	1366 / 1358	1366 / 1358	1366 / 1357 (1372 / 1363)	1366 / 1357 (1372 / 1363)	1366 / 1358
Longitud (mm)	3538	3538	3538	3538	3538	3538	3538
Anchura (mm)	1578-1589 [♦]	1578-1589 [♦]	1578	1578-1605 [▲]	1606	1578-1589	1578-1605 [▲]
Altura (mm)	1540-1578 con barras	1540-1578 con barras	1576-1614 con barras	1590-1632 con barras	1522-1560 con barras	1540-1578 con barras	1590-1632 1643 ¹⁾ con barras
Distancia mínima al suelo (mm)	–	–	–	160 (protección bajo motor)	–	–	160 (protección bajo motor)
Capacidad del maletero VDA (dm ³) min / max con asiento posterior en bloque o partido	206 / 860	206 / 860	190 / 840	200 / 855 ^{▼▼}	206 / 860	206 / 860	200 / 855 - 100
Capacidad del maletero VDA (dm ³) min / max con asiento posterior corredero	176 [▼] / 235 ^{▼▼} / 786	176 [▼] / 235 ^{▼▼} / 786	–	170 [▼] / 230 ^{▼▼} / 780 ^{▼▼}	–	176 [▼] / 235 ^{▼▼} 786	170 [▼] / 230 ^{▼▼} 780 ^{▼▼}
RUEDAS							
Neumáticos	155/80 R 13	155/80 R 13 (165/65 R 14 y llantas de aleación en versión Emotion)	165/70 R 14 (165/65 R 14 de invierno y llantas de aleación en versión Climbing)	165/70 R 14 (165/65 R 14 y llantas de aleación en versión Emotion)	195/45 R 15	155/80 R 13 (165/65 R 14 y llantas de aleación en versión Climbing)	165/70 R 14 y llantas de aleación en versión Emotion
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (12 V)							
Capacidad de batería (Ah)	40/50 (con condiciones)	40 (50 con climatizador)	40 (50 con climatizador)	40 (50 con climatizador)	50	50	50
PESOS – CAPACIDAD DE CARGA							
Peso en orden de marcha DIN (kg)	840	860	1050-1065 (Climbing) 1070 (Cross)	965-980 [▲]	975	935	1060-1075 [▲] 1090
Peso máximo remolcable (kg)	800	800	0	800	800	900	900
Capacidad depósito de combustible (litros)	35	35	Metano: 72 kg - Gasolina: 30	30	35	35	30
PRESTACIONES – CONSUMOS							
Velocidad máxima (km/h)	150	157	Metano: 140 kg - Gasolina: 148	145	185	160	150
Aceleración (s) 0-100 / km/h (2 personas + 20 kg)	15	14	Metano: 19 kg - Gasolina: 17	20	9,5	13	18
Ángulo de ataque / de fuga / de cambio de rasante	–	–	–	28° / 47° / 23° (26° / 45° / 23°) [▲]	–	–	26° / 44° / 23° (24° / 42° / 24°) [▲]
Pendiente superable (a partir de pendiente / en plano)	–	–	–	50% / 60%	–	–	55% / 65%
Consumos (Directiva 2004/3/CE) urbano (l/100 km) (metano kg/100 km)	6,6	6,6 / 6,8 con Dualogic™	Metano: 5,3 Gasolina: 7,9	7,9	8,7	5,4	6,7
extraurbano (l/100 km) (metano kg/100 km)	4,1	4,1 / 4,6 con Dualogic™	Metano: 3,5 Gasolina: 5,2	5,8	5,3	3,7	4,2
mixto (l/100 km) (metano kg/100 km)	5,0	5 / 5,4 con Dualogic™	Metano: 4,2* Gasolina: 6,2	6,6	6,5	4,3	5,2
Emissions de CO ₂ (g/km)	119	119 / 125 con Dualogic™	Metano: 113 Gasolina: 146	155	154	114	136

[▲] Versión 4X4 Climbing [♦] Con paragolpes laterales [▼] Con asiento echado totalmente hacia atrás ^{▼▼} Con asiento echado totalmente hacia adelante ^{▼▼▼} Hasta el techo

¹⁾ Versión 4X4 Cross

[■] No puede llevar cadenas

^{▲▲▲} Electronic Locking Differential por transferencia de par sobre las ruedas en adherencia

¹⁾ Versión 4X4 Cross

EQUIPAMIENTO

	ACTIVE	DYNAMIC	MAMY	100 HP	4x4 CLIMBING	4x4 CROSS
LÍNEA Y ESTILO						
Tapacubos integrado	■	-	-	-	-	-
Calandra delantera de color negro	■	-	-	-	-	-
Calandra delantera pintada con inserciones cromadas	-	■	■	-	-	-
Molduras laterales de protección	927	○	○	○	-	-
Paragolpes laterales y guardabarros	-	-	-	-	-	-
Tiradores exteriores de las puertas y del portón trasero del color de la carrocería	-	-	■	■	■	■
Volante y pomo de cambio en piel	320	-	○	-	-	-
Paragolpes del color del coche con inserciones en color negro	876	-	■	■	○	■
Retrovisores del color del coche	-	■	■	■	■	■
Llantas de aleación de 14" con neumáticos sobredimensionados	108/431	-	○	○▲	-	○/■*
Llantas de aleación de 15" con neumáticos 195/45 R 15	-	-	-	■	-	-
Llantas de aleación de 15" con neumáticos 175/65 R 15	-	-	-	-	■	-
Kit estético SUV	-	-	-	-	-	-
Barra longitudinal	357	○	○	○	○	■
Pintura metálica	210	○	○	○	○	○
Pintura extraserie	5B2	○	○	○	○	○
Pintura extraserie perlada Blanco Funk	4H5	-	-	-	-	○
Llantas de aleación ligera de 14"	-	△	△	△	△	-
Faldones laterales deportivos	-	△	△	△	■	-
Anagrama de la bandera de Italia en el montante	-	△	△	△	△	△
Tapones para los neumáticos con logotipo	-	△	△	△	△	△
Spoiler en portón trasero	-	△	△	△	■	-
Terminal de escape cromado	-	-	-	-	-	-
Terminal de escape deportivo	-	△	△	△	-	-
Cubrededales de aluminio	-	△	△	△	△	△
Reposapiés de aluminio	-	△	△	△	△	△
Talonera con logotipo	-	△	△	△	△	-
Embledecadores para las boquillas de ventilación, el salpicadero y la palanca del cambio	-	△	△	△	△	-
Volante y pomo de cambio de piel	-	△	△	-	△	-
CONFORT / FUNCIONALIDAD						
Dispositivo de luces "Follow me home"	■	■	■	■	■	■
Fiat Code (inmovilizador electrónico antirrobo)	■	■	■	■	■	■
Cristales térmicos, luna trasera térmica y limpiacristales trasero	■	■	■	■	■	■
Circulación del aire interior y bloqueo del aire exterior	■	■	■	■	■	■
Limpiacristales con sistema inteligente	-	-	-	-	-	-
Respaldo del asiento trasero abatible	■	■	■	■	■	■
Rueda de repuesto	■	■	■	■	■	■
Espejo de cortesía en la aleta parasol del lado del pasajero	■	■	■	■	■	■
Espejo de cortesía en la aleta parasol del lado del conductor	-	-	-	-	-	-
Cuadro de mandos con indicadores analógicos de temperatura del agua y de nivel de carburante	■	-	-	-	-	-
Cuadro de mandos multifunción con cuentarrevoluciones y ordenador**	-	■	■	■	■	■
Cuadro de mandos multifunción con cuantarrevoluciones y ordenador de a bordo reconfigurable y visualización de mensajes y de la temperatura externa	-	-	-	■	-	-
Espacio central con posavasos, mechero y cenicero extraible	665/989	○	■	■	■	■
Portón trasero con cerradura	■	■	■	■	■	■
Portón trasero con manecilla activa	-	-	-	-	-	-
Guantera en el salpicadero, lado pasajero	■	-	-	-	-	-
Guantera en el salpicadero, lado pasajero con puerta	-	■	■	■	■	■
Illuminación en el maletero	-	-	-	■	■	■
Planchas y protectores en el capó del motor	-	-	-	-	-	-
Volante regulable en altura	■	-	■	■	■	■
Dirección asistida eléctrica Dualdrive™	○	■	■	■	■	■
2 depósitos de metano bajo del suelo de 72 litros (12 kg)	-	-	■▲	-	-	-
Retrovisores exteriores eléctricos	218	○	○	○	○	■
Mando a distancia apertura/cierre puertas + Portón trasero con manecilla activa	008	○	■	■	○	■
Climatizador manual	025	○	■	■	○	■
Climatizador automático con filtro antipolen	140	-	○	○	○	○
Elevavalas delanteros eléctricos y cierre centralizado	428	■	■	■	■	■
Asiento del conductor regulable en altura	626	-	○	○	○	○
Asiento del pasajero con espacio portaobjetos debajo	295	-	○	○	○	○
Techo practicable eléctrico Sky dome	399	○	○	○	○	○
Respaldo del asiento trasero partido 50 / 50 con reposacabezas tapizados regulables (2 posiciones) y fijaciones Isofix	195	○	○	■	■	○
Asiento trasero corredor con respaldo partido 50/50 con reposacabezas tapizados regulables (2 posiciones) y fijaciones Isofix	469	-	○	-▲/○	-	○
Kit confort (cinturones del. reg. en alt.y tres asideras en techo retráctiles)	890	○	○	○	○	○
Pack Pandemonio: pinzas de freno rojas, pegatinas laterales, retrovisores exteriores y llantas de aleación Chrome Shadow	4KM	-	-	-	-	-

	ACTIVE	DYNAMIC	MAMY	100 HP	4x4 CLIMBING	4x4 CROSS
SEGURIDAD						
Limpiafaros	102	-	-	-	-	○
Personalización MAMY: asientos lavables, fundas, alfombrillas, espejo para niños, anclajes para las bolsas y tapón de posavasos con colores a elegir	4CF	-	-	-	-	■
Deflectores antiturbulencias	-	△	△	-	-	-
Escobillas traseras de goma	-	△	△	-	-	-
Tela cubrecoches para exteriores	-	△	△	-	-	-
Alfombrillas de terciopelo con adornos	-	△	△	-	-	-
Alfombrillas de goma	-	△	△	-	-	-
Tela protectora asientos traseros	-	△	△	-	-	-
Fundas a medida	-	△	△	-	-	-
Barra portaobjetos para barras longitudinales	-	△	△	-	-	-
Barra portaobjetos en el techo	-	△	△	-	-	-
Portabolsos	-	△	△	-	-	-
Portaequipajes	-	△	△	-	-	-
Free - Box	-	△	△	-	-	-
Red de fijación de objetos	-	△	△	-	-	-
Rejilla divisoria para el transporte de perros	-	△	△	-	-	-
Cubeta de protección para el maletero	-	△	△	-	-	-
Protección semirrígida para el maletero	-	△	△	-	-	-
Soporte para I-pod	-	△	△	-	-	-
Difusor de fragancia + fragancia	-	△	△	-	-	-
Soporte para maquillaje en tejido negro	-	△	△	-	-	-
Gancho de remolque fijo	-	△	△	-	-	-
Gancho de remolque extraible	-	△	△	-	-	-
AUDIO / TELEMÁTICA						
Sistema FPS (Fire Prevention System)	-	-	-	-	-	-
ESP con ASR/MSR, HBA y Hill Holder	392	○	-	-	-	-
Airbag del lado del pasajero con desactivación manual	502	○	-	-	-	-
Airbag lateral (opcional 295 y 626)	505	-	○	○	○	○
Window bag de cortina (opcional 505)	614	-	○	○	○	○
Reposacabezas traseros tapizados con regulación en altura (2 posiciones)	182	○	○	○	-	-
Tercer cinturón de seguridad trasero retráctil y 2 reposacabezas traseros de espuma (homologación 5 plazas)	273	○	○	-	-	-
Faros antiniebla integrados en el paragolpes	097	○	-	-	-	-
Tuerca antirrobo para llantas de aleación	-	△	△	-	-	-
Sensores de aparcamiento	-	△	△	-	-	-
Alarma con mando a distancia	-	△	△	-	-	-
Cuna para bebés (hasta 10 kg de peso)	-	△	△	-	-	-
Sillita Kiddylife (de 9 a 36 kg de peso)	-	△	△	-	-	-
Sillita Isofix (hasta 18 kg de peso)	-	△	△	-	-	-

■ = de serie ○ = opcional - = no disponible △ = lineaccessori



www.fiat.es

LLÁMANOS
FIAT
900 3428 00

FIAT tiene un servicio de asistencia y relación con el cliente que responde al número 900 3428 00. Se puede acceder a dicho número desde los principales países europeos y es fácil de memorizar; efectivamente, corresponde a escribir la palabra "FIAT" en el teclado de tu teléfono (900-FIAT-00 se convierte en 900 3428 00). FIAT está a tu disposición para ofrecerte los servicios de asistencia en carretera, de información – todo lo que deseas saber sobre nuestros modelos (versiones, opcionales, promociones y precios), sobre nuestros servicios y sobre la red de los concesionarios FIAT, y para reservar una prueba en carretera – así como también para satisfacer cualquier necesidad o petición relacionada con el uso del automóvil. El servicio está activo desde las 08.00 hasta las 20.00 horas, de lunes a viernes, y los sábados desde las 08.00 hasta las 13.00 horas, para la información y relación con el cliente, y 24 horas al día, 7 días a la semana, para los servicios de asistencia en carretera. La llamada es gratuita desde el teléfono fijo ó móvil. En algunos países europeos, desde la red móvil está previsto un adeudo a la persona que llama, según las tarifas aplicadas por el operador local en cuestión.



24 meses de cobertura de averías con kilometraje ilimitado. Asistencia en carretera válida en toda Europa. Reparación en ruta en caso de avería o accidente. Remolcado del coche al taller de la Marca. Regreso de los pasajeros o continuación del viaje. Pernocación en hotel. Coche sustitutivo en caso de avería o accidente. Recuperación del coche reparado. Envío de las piezas de repuesto al extranjero.

Los equipamientos y opcionales de los modelos pueden cambiar por exigencias especiales del mercado o legales. Los datos de este impreso son indicativos. En cualquier momento, Fiat podrá modificar los modelos descritos en este impreso por motivos de tipo técnico o comercial. Fiat Marketing 04.2.0036.54 - S - 12/2009 - Printed in Italy - Arti Grafiche GIACONE - Chieri (TO)