

*Palio Sole*



“ŞİMDİ BAŞKA BİR YERDE OLSAYDIM...”



BUNU HEP SÖYLÜYORSANIZ... İÇİNİZDEKİ MACERACI VE GEZGİN RUHA  
SÖZ GEÇİREMİYORSANIZ... PALIO SOLE TAM SİZE GÖRE BİR OTOMOBİL.

ONU İLK GÖRDÜĞÜNÜZ AN...



BAZI KARŞILAŞMALAR HIÇ UNUTULMAZ. GÜN GELECEK, PALIO SOLE İLE  
TANIŞTIĞINIZ GÜNÜ TÜM CANLILIĞIYLA HATIRLAYACAKSINIZ.

KİMİLERİ DİŞ GÜZELLİĞE BAKAR.



PALIO SOLE, SİYAH ZEMİNLİ FARLARI; YENİ, GÖVDE RENGİ ÖN IZGARASIYLA DA ÇEKİCİLİĞİNİ İLK BAKIŞTA SERGİLİYOR. ŞİMDİ SIRA ONUN İÇ GÜZELLİĞİNİ KEŞFETMEYE GELDİ.

KİMİLERİNİ İÇ GÜZELLİK ETKİLER.



ÖN PANELDEN BAŞLAYAN ŞİK ÇİZGİLER, ONUN FERAH KABİNİYLE BÜTÜNLEŞİYOR. ELEGAN KUMAŞLARLA KAPLI KOLTUKLAR PALIO SOLE'Yİ DAHA DA ŞIKLAŞTIRIYOR.

## KONFORDA CÖMERT, YAKIT TÜKETİMİNDE TASARRUFLU.



YOL BİLGİSAYARI, ELEKTRİKLİ YAN AYNALAR, RAYO-CD ÇALAR, KATLANIR ARKA KOLTUKLAR, ELEKTRİKLİ ÖN CAMLAR, İÇERİDEN AÇILABİLEN BAGAJ VE BENZİN DEPOSU KAPAĞI PALIO SOLE'NİN SÜRÜŞ KONFORUNU ARTIRAN ÖZELLİKLERİ ARASINDA.

1. Yüksekliği ayarlanabilir hidrolik direksiyon.
2. Vites kolu ve bardaklığı içeren şık konsol.
3. Işıklı torpido gözü, hayatınızı kolaylaştıran ayrıntılara bir örnek.
4. 6 hoparlörlü CD-MP3 çalar ile yolculuklarınıza müziğin keyfini ekleyin.\*
5. Göstergeler daha rahat okunuyor ve çok şık. Ayrıca buradaki çok fonksiyonlu yol bilgisayarından, dışarının ısını, anlık ve ortalama yakıt tüketimini, depodaki yakıt miktarına göre ne kadar yol alabileceğinizi görebilirsiniz.\*\*
6. Arka koltuk başlıklarını, nasıl rahat ediyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Yukarıda ya da aşağıda...\*\*
7. Katlanabilen ergonomik kol dayanağı ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu.\*

\*Opsiyonel  
\*\*Versiyona göre



7.

PALIO SOLE, SİZİN GÜVENLİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYOR.



ONUNLA YOLCULUK KEYİFLİ OLDUĞU KADAR GÜVENLİ DE.

#### ABS+EBD

Fiat Palio Sole en gelişmiş ABS (Anti Blockage System) ve EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ile donatılmıştır. Bu sistem sayesinde tekerlekler kilitlemeden minimum reaksiyon süresinde maksimum frenleme sağlanır.

#### KAYMAYI ÖNLEYİCİ ANTI-SUBMARINE KOLTUKLAR

Önden ve yandan darbe gelmesi durumunda, ön ve arka koltuklardaki yolcuların emniyet kemerinin altından kaymasını önler.

#### FPS

##### (YANGIN ÖNLEME SİSTEMİ)

Otomobili çeşitli yangın risklerine karşı koruyan en modern çözümdür. Gerek kaza sırasında devreye giren sistemiyle, gerekse her zaman yüksek ısıya dayanıklı malzemeleriyle yangına fırsat vermez.

#### IMMOBİLİZER

Fiat Palio Sole, motorun her çalıştırılmasında kodu otomatik değişen Fiat Code II anahtarına sahiptir. Bu düzenek, aracın orijinal anahtarı olmadan çalışmasını önler.

1. Geliştirilmiş ABS+EBD fren sistemi, kaygan zeminlerde bile güvenilir koruyucunuz.\*

2. Fiat Palio Sole'de hem sürücüye, hem yolcuya hava yastığı var.\*

3. Yolcu hava yastığını isterseniz kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.\*

4. Hem güvenliğiniz hem rahatınız için istenen yüksekliğe ayarlanabilen aktif gergili emniyet kemerleri.

5. Arka koltuk emniyet kemerleriyle herkes güven içinde.

ŞİMDİ TASARRUF ZAMANI.




PALIO SOLE KİŞİLİĞİNİZİ YANSITIYOR.




PALIO SOLE, YÜKSEK PERFORMANSINA KARŞIN ÇOK AZ YAKIYOR... BENZİNLİ 1.4 FIRE MOTOR VEYA 1.3 MULTIJET DİZEL MOTOR SEÇENEKLERİNİN İKİSİ DE TAM BİR BÜTÇE DOSTU.

PALIO SOLE'NİN İSTER ACTIVE MODELİNİ SEÇİN, İSTER DYNAMIC... İKİSİ DE AKTİF VE DİNAMİK BİR YAŞAM İÇİN SİZİN EN İYİ PARTNERİNİZ OLACAK.



Yüksek çekiş gücü sayesinde esnek ve akıcı bir sürüş keyfi sunuyor. 180 Nm gibi yüksek tork seviyesine sadece 1750 devir/dakikada ulaşıyor.



hp  
tork

FIAT'TAN DİZEL TEKNOLOJİSİNDE BİR İLK DAHA  
**Multijet**

# DÜNYANIN HİZMETİ



Türkiye'nin her yerinden yılın 365 günü, günün her saati 444 22 55 numaralı telefonu arayarak araçlarımız, hizmetlerimiz, bayi servis açımız ile ilgili tüm talep, öneri ve şikâyetlerinizi iletebilirsiniz. Başvurularınız en kısa zamanda değerlendirilerek size bilgi verilecektir. Tüm hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgiyi Çağrı Merkezimizden alabilirsiniz.



Aracınız ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızda tek yapmanız gereken Acil Servis hattımızı arayarak operatöre bulduğunuz yeri bildirmek. Günün 24 saati aranabilen bu hat sayesinde Fiat kullanıcıları Fiat'ın bütün Acil Servis hizmetlerine tek bir telefonla ulaşabilirler. Yolda karşılaşılabilecek sorunların büyük bir bölümünü yerinde çözebilen Acil Servis ekipleri onarımın uzun sürdüğü durumlarda sürücülere otomobil kiralama, alternatif ulaşım imkanları ve konaklama gibi kolaylıklar sağlar. Acil Servis nerede olursanız olun kısa sürede yanınıza ulaşacaktır.



Aktif Satış ekibimiz dilediğiniz zaman yanınızda. Fiat'ın 200 deneyimli kişiden oluşan Aktif Satış ekibi, 2001 yılından bu yana mevcut ve potansiyel müşterilerimizi ziyaret ederek onları bilgilendiriyor, tanıtım ve satış yapıyor. Özellikle filo satışlarında geniş bir portföye sahip bu ekibe bayilerimizden ulaşabilirsiniz.



Fiat aracınızın uzun ömürlü ve güvenli olması ancak orijinal yedek parça kullanımı ile mümkündür. Yüksek bulunabilirliğe sahip ve kaynağı belli olan orijinal yedek parçanın kullanılması aracınızın 2. el değerini artırır. Yetkili servislerimize bırakılan her araç, Fiat'ın sağladığı orijinal yedek parça garantisinden yararlanır.



Aracınız, Uzatılmış Garanti sayesinde yetkili servis uzmanlığı ve orijinal parça kalitesi ile koruma altında. Uzatılmış Garanti hizmeti; ister yeni satın aldığınız ister kullanmakta olduğunuz mevcut Fiat aracınızın 2 yıllık orijinal garantisini 1 yıl/100.000 km (hangisi önce dolarsa) veya 2 yıl/130.000 km'ye (hangisi önce dolarsa) kadar çok cazip fiyatlar ve ödeme seçenekleri ile uzatabilmenizi sağlayan bir hizmettir. Bu hizmet ile birlikte hem orijinal garanti kapsamındaki işlemlerden hem de yol yardım hizmetinden Uzatılmış Garanti sözleşmesi kapsamında ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.



Üstün verimlilik ve performansı korumanın en önemli şartlarından biri de kaliteli yakıt kullanmaktır. Yeni teknoloji ürünü araçların ihtiyacı olan kaliteli yakıt konusunda müşterilerimize ek bir güvence ve alternatif sağlanmasına yönelik hazırlanmış bu sistemde, müşterilerimiz garanti süresi içinde yakıtlarını sürekli Opet istasyonlarından almaları durumunda, yakıt kaynaklı bir sorunla karşılaştıkları takdirde buna bağlı onarım maliyetleri güvence kapsamına girmektedir. Bu hizmet Opet Yakıt Güvence Sistemi ile sağlanmaktadır.

## Estetik ve kullanışlı aksesuar...

Aracınızı kişiselleştirerek ek kullanım kolaylığı getiren ve aracınıza estetik görünüm sağlayan kalitesi onaylanmış geniş ürün yelpazesi ve garantili orijinal aksesuarlar.



## e-hizmetler

Bu hizmetlerden [www.fiat.com.tr](http://www.fiat.com.tr) adresine girerek yararlanabilirsiniz.

**Servis randevusu**  
Otomobilinizin bakımı için servisinizden gün alabilirsiniz.

**Deneme sürüşü randevusu**  
Dilediğiniz model için deneme sürüşüne yerinizi ayaratabilirsiniz.

**Satış**  
İstediğiniz modeli, donanımları, rengi ve ödeme koşullarını seçebilir, aradığınız özelliklerdeki otomobile kolayca ve hemen ulaşabilirsiniz.

### Mesaj

İstediğiniz model veya aktiviteyle ilgili bilgiye hemen ulaşabilir, merak ettiğiniz soruların yanıtını kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca derseniz, e-posta yoluyla düzenli olarak Fiat'tan haberler alabilirsiniz.



Otoekspert 2.elde güvencedir.

### İkinci el araç alırken içiniz rahat olsun.

Otoekspert'de motorundan kaportasına kadar titiz bir ekspertiz işleminden geçirilmiş, Otoekspert güvencesini taşıyan araçları alırsınız.

### Hukuki riskler ile karşılaşmayın.

Otoekspert'de ikinci el araç alırken aracın çalınmış, hacizli ya da rehinli olması, vergi borcunun bulunması gibi hukuki riskler ile karşılaşmazsınız.

### Kötü sürprizler yaşamayın.

Otoekspert'de hasarsız, ciddi kaza geçirmemiş ve mekanik aksamı kontrolden geçirilmiş araçlar arasından seçiminizi yaparsınız.

### Uygun kredi imkanlarından faydalanın.

Otoekspert bayilerinde 8 yaşına kadar tüm araçlar için Fiat Finans ve Alfa Romeo Finans desteği ile sunulan uygun kredi imkanlarından zahmetsizce yararlanırsınız. Otoekspert sizin adınıza kredi işlemlerinizi takip eder.

### İkinci el aracınızı garantili alın.

Otoekspert'in müşterilerine sunmuş olduğu "Silver ve Gold garanti" hizmetlerinden yararlanırsınız.

### Ücretsiz yol yardımı hizmetinden yararlanın.

Otoekspert bayilerinden Silver ve Gold garantili araç satın aldığınızda, 1 yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz olarak verilen yol yardımı hizmetinden yararlanabilirsiniz.

### Ücretsiz oto kuaför hizmetinden yararlanın.

Otoekspert'de kaportasından iç aksamına kadar ücretsiz olarak oto kuaför işlemlerinden geçirilerek tertemiz bir şekilde satışa sunulan araçların keyfini çıkarırsınız.

### Brokratik işlemler ile uğraşmayın.

Aracın trafik tescil işlemleri Otoekspert tarafından gerçekleştirilir. Böylece bürokratik işlere zaman ayırmınıza gerek kalmaz.

[www.otoekspert.com.tr](http://www.otoekspert.com.tr)



Fiat Finans ile hayalinizdeki otomobile showroom'dan çıkmadan kolayca sahip olabilirsiniz. Fiat Finans'ın getirdiği alternatif çözümler sayesinde size en uygun çözüm paketini hemen belirleyip en az evrak ve imza garantisi ile işlemlerinizi başlatabiliyorsunuz.


Duruma göre aracınızın anahtar teslim fiyatının %100'üne varan kefişsiz kredi kullanma imkanınız var. İkinci el araç almanızda ise 8 yıla kadar her marka araca 36 ay vadeli kredi olanağı sunuluyor.

Hepsi kendi alanında uzman dinamik kadrosuyla tüm operasyonunu kendi bünyesinde yürüten Fiat Finans'ın hedefi, aracınızın satın alma sürecinde yaşadığınız keyif ve güven duygusunu finansman temininde de hissettirmek ve bu güzel başlangıçta sizlere mükemmellik sağlamaktır.




## Fiat sahiplerine hayat boyu kazandıran kulüp: Hayat Boyu Fiat


Artık Fiat'ta hayat boyu süren avantajlarınız var. Ne kadar çok Fiat sahibi olursanız, o kadar çok avantajınız var. Parolu herhangi bir kart ile bir Fiat servisine uğrayın, "Fiat Fayda"larınızı biriktirmeye başlayın. Sadece Fiat servis ve showroom'larında geçerli Fiat Fayda ve indirimlerinden hayat boyu yararlanın.



107 Kaya Grisi



311 Açık Gri



316 Açık Bej

|                        | ACTIVE<br>ACTIVEPLUS | DYNAMIC      |              |   |
|------------------------|----------------------|--------------|--------------|---|
|                        | 107 Kaya Grisi       | 311 Açık Gri | 316 Açık Bej |   |
| <b>OPAK RENKLER</b>    |                      |              |              |   |
| 199 Karmen Kırmızısı   | •                    |              |              | • |
| 228 Fil Dişi           | •                    | •            |              |   |
| 249 Beyaz              | •                    | •            |              |   |
| 479 Boğaziçi Mavisi    | •                    |              |              | • |
| <b>METALİK RENKLER</b> |                      |              |              |   |
| 163 Bolero Kırmızısı   | •                    |              |              | • |
| 261 Çöl Gri            | •                    |              |              | • |
| 284 Granit Grisi       | •                    | •            |              |   |
| 484 Kristal Mavi       | •                    |              |              | • |
| 487 Gece Mavisi        | •                    |              |              | • |
| 612 Mistik Gri         | •                    | •            |              |   |
| 632 Metalik Siyah      | •                    | •            |              |   |

TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                        | 1.4 FIRE<br>ACTIVE/DYNAMIC                                                                | 1.3 MULTIJET<br>ACTIVE/DYNAMIC                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                                  |                                                                                           |                                                                                              |
| Silindir adedi ve yerleşimi            | 4, tek sıra                                                                               |                                                                                              |
| Silindir başına supap sayısı           | 2                                                                                         | 4                                                                                            |
| Çap ve strok (mm)                      | 72.0 x 84                                                                                 | 69.6 x 82                                                                                    |
| Silindir hacmi (cc)                    | 1368                                                                                      | 1248                                                                                         |
| Sıkıştırma oranı                       | 11.1:1                                                                                    | 18:1                                                                                         |
| Maksimum güç (hp/dv/dk)                | 77 / 6000                                                                                 | 70 / 4000                                                                                    |
| Maksimum tork (Nm/dv/dk)               | 115 / 3000                                                                                | 180 / 1750                                                                                   |
| Yakıt besleme                          | Elektronik çok nokta enjeksiyon MPI                                                       | Common Rail tip Multijet direkt enjeksiyon, turbo ve intercooler destekli elektronik kontrol |
| Akü kapasitesi (amper - saat)          | 50                                                                                        | 60                                                                                           |
| DİREKSİYON                             |                                                                                           |                                                                                              |
| Sistem                                 | Hidrolik, kramayer - pinyon dişli sistemi, 2.65 tur                                       |                                                                                              |
| Asgari dönüş daire çapı (m)            | 10.5                                                                                      |                                                                                              |
| FRENLER                                |                                                                                           |                                                                                              |
| Ön: Çap (mm)                           | Hava soğutma kanallı ve otomatik boşluk ayarlı disk, 257 mm                               |                                                                                              |
| Arka: Çap (mm)                         | Otomatik boşluk ayarlı kampana, 228 mm                                                    | Otomatik boşluk ayarlı kampana, 185 mm                                                       |
| SÜSPANSİYON                            |                                                                                           |                                                                                              |
| Ön                                     | Çift etkili teleskopik hidrolik amortisörler, off-set helezon yaylar, stabilizatör çubuğu |                                                                                              |
| Arka                                   | Çift etkili teleskopik hidrolik amortisörler, helezon yaylar, stabilizatör çubuğu         |                                                                                              |
| BOYUTLAR                               |                                                                                           |                                                                                              |
| Dingil (mm)                            | 2374                                                                                      |                                                                                              |
| Ön/Arka iz genişliği (mm)              | 1414 / 1438                                                                               |                                                                                              |
| Uzunluk/genişlik/yükseklik (mm)        | 3764/1618/1456                                                                            |                                                                                              |
| Bagaj kapasitesi (litre)               | 280                                                                                       |                                                                                              |
| TEKERLEKLER                            |                                                                                           |                                                                                              |
| Lastikler                              | 175 / 70 R 14                                                                             |                                                                                              |
| AĞIRLIK - KAPASİTE                     |                                                                                           |                                                                                              |
| Boş ağırlık (kg)                       | 955                                                                                       | 1030                                                                                         |
| Yakıt deposu (litre)                   | 48                                                                                        |                                                                                              |
| PERFORMANS                             |                                                                                           |                                                                                              |
| Azami hız (km/s)                       | 169                                                                                       | 164                                                                                          |
| Hızlanma (sn): 0-100 km/s              | 13                                                                                        | 14                                                                                           |
| YAKIT TÜKETİMİ                         |                                                                                           |                                                                                              |
| (lt/100 km, 99/100 EC normlarına göre) |                                                                                           |                                                                                              |
| Şehir içi                              | 8.1                                                                                       | 5.9                                                                                          |
| Şehir dışı                             | 5.0                                                                                       | 3.9                                                                                          |
| Ortalama                               | 6.1                                                                                       | 4.6                                                                                          |

(\*) Yeni Dynamic versiyonlarında verilen Style Pack opsiyonunda mevcuttur.  
Fiat Palio Sole'ler kilometre sınırını olmaksızın 2 yıl mekanik, 3 yıl boya ve 8 yıl pas garantisine sahiptir.  
**Yakıt türü:** Kurşunsuz benzin, dizel

Bu broşürde yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir.  
Tofaş, gerektiğinde, teknik ve ticari nedenlerle, bu broşürde belirtilmiş özellikler ve donanım üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DONANIMLAR

|                                                                                                            | ACTIVE | DYNAMIC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| STİL                                                                                                       |        |         |
| Gövde rengi tamponlar                                                                                      | S      | S       |
| Gövde rengi etek çıtası                                                                                    | -      | S       |
| Gövde rengi dış kapı kolları                                                                               | -      | S       |
| Gövde rengi dış dikiz aynaları                                                                             | -      | S       |
| Hafif alaşımlı jantlar                                                                                     | -      | O       |
| Sporting Spoiler                                                                                           | PLUS   | -       |
| Metal görünümlü hava difüzörleri, kapı açma kolları, orta konsol                                           | PLUS   | -       |
| Metal görünümlü ön ızgara                                                                                  | PLUS   | -       |
| KONFOR VE FONKSİYONELLİK                                                                                   |        |         |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı                                                            | -      | O       |
| Arka koltuk tek parça yatma fonksiyonu                                                                     | S      | S       |
| İki renkli ön panel                                                                                        | -      | S       |
| Palio logolu paspas                                                                                        | S      | S       |
| Yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon simidi                                                                | S      | S       |
| Ön far yükseklik ayan                                                                                      | S      | S       |
| Elektrikli ön camlar                                                                                       | O      | S       |
| Çift açılı dış dikiz aynaları                                                                              | S      | S       |
| Elektrik kumandalı dış dikiz aynaları                                                                      | -      | S       |
| Ön sis farları                                                                                             | -      | S       |
| Renkli camlar                                                                                              | S      | S       |
| Arka cam rezistansı                                                                                        | S      | S       |
| 2. nesil Fiat CODE                                                                                         | S      | S       |
| "Follow-me-home" farlar                                                                                    | S      | S       |
| Merkezi kilit                                                                                              | S      | S       |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit                                                                            | PLUS   | S       |
| İçeriden bagaj kapağı açma fonksiyonu                                                                      | -      | S       |
| İçeriden benzin depo kapağı açma fonksiyonu                                                                | -      | S       |
| Radio-CD ve 6 hoparlör ön hazırlığı                                                                        | S      | S       |
| Radio-CD, 2 hoparlör                                                                                       | O      | -       |
| Radio-CD, 4 hoparlör                                                                                       | -      | S       |
| Radio-CD-MP3, 6 hoparlör                                                                                   | PLUS   | O       |
| 20 km/s hızdan sonra kapıların otomatik kilitlenmesi                                                       | S      | S       |
| Kapıların otomatik kilitlenme özelliğinin açılıp kapatılabilmesi                                           | -      | S       |
| Yol bilgisayarı                                                                                            | S      | S       |
| Yol bilgisayarında Türkçe dahil 7 lisan seçeneği                                                           | -      | S       |
| Hız limiti sesli ve ikaz lambalı uyarı                                                                     | S      | S       |
| Klima                                                                                                      | O      | O       |
| EMNİYET                                                                                                    |        |         |
| Deforme olabilen tamponlar ve absorbe etme yeteneğine sahip polipropilen parçalar                          | S      | S       |
| Önde kontrollü katlanma bölgeleri                                                                          | S      | S       |
| Çarpmalarda kaputun içeri girmesini engelleyen kancalar                                                    | S      | S       |
| Katlanabilir direksiyon mili                                                                               | S      | S       |
| EAS (Enerji emici) direksiyon simidi                                                                       | S      | S       |
| Yükseklik ayarlı ön koltuk kafalıkları                                                                     | S      | S       |
| Yükseklik ayarlı arka koltuk kafalıkları                                                                   | -      | S       |
| Anti-submarine koltuklar                                                                                   | S      | S       |
| Bagajdaki eşyaların çarpmasına karşı kuvvetlendirilmiş arka koltuk sacı                                    | S      | S       |
| FPS (yangın önleme sistemi) + yakıt pompası üzerinde atalet sensörü + çift yönde akışı kesen selenoid valf | S      | S       |
| Yangın koruma bölgelerinde çelik yakıt boruları                                                            | S      | S       |
| 42 litre sürücü tarafı hava yastığı ve mekanik aktif gergili ön emniyet kemerleri                          | S      | S       |
| 95 litre yolcu tarafı hava yastığı                                                                         | GP*    | GP      |
| ABS+EBD                                                                                                    | GP*    | GP      |

S: Standart    O: Opsiyonel    -: Mevcut değil    GP: Güvenlik paketi    PLUS: İlave opsiyon paketi



Fiat'ın en yeni modellerini, otomobilinizle ilgili en son bilgileri ve motor sporlarındaki son haberleri web sitemizden görebilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize ulaştırabilir, kısa sürede yanıtını alabilirsiniz. Ayrıca deneme sürüşü ve servis bakım-onarım işlemleri için randevu alabilir, aradığınız donanıma sahip modellerimizi hangi bayimizde bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

**[www.fiat.com.tr](http://www.fiat.com.tr)**

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Büyükdere Caddesi 145 Tofaş Han  
34394 Zincirlikuyu - İstanbul Tel: (0212) 275 29 60 Faks: (0212) 275 03 57 [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr)

