

*Albea Sole*



SOLE GÜNEŞTİR. GÜNEŞSE HAYAT...



ALBEA SOLE, HAYATINIZA GÜNEŞİN SICAKLIĞINI GETİRİYOR.



ALBEA SOLE, BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN ENERJİSİYLE KALPLERİ FETHEDİYOR.

ALBEA SOLE SADECE SÜRÜCÜSÜNE DEĞİL YOLCULARINA DA YOL KEYFİ YAŞATIYOR.



ALBEA SOLE'NİN ŞİK KOLTUKLARI SİZE AYNI ZAMANDA EVİNİZİN RAHATLIĞINI SUNAR. YOLCULUĞUN NASIL BİTTİĞİNİ ANLAMAZSINIZ.

BİTMEYEN ENERJİSİ İLE SİZE EKONOMİK VE KONFORLU SEYAHATLER SUNUYOR.



ÇOK GEZİYOR, AZ HARCİYOR. YOLLAR, YILLAR BOYU ARKADAŞINIZ OLUYOR.

SINIR TANIMAYAN KONFORUYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR...



TÜRKÇE YOL BİLGİSAYARINDAN FOLLOW ME HOME FARLARA, MP3 ÇALARLI MÜZİK SİSTEMİNDEN RENKLİ ÖN CAMLARA KADAR İHTİYAÇ DUYACAĞINIZ HER ŞEY ALBEA SOLE'DE.

1. Yüksekliği ayarlanabilir hidrolik direksiyon.
2. Şık ve rahat okunan göstergeler. Ayrıca buradaki çok fonksiyonlu yol bilgisayarından, dışarının ısısını, anlık ve ortalama yakıt tüketimini, depodaki yakıt miktarına göre ne kadar yol alabileceğinizi görebilirsiniz.\*
3. Vites kolu ve bardaklığı içeren şık konsol.
4. Işıklı torpido gözü, hayatınızı kolaylaştıran ayrıntılara bir örnek.

\*Versiyona göre



1.



2.



3.

1. Arka koltuk başlıklarını, nasıl rahat ediyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Yukanda ya da aşağıda...\*

2. 6 hoparlörlü CD-MP3 çalar ile yolculuklarınıza müziğin keyfini ekleyin.\*

3. Katlanabilen ergonomik kol dayanağı ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu.\*

\*Opsiyonel  
\*\*Versiyona göre

SINIFININ EN GENİŞ BAGAJI İLE HAYATI BİR YOLCULUĞA ÇEVİRİYOR.



ALBEA SOLE'DE AİLENİZİN, DÜŞLERİNİZİN YANINDA TÜM EŞYALARINIZA DA YER VAR...

ONA HER KOŞULDA GÜVENE BİLİRSİNİZ.



ALBEA SOLE ÇİFT HAVA YASTIĞI, EAS (ENERJİ EMİCİ DİREKSİYON SİMİDİ), ABS+ EBD FREN SİSTEMİ, FPS YANGIN ÖNLEME SİSTEMİ, ÇARPMA ANINDA KAPUTUN İÇ KABİNE GİRMESİNİ ENGELLEYEN KANCALAR, KATLANABİLİR DİREKSİYON MİLİ VE DİĞER DONANIMLARI İLE SİZE VE AİLENİZE GÜVEN VERİR.

#### ABS+EBD

Fiat Albea Sole en gelişmiş ABS (Anti Blockage System) ve EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ile donatılmıştır. Bu sistem sayesinde tekerlekler kilitlenmeden minimum reaksiyon süresinde maksimum frenleme sağlanır.

#### KAYMAYI ÖNLEYİCİ ANTI-SUBMARINE KOLTUKLAR

Önden ve yandan darbe gelmesi durumunda, ön ve arka koltuklardaki yolcuların emniyet kemerinin altından kaymasını önler.

#### FPS

##### (YANGIN ÖNLEME SİSTEMİ)

Otomobili çeşitli yangın risklerine karşı koruyan en modern çözümdür. Gerek kaza sırasında devreye giren sistemiyle, gerekse her zaman yüksek ısıya dayanıklı malzemeleriyle yangına fırsat tanımaz.

#### IMMOBİLİZER

Fiat Albea Sole, motorun her çalıştırılmasında kodu otomatik değişen Fiat Code II anahtarına sahiptir. Bu düzenek, aracın orijinal anahtarı olmadan çalışmasını önler.

1. Geliştirilmiş ABS+EBD fren sistemi, kaygan zeminlerde bile güvenilir koruyucunuz.\*

2. Fiat Albea Sole'de hem sürücüye, hem yolcuya hava yastığı var.\*

3. Yolcu hava yastığını isterseniz kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

4. Hem güvenliğiniz hem rahatınız için istenen yüksekliğe ayarlanabilen aktif gergili emniyet kemerleri.

5. Arka koltuk emniyet kemerleriyle, herkes güven içinde.


AYRILMAZ İKİLİ: PERFORMANS VE EKONOMİ.



### 1.3<sub>16V</sub> MULTIJET

Güç: 70 hp / 4000 rpm  
Maksimum tork:  
180 Nm / 1750 d/d

Yüksek çekiş gücü sayesinde esnek ve akıcı bir sürüş keyfi sunuyor. 180 Nm gibi yüksek tork seviyesine sadece 1750 devir/dakikada ulaşıyor.




FIAT'TAN DİZEL TEKNOLOJİSİNDE BİR İLK DAHA

## Multijet



### 1.4 FIRE

Silindir hacmi:  
1368 cm<sup>3</sup>  
Maksimum güç:  
77 hp (DIN) 6000 d/d  
Maksimum tork:  
115 Nm 3000 d/d



ALBEA SOLE, SINIFININ EN DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR. 1.4 FIRE BENZİNLİ MOTORU ŞEHİR DIŞINDA 5.0 LİTRE YAKIT TÜKETİRKEN, 1.3 MULTIJET DİZEL MOTORU AYNI KOŞULLARDA SADECE 3.9 LİTRE YAKIT HARCİYOR.

# DÜNYANIN HİZMETİ



Türkiye'nin her yerinden yılın 365 günü, günün her saati 444 22 55 numaralı telefonu arayarak araçlarımız, hizmetlerimiz, bayi servis açımız ile ilgili tüm talep, öneri ve şikâyetlerinizi iletebilirsiniz. Başvurularınız en kısa zamanda değerlendirilerek size bilgi verilecektir. Tüm hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgiyi Çağrı Merkezimizden alabilirsiniz.



Aracınız ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızda tek yapmanız gereken Acil Servis hattımızı arayarak operatöre bulunduğunuz yeri bildirmek. Günün 24 saati aranabilen bu hat sayesinde Fiat kullanıcıları Fiat'ın bütün Acil Servis hizmetlerine tek bir telefonla ulaşabilirler. Yolda karşılaşılabilecek sorunların büyük bir bölümünü yerinde çözebilen Acil Servis ekipleri onarımın uzun sürdüğü durumlarda sürücülere otomobil kiralama, alternatif ulaşım imkanları ve konaklama gibi kolaylıklar sağlar. Acil Servis nerede olursanız olun kısa sürede yanınıza ulaşacaktır.



Aktif Satış ekibimiz dilediğiniz zaman yanınızda. Fiat'ın 200 deneyimli kişiden oluşan Aktif Satış ekibi, 2001 yılından bu yana mevcut ve potansiyel müşterilerimizi ziyaret ederek onları bilgilendiriyor, tanıtım ve satış yapıyor. Özellikle filo satışlarında geniş bir portföye sahip bu ekibe bayilerimizden ulaşabilirsiniz.



Fiat aracınızın uzun ömürlü ve güvenli olması ancak orijinal yedek parça kullanımı ile mümkündür. Yüksek bulunabilirliğe sahip ve kaynağı belli olan orijinal yedek parçanın kullanılması aracınızın 2. el değerini artırır. Yetkili servislerimize bırakılan her araç, Fiat'ın sağladığı orijinal yedek parça garantisinden yararlanır.



Aracınız, Uzatılmış Garanti sayesinde yetkili servis uzmanlığı ve orijinal parça kalitesi ile koruma altında. Uzatılmış Garanti hizmeti; ister yeni satın aldığınız ister kullanmakta olduğunuz mevcut Fiat aracınızın 2 yıllık orijinal garantisini 1 yıl/100.000 km (hangisi önce dolarsa) veya 2 yıl/130.000 km'ye (hangisi önce dolarsa) kadar çok cazip fiyatlar ve ödeme seçenekleri ile uzatabilmenizi sağlayan bir hizmettir. Bu hizmet ile birlikte hem orijinal garanti kapsamındaki işlemlerden hem de yol yardım hizmetinden Uzatılmış Garanti sözleşmesi kapsamında ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.



Üstün verimlilik ve performansı korumanın en önemli şartlarından biri de kaliteli yakıt kullanmaktır. Yeni teknoloji ürünü araçların ihtiyacı olan kaliteli yakıt konusunda müşterilerimize ek bir güvence ve alternatif sağlanmasına yönelik hazırlanmış bu sistemde, müşterilerimiz garanti süresi içinde yakıtlarını sürekli Opet istasyonlarından almaları durumunda, yakıt kaynaklı bir sorunla karşılaştıkları takdirde buna bağlı onarım maliyetleri güvence kapsamına girmektedir. Bu hizmet Opet Yakıt Güvence Sistemi ile sağlanmaktadır.

## Estetik ve kullanışlı aksesuar...

Aracınızı kişiselleştirerek ek kullanım kolaylığı getiren ve aracınıza estetik görünüm sağlayan kalitesi onaylanmış geniş ürün yelpazesi ve garantili orijinal aksesuarlar.



Bu hizmetlerden [www.fiat.com.tr](http://www.fiat.com.tr) adresine girerek yararlanabilirsiniz.

**Servis randevusu**  
Otomobilinizin bakımı için servisinizden gün alabilirsiniz.

**Deneme sürüşü randevusu**  
Dilediğiniz model için deneme sürüşüne yerinizi ayırtabilirsiniz.

**Satış**  
İsteddiğiniz modeli, donanımları, rengi ve ödeme koşullarını seçebilir, aradığınız özelliklerdeki otomobile kolayca ve hemen ulaşabilirsiniz.

**Mesaj**  
İsteddiğiniz model veya aktiviteyle ilgili bilgiye hemen ulaşabilir, merak ettiğiniz soruların yanıtını kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca derseniz, e-posta yoluyla düzenli olarak Fiat'tan haberler alabilirsiniz.



Otoeksper 2. elde güvencedir.

**İkinci el araç alırken içiniz rahat olsun.**  
Otoeksper'de motorundan kaportasına kadar titiz bir ekspertiz işleminden geçirilmiş, Otoeksper güvencesini taşıyan araçları alırsınız.  
**Hukuki riskler ile karşılaşmayın.**  
Otoeksper'de ikinci el araç alırken aracın çalınmış, hacizli ya da rehinli olması, vergi borcunun bulunması gibi hukuki riskler ile karşılaşmazsınız.  
**Kötü sürprizler yaşamayın.**  
Otoeksper'de hasarsız, ciddi kaza geçirmemiş ve mekanik aksamı kontrolden geçirilmiş araçlar arasından seçiminizi yaparsınız.

**Uygun kredi imkanlarından faydalanın.**  
Otoeksper bayilerinde 8 yaşına kadar tüm araçlar için Fiat Finans ve Alfa Romeo Finans desteği ile sunulan uygun kredi imkanlarından zahmetsizce yararlanırsınız. Otoeksper sizin adınıza kredi işlemlerinizi takip eder.  
**İkinci el aracınızı garantili alın.**  
Otoeksper'in müşterilerine sunmuş olduğu "Silver ve Gold garanti" hizmetlerinden yararlanırsınız.  
**Ücretsiz yol yardımı hizmetinden yararlanın.**  
Otoeksper bayilerinden Silver ve Gold garantili araç satın aldığınızda, 1 yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz olarak verilen yol yardımı hizmetinden yararlanabilirsiniz.

**Ücretsiz oto kuaför hizmetinden yararlanın.**  
Otoeksper'de kaportasından iç aksamına kadar ücretsiz olarak oto kuaför işlemlerinden geçirilerek tertemiz bir şekilde satışa sunulan araçların keyfini çıkarırsınız.  
**Brokratik işlemler ile uğraşmayın.**  
Aracın trafik tescil işlemleri Otoeksper tarafından gerçekleştirilir. Böylece bürokratik işlere zaman ayırmanıza gerek kalmaz.

[www.otoeksper.com.tr](http://www.otoeksper.com.tr)



Fiat Finans ile hayalinizdeki otomobile showroom'dan çıkmadan kolayca sahip olabilirsiniz. Fiat Finans'ın getirdiği alternatif çözümler sayesinde size en uygun çözüm paketini hemen belirleyip en az evrak ve imza garantisi ile işlemlerinizi başlatabiliyorsunuz.

Duruma göre aracınızın anahtar teslim fiyatının %100'üne varan kefişsiz kredi kullanma imkanınız var. İkinci el araç almanızda ise 8 yıla kadar her marka araca 36 ay vadeli kredi dlanığı sunuluyor.

Hepsi kendi alanında uzman dinamik kadrosuyla tüm operasyonunu kendi bünyesinde yürüten Fiat Finans'ın hedefi, aracınızın satın alma sürecinde yaşadığınız keyif ve güven duygusunu finansman temininde de hissettirmek ve bu güzel başlangıçta sizlere mükemmellik sağlamaktır.



Detaylı kullup koşulları için: [www.hayatboyufiat.com](http://www.hayatboyufiat.com)

## Fiat sahiplerine hayat boyu kazandıran kulüp: Hayat Boyu Fiat

Artık Fiat'ta hayat boyu süren avantajlarınız var. Ne kadar çok Fiat sahibi olursanız, o kadar çok avantajınız var. Parolu herhangi bir kart ile bir Fiat servisine uğrayın, "Fiat Fayda"larınızı biriktirmeye başlayın. Sadece Fiat servis ve showroom'larında geçerli Fiat Fayda ve indirimlerinden hayat boyu yararlanın.



|                        | ACTIVE       |   | DYNAMIC      |              |
|------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
|                        | 107 Kaya Gri |   | 311 Açık Gri | 316 Açık Bej |
| <b>OPAK RENKLER</b>    |              |   |              |              |
| 199 Karmen Kırmızısı   | •            |   |              | •            |
| 249 Beyaz              | •            | • |              |              |
| 479 Boğaziçi Mavisi    | •            |   |              | •            |
| 504 Taksit Sarısı      | •            | • |              |              |
| <b>METALİK RENKLER</b> |              |   |              |              |
| 163 Bolero Kırmızısı   | •            |   |              | •            |
| 261 Çöl Gri            | •            |   |              | •            |
| 284 Granit Gri         | •            | • |              |              |
| 484 Kristal Mavi       | •            |   |              | •            |
| 487 Gece Mavisi        | •            |   |              | •            |
| 612 Mistik Gri         | •            | • |              |              |
| 632 Metalik Siyah      | •            | • |              |              |
| 781 Mistik Yeşil       | •            | • |              |              |

TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                        | 1.4 FIRE<br>ACTIVE/DYNAMIC                                                                | 1.3 MULTIJET<br>ACTIVE/DYNAMIC                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                           |                                                                                           |                                                                                              |
| Silindir adedi ve yerleşimi            | 4, tek sıra                                                                               |                                                                                              |
| Silindir başına supap sayısı           | 2                                                                                         | 4                                                                                            |
| Çap ve strok (mm)                      | 72.0 x 84                                                                                 | 69,6 x 82                                                                                    |
| Silindir hacmi (cc)                    | 1368                                                                                      | 1248                                                                                         |
| Sıkıştırma oranı                       | 11.1:1                                                                                    | 18:1                                                                                         |
| Maksimum güç (hp/dv/dk)                | 77 / 6000                                                                                 | 70 / 4000                                                                                    |
| Maksimum tork (Nm/dv/dk)               | 115 / 3000                                                                                | 180 / 1750                                                                                   |
| Yakıt besleme                          | Elektronik çok nokta enjeksiyon MPI                                                       | Common Rail tip Multijet direkt enjeksiyon, turbo ve intercooler destekli elektronik kontrol |
| Akü kapasitesi (Amper-saat)            | 50                                                                                        | 60                                                                                           |
| <b>DİREKSİYON</b>                      |                                                                                           |                                                                                              |
| Sistem                                 | Hidrolik, kramayer - pinyon dişli sistemi, 2.65 tur                                       |                                                                                              |
| Asgari dönüş daire çapı (m)            | 10.5                                                                                      |                                                                                              |
| <b>FRENLER</b>                         |                                                                                           |                                                                                              |
| Ön: Çap (mm)                           | Hava soğutma kanallı ve otomatik boşluk ayarlı disk, 257 mm                               |                                                                                              |
| Arka: Çap (mm)                         | Otomatik boşluk ayarlı kampana, 228 mm                                                    |                                                                                              |
| <b>SÜSPANSİYON</b>                     |                                                                                           |                                                                                              |
| Ön                                     | Çift etkili teleskopik hidrolik amortisörler, off-set helezon yaylar, stabilizatör çubuğu |                                                                                              |
| Arka                                   | Çift etkili teleskopik hidrolik amortisörler, helezon yaylar, stabilizatör çubuğu         |                                                                                              |
| <b>BOYUTLAR</b>                        |                                                                                           |                                                                                              |
| Dingil (mm)                            | 2439                                                                                      |                                                                                              |
| Ön/Arka iz genişliği (mm)              | 1414 / 1438                                                                               |                                                                                              |
| Uzunluk/genişlik/yükseklik (mm)        | 4186/1703/1490                                                                            |                                                                                              |
| Bagaj kapasitesi (litre)               | 515                                                                                       |                                                                                              |
| <b>TEKERLEKLER</b>                     |                                                                                           |                                                                                              |
| Lastikler                              | 175 / 70 R 14                                                                             | 175 / 70 R 14                                                                                |
|                                        | 185 / 65 R 14*                                                                            | 185/65 R 14*                                                                                 |
| <b>AĞIRLIK - KAPASİTE</b>              |                                                                                           |                                                                                              |
| Boş ağırlık (kg)                       | 1020                                                                                      | 1085                                                                                         |
| Yakıt deposu (litre)                   | 48                                                                                        |                                                                                              |
| <b>PERFORMANS</b>                      |                                                                                           |                                                                                              |
| Azami hız (km/s)                       | 162                                                                                       | 160                                                                                          |
| Hızlanma (sn): 0-100 km/s              | 13.5                                                                                      | 14.5                                                                                         |
| <b>YAKIT TÜKETİMİ</b>                  |                                                                                           |                                                                                              |
| (lt/100 km, 99/100 EC normlarına göre) |                                                                                           |                                                                                              |
| Şehir içi                              | 8.2                                                                                       | 6.0                                                                                          |
| Şehir dışı                             | 5.0                                                                                       | 3.9                                                                                          |
| Ortalama                               | 6.2                                                                                       | 4.7                                                                                          |

\* Yeni Dynamic versiyonlarında verilen Style Pack opsiyonunda mevcuttur.  
Fiat Albea Sole'ler kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl mekanik, 3 yıl boya ve 8 yıl pas garantisine sahiptir.  
**Yakıt türü:** Kurşunsuz benzin, dizel

Bu broşürde yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir.  
Tofaş, gerektiğinde, teknik ve ticari nedenlerle, bu broşürde belirtilmiş özellikler ve donanım üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DONANIMLAR

|                                                                                                            | ACTIVE | DYNAMIC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>STİL</b>                                                                                                |        |         |
| Gövde rengi tamponlar                                                                                      | -      | S       |
| Gövde rengi etek çitası                                                                                    | -      | SP      |
| Gövde rengi dış kapı kolları                                                                               | -      | SP      |
| Gövde rengi dış dikiz aynaları                                                                             | -      | SP      |
| Hafif alaşımlı jantlar                                                                                     | -      | SP      |
| <b>KONFOR VE FONKSİYONELLİK</b>                                                                            |        |         |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu                                                                            | -      | O       |
| Arka koltuk tek parça yatma fonksiyonu                                                                     | S      | S       |
| İki renkli ön konsol                                                                                       | -      | S       |
| Albea logolu paspas                                                                                        | S      | S       |
| Yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon simidi                                                                | S      | S       |
| Ön far yükseklik ayarı                                                                                     | S      | S       |
| Elektrikli ön camlar                                                                                       | O      | S       |
| Çift açılı dış dikiz aynaları                                                                              | S      | S       |
| Ön sis farları                                                                                             | -      | SP      |
| Renkli camlar                                                                                              | S      | S       |
| Arka cam rezistansı                                                                                        | S      | S       |
| 2.nesil Fiat CODE                                                                                          | S      | S       |
| Follow me home farlar                                                                                      | S      | S       |
| Merkezi kilit                                                                                              | S      | S       |
| Uzaktan Kumandalı merkezi kilit                                                                            | -      | S       |
| İçeriden bagaj kapağı açma fonksiyonu                                                                      | -      | S       |
| Arka tavan lambası                                                                                         | -      | S       |
| Radio-CD, 6 hoparlör ön hazırlığı                                                                          | S      | S       |
| Radio-CD, 2 hoparlör                                                                                       | O      | -       |
| Radio-CD, 4 hoparlör                                                                                       | -      | S       |
| Radio-CD-MP3, 6 hoparlör                                                                                   | -      | O       |
| 20 km hızdan sonra kapıların otomatik kilitlenmesi                                                         | S      | S       |
| Kapıların otomatik kilitlenme özelliğinin açılıp kapatılabilmesi                                           | -      | S       |
| Yol bilgisayarı                                                                                            | S      | S       |
| Yol bilgisayarında Tükçe dahil 7 lisan seçeneği                                                            | -      | S       |
| Hız limiti sesli ve ışıklı uyarı                                                                           | S      | S       |
| Klima                                                                                                      | O      | O       |
| <b>EMNİYET</b>                                                                                             |        |         |
| Deforme olabilen tamponlar ve absorbe etme yeteneğine sahip polipropilen parçalar                          | S      | S       |
| Önde kontrollü katlanma bölgeleri                                                                          | S      | S       |
| Çarpmalarda kaputun içeri girmesini engelleyen kancalar                                                    | S      | S       |
| Katlanabilir direksiyon mili                                                                               | S      | S       |
| EAS (Enerji emici)direksiyon simidi                                                                        | S      | S       |
| Yükseklik ayarlı ön koltuk kafalıkları                                                                     | S      | S       |
| Yükseklik ayarlı arka koltuk kafalıkları                                                                   | -      | S       |
| Anti-submarine koltuklar                                                                                   | S      | S       |
| Bagajdaki eşyaların çarpmasına karşı kuvvetlendirilmiş arka koltuk sacı                                    | S      | S       |
| FPS (yangın önleme sistemi) + yakıt pompası üzerinde atalet sensörü + çift yönde akışı kesen selenoid valf | S      | S       |
| Yangın koruma bölgelerinde çelik yakıt boruları                                                            | S      | S       |
| 42 litre sürücü tarafı hava yastığı ve mekanik aktif gergili ön emniyet kemerleri                          | S      | S       |
| 95 litre yolcu tarafı hava yastığı                                                                         | GP     | GP      |
| ABS+EBD                                                                                                    | GP     | GP      |

S: Standart    O: Opsiyonel    - : Mevcut değil    SP: Stil paketi    GP: Güvenlik paketi



Fiat'ın en yeni modellerini, otomobilinizle ilgili en son bilgileri ve motor sporlarındaki son haberleri web sitemizden görebilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize ulaştırabilir, kısa sürede yanıtını alabilirsiniz. Ayrıca deneme sürüşü ve servis bakım-onarım işlemleri için randevu alabilir, aradığınız donanıma sahip modellerimizi hangi bayimizde bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

**[www.fiat.com.tr](http://www.fiat.com.tr)**

TOfaş TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Büyükdere Caddesi 145 Tofaş Han  
34394 Zincirlikuyu - İstanbul Tel: (0212) 275 29 60 Faks: (0212) 275 03 57 [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr)

