



Innovation
that excites

نيسان باترول بيك أب NISSAN PATROL PICKUP



SGL Special Version 2

3 – BENCH SEAT

The seat of the Patrol Pickup is turned into a flat platform carefully designed to sit up to 3 people with enough space to make any group ride as comfortable as possible.

٣ مقاعد طويلة

يتمتع باترول بيك بمقاعد قادرة على أن تتحول إلى منصة مسطحة. تم تصميمها بعناية فائقة لتتسع لـ ٣ أشخاص مع مساحة كافية تستوعب أي مجموعة تشاء اصطحابها بمنتهى الراحة.

LEAF SUSPENSION

Its suspension made up of layers of solid steel can flex as pressure is added at either end and then return to its original position. Allowing it to take huge vertical loads and making it the perfect car for heavy duty industries.

نظام تعليق صفائحي

نظام التعليق مكون من طبقات من الفولاذ الصلب القابل للتواء عندما يتعرض للضغط من كلا الجانبين عند مؤخرة السيارة، ومن ثم يعود إلى حالته الأصلية، ما يمنحه القدرة على استيعاب حمولة عمودية هائلة، وما يجعله الشريك المثالي لتلبية الأعمال الشاقة.



SGL - الطراز الخاص

دعامة للحماية الخلفية

أحياناً قد تكون بعض التفاصيل الأكثر تأثيراً على الأداء. لذلك تم إعادة تصميم قضيب الحماية الخلفي ليجعل صندوق التحميل الخلفي أكثر راحة من ذي قبل.

REAR GUARD BAR

The small details are sometimes the more effective ones. That's why the rear guard bar was redesigned, making the rear bed even more spacious.

MODEL VARIATIONS

S Grade

- Black outside mirrors
- Manual outside mirrors
- RR Fog light
- Power Steering
- Tilt Steering Wheel
- Manual Window
- Glove Box
- Outer hooks
- A/C with ventilation
- CD/Cassette/MP3
- 2 Speakers
- Speed sensing volume
- 16" Steel Wheel
- Dual A/Bag
- VDC, ABS, EBD & B-LSD
- TPMS

طرارز S

- مرايا خارجية باللون الأسود
- مرايا خارجية قابلة للتعديل يدوياً
- كشافات ضباب خلفية
- عجلة قيادة ألية
- عجلة قيادة قابلة للتعديل
- نوافذ الأبواب تعمل يدوياً
- صندوق لحفظ القفازات
- خطافات خارجية
- مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية
- مشغل أقراص مدمجة/ كاسيت/ MP3
- مكبران للصوت
- نظام صوت حساس لسرعة السيارة
- عجلات فولاذ قياس ١٦ بوصة
- وسائد هوائية مزدوجة
- VDC, ABS, EBD & B-LSD
- نظام ضغط الهواء في الإطارات

SGL SPECIAL VERSION 1

SGL Grade +

- Coloured Wide Front Bumper
- Step Type rear Bumper
- Body coloured Over fender
- Hood Mascot
- Wood & Leather steering Wheel
- Wood Cluster C

طرارز SGL الخاص ا

+ طرارز SGL

- مصد أمامي عريض ملون
- دعامة بدرجة خلفية
- حاجيات عجلات من نفس لون الهيكل
- شعار على غطاء المحرك
- عجلة قيادة مكسوة بالخشب والجلد
- لوحة عدادات من الخشب

SGL SPECIAL VERSION 2

SGL Grade (Leaf Suspension) +

- Reinforced Rear Leaf suspension (11 leaf springs)
- Rear stabiliser
- 3 – Seater
- 2.5 Tons payload
- Light Yellow Exterior color

طرارز SGL الخاص ٢

- طرارز SGL (نظام تعليق صفائحي) +
- نظام تعليق صفائحي خلفي معزز (نوابض صفائحية عدد ١١)
- موازن معدني خلفي
- ٣ مقاعد
- سعة الحمولة ٢.٥ طن
- لون الهيكل أصفر فاتح

AVAILABLE OPTIONS

- Cooler Box
- RR DIFF lock
- SUB TANK
- 16" Alloy wheel for Coil
- Slim Type rear step bumper
- Front Fog light
- Electrical winch

مزايا متوقّرة

- صندوق تبريد
- قفل تفاضلي خلفي
- خزان وقود إضافي
- عجلات أليوم قياس ١٦
- دعامة بدرجة خلفية رفيعة
- كشافات ضباب أمامية
- رافعة إلكترونية

SPECIFICATIONS

REAR SUSPENSION	حلزوني COIL			صفائحي LEAF		نظام التعليق الخلفي	
	GRADE	S GRADE	SGL GRADE	S GRADE	SGL GRADE		
GRADE	ه سرعات يدوي 5MT	ه سرعات يدوي 5MT	ه سرعات يدوي 5AT	ه سرعات يدوي 5MT	أوتوماتيكي MT	يدوي AT	
TRANSMISSION	ناقل الحركة						
Engine	TB48DE						
Displacement	(cc) 4,759						
Bore & Stroke	(mm) 99.5X102.2						
Max Power	(HP/RPM) - Gross 280/4,800						
Max Torque	(Nm/RPM) - Gross 451/3,600						
Compression ratio	9						
Fuel System	ECCS. نظام التحكم الإلكتروني بحقن الوقود ECCS (electronic fuel injection control)						
Overall Length	(mm) 5,165						
Overall Length with Rear Step Bumper	(mm) 5,255						
Overall Width	(mm) 1,950						
Overall Height	1,850			1,860			
Wheel Base	2,970						
Rear Bed Dimensions (Length X Width)	(mm) 2,150 X 1,800						
Front Tread	1,605						
Rear Tread	1,625						
Road Clearance	(mm) 210	215	205			ملم	
Minimum turning radius (Curb to Curb)	(mm) 6.1						
Payload	(KG) 713	694	1106		1146	كج	
Steel Wheel	(inch) 16						
Tyre	275/70R16						
Fuel Tank	(L) Main 95 + Sub 80 = 175L ١٧٥=٨٠ لتر						
Gear Ratio	1st	4.0849	3.54	4.0849	3.54	الأول	
	2nd	2.3534	2.262	2.3534	2.262	الثاني	
	3rd	1.4263	1.4717	1.4263	1.4717	الثالث	
	4th	1					
	5th	0.8807	0.834	0.8807	0.834	الخامس	
	Rev.	3.8063	2.37	3.8063	2.37	الرجوع	
Steering	Power ألية						
Seating Capacity	3		2		2		
Off-road capability	Approach angle	35 degree ٣٥ درجة		35 degree ٣٥ درجة		زاوية ارتفاع المقدمة	
	Departure angle	29 degree ٢٩ درجة		30 degree ٣٠ درجة		زاوية ارتفاع المؤخرة	
Front Suspension	3-Link Coil طرارز حلزوني ثلاثي الوصلات						

BODY COLOURS



Black (KH3)



Light Gold (EY0)



Silver (KY0)



White (QM1)

المواصفات

نظام التعليق الخلفي

الطرارز

ناقل الحركة

المحرك

السعة

القطر × الشوط

القوة القصوى (إجمالي)

العزم الأقصى (إجمالي)

معدل الضغط

نظام الوقود

الطول الإجمالي

الطول الإجمالي مع دعامة بدرجة خلفية

العرض الإجمالي

الارتفاع الإجمالي

قاعدة العجلات

أبعاد الصندوق الخلفي (الطول X العرض)

مداس الإطارات الأمامي

مداس الإطارات الخلفي

الارتفاع عن الأرض

الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (قطر الالتفاف)

الحمولة

عجلات فولاذية

الإطارات

خزان وقود إضافي

مستويات ناقل الحركة

نظام عجلة القيادة

سعة الجلوس

القدرة على الطرق الوعرة

نظام التعليق الأمامي

ألوان الهيكل الخارجي

أبيض (QM1)

فضي (KY0)

ذهبي فاتح (EY0)

أسود (KH3)



Nissan Motor Co. Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colours of vehicles delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.

تحتفظ بشركة نيسان موتور المحدودة بحقوقها في إجراء أية تعديلات بدون إشعار وذلك فيما يتعلق بالألوان والمعدات والتجهيزات أو المواصفات الموضحة في هذا الكتيب أو في إرفاق طرازات محددة. قد تختلف ألوان السيارات الحقيقية قليلاً عن الألوان المبينة في هذا الكتيب. تختلف المواصفات من بلد لآخر طبقاً لظروف السوق المحلي. الرجاء مراجعة الموزع أو الوكيل المحلي لكي تضمن أن السيارة المسلمة تتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك.