

NISSAN

NAVARA





ជីវិតដែលពេញទៅដោយសេរីភាព និងគ្មានដែនកំណត់
ជាមួយន្តដែលផលិតឡើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ និងដំណើរការកម្សាន្តចុងសប្តាហ៍។ សាកសម
សម្រាប់ការបើកបរក្នុងទីក្រុង និងសម្ភាពខ្លាំងឥតខ្ចោះសម្រាប់ការបើកបរនៅក្រៅក្រុងទោះក្នុងស្ថានភាព
ផ្លូវដ៏លំបាក ដែលសរុបញ្ជាក់អោយឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកពិតជាគ្មានដែនកំណត់។




ការផ្សព្វផ្សាយដ៏ស្វិតស្វាញ

ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនុកចិត្ត និងភាពអង់អាចរបស់អ្នកដែលទទួលបានពីថ្ងៃនេះនាវ៉ាន់ NAVARA សេរីថ្មី។ ការរចនា
រូបរាងខាងក្រៅដ៏រឹងមាំ ភាពទាន់សម័យ និងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការជំនះរាល់គ្រប់ឧបសគ្គ។



អំពូលគុជ Quad-LED និងចង្អៀង LED បំភ្លឺពេលថ្ងៃរាងជាអក្សរ C



ឈ្នាន់ចំហៀង



ប្រព័ន្ធសំរាលទ្វារក្រោយ Tail Gate Assist និងទំពាក់ C-Channel សម្រាប់ចងក្រងក្រឡា តូច ធំ



ជំន្រៀស Multi-link Suspension និងវីស័រ Dual-rate Coil Springs



គ្រប់ចំណុចភ្ជាប់មកនូវប្រណិតភាព

ប្រណិតភាព ភាពទំនើបទាន់សម័យ និងស៊ីវិល័យ បានបង្កើននូវភាព

ថ្លៃថ្នូរគ្រប់ចំណុចនៃមុខងារឆ្លោតវៃរបស់រថយន្តនីសាន់ NAVARA សេរីថ្មី ។



អេក្រង់តាមទូទាំង លើអ៊ីញពាក់កណ្តាល Digital



ប្រព័ន្ធតាមដានទិដ្ឋភាពជុំវិញរថយន្ត IAVM និងប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាឆ្លាតវៃពេលវត្តមានចលនានៅក្បែររថយន្ត IMOD



ប្រព័ន្ធកម្សាន្តអរម្មណ៍តាម Nissan Connect



ឌុយ USB ៤៧



កន្លែងដាក់ដៃ និងកេសជ្ជៈផ្នែកខាងក្រោយ



ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយ២






ចំណុចពិសេសដែលបង្កើននូវភាពសប្បាយរីករាយ
ថ្វីបន្តិចបន្តួច NAVARA ស៊េរីថ្មីតែងតែធ្វើអោយដំណើរកម្សាន្តផ្លូវ
ឆ្ងាយពេញទៅដោយភាពរីករាយ ជាសុភមង្គល និងប្រណីតភាព ។


លក្ខណៈបច្ចេកទេស

ប្រភេទ		NISSAN NAVARA DOUBLE CAB 2.5L			
		ប៉ុង 1 លេខដៃ	ប៉ុង 1 លេខអ៊ុត	ប៉ុង 2 លេខដៃ	ប៉ុង 2 លេខអ៊ុត
ទម្ងន់ និងខ្នាតថយន្ត					
បណ្តោយសរុប (មីលីម៉ែត្រ)		5,260			
ទទឹងសរុប (មីលីម៉ែត្រ)		1,850			
កម្ពស់សរុប (មីលីម៉ែត្រ)		1,815		1,830	1,855
គម្លាតកង់មុខ-ក្រោយ (មីលីម៉ែត្រ)		3,150			
កម្ពស់ពីដីទៅបាតថយន្ត (មីលីម៉ែត្រ)		220			
ទម្ងន់ថយន្ត (គីឡូក្រាម)		1,967	1,970	2,070	2,078
កម្លាំងម៉ាស៊ីន					
ប្រភេទ និងម៉ាស៊ីន		YD25DDTi, ស៊ីឡាំង 4 ឥម្រៀបដង្កូវ 16 Valve DOHC ឧបករណ៍ផ្តល់ភាពត្រជាក់ដល់ Turbo VGS (VGS Turbo Intercooler)			
ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ		Common rail Controlled by ECCE3 32bit			
Bore x Stroke mm		89.0x100.0			
Displacement cc		2,488			
កម្លាំងអតិបរមា ps/rpm		163/3,600	190/3,600		
កម្លាំងមូលអតិបរមា nm/rom		403/2,000	450/2,000		
ប្រអប់លេខ		លេខដៃ 6 វ៉ត្ត	លេខអ៊ុត 7 វ៉ត្ត និង លេខដៃ 7 វ៉ត្ត	លេខដៃ 6 វ៉ត្ត	លេខអ៊ុត 7 វ៉ត្ត និង លេខដៃ 7 វ៉ត្ត
Chassis					
បូមរបស់ថយន្ត	ខាងមុខ	Independent Double-wishbone ជាមួយ និងបាររក្សាលំនឹង (Stabilizer Bar)			
	ខាងក្រោយ	ប្រព័ន្ធដើងក្រោម Multi-link Suspension ភ្ជាប់ជាមួយបូមក្រោយ និងស៊ែបញ្ឈរ			
ហ្វ្រាំង	ខាងមុខ	តាំប៊ូផ្តល់ភាពត្រជាក់ដល់ហ្វ្រាំង			
	ខាងក្រោយ	តាំប៊ូរ			
ប្រភេទកង់ និងទំហំសំបកកង់		255/65 R17 យ៉ាន់ដៃក 17 អ៊ីញ	255/65 R17 យ៉ាន់អាឡុយមីញ៉ូម 17 អ៊ីញ		255/60 R18 យ៉ាន់អាឡុយមីញ៉ូម 18 អ៊ីញ
ផ្នែកខាងក្រៅ					
កាងលើដំបូលថយន្ត		✕			✓
ចង្កៀងមុខ		អំពូល Halogen	ចង្កៀងមុខប្រើប្រាស់អំពូល LED ភ្ជាប់ជាមួយ និងអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ (Daytime Running Lights)		
អំពូលកាត់អ័ព្វ LED		✕	✓		
ចង្កៀងក្រោយ		អំពូលគ្រាប់តូចៗ	អំពូល LED		
ឈ្លានដាន់ចំហៀង		✓			
កញ្ចក់មើលចំហៀង		កញ្ចក់មើលចំហៀងអាចកាច់ភ្លោបបាន	កញ្ចក់មើលចំហៀងអាចកាច់ភ្លោបបានភ្ជាប់ជាមួយ និងភ្លើងស៊ីញ៉ូលើត្រឡោកកញ្ចក់		កញ្ចក់មើលចំហៀងអាចកាច់ភ្លោបបានដោយស៊ីយប្រវត្តិ ភ្ជាប់ជាមួយភ្លើងស៊ីញ៉ូលើត្រឡោកកញ្ចក់ និងការមកាំ
ផ្ចិតទឹកកញ្ចក់មុខ		ផ្ចិតទឹកបិទដោយស៊ីយប្រវត្តិពេលរាំងភ្លៀង (ពេលភ្លៀងត្រូវចុចប៊ូតុងបើក)			ផ្ចិតទឹកបិទ បើកដោយស៊ីយប្រវត្តិពេលភ្លៀង និងរាំងភ្លៀង
ប្រព័ន្ធជំនួយទ្វារក្រោយ		✓			
ជ័រទ្រូងក្រោយ		✓			
ផ្នែកខាងក្នុង					
ដៃចង្អុត		ជ័រ	ស្បែក		
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដៃចង្អុត		ការចាក់ចម្រៀងជាសម្លេង និងការទទួលទូរស័ព្ទ	ការចាក់ចម្រៀងជាសម្លេង ការទទួលទូរស័ព្ទ ប្រព័ន្ធបញ្ជាដោយសម្លេង និងប្រព័ន្ធកំណត់ឈ្មួន		
កុងទ័រ		កំរិតស្តង់ដា	អេក្រង់លើតាបឡិទ័រ 7 អ៊ីញ ពាក់កណ្តាល Digital		
កៅអីខាងមុខ	កៅអីអ្នកបើកបរ	អាចកាច់បាន 6 កម្រិត			អាចកាច់បាន 8 កម្រិតជាមួយផ្នែកខ្នងកាច់បាន 2 កម្រិត និងមានកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ខាងក្រោយ
	កៅអីអ្នកដំណើរ	អាចកាច់បាន 4 កម្រិត			អាចកាច់បាន 4 កម្រិតនិងមានកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ខាងក្រោយ
កុងទ័រ		Wide 2DIN Audio with AM/FM & BTHF	អេក្រង់ថាច់ស្រ្តីនទំនើបទំហំ 8 អ៊ីញចាក់ចម្រៀងជាសម្លេង អាចភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី Apple CarPlay និង Android Auto បាន		
ឧបករណ៍បំពងសំលេង		4 គ្រាប់	6 គ្រាប់		
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់	ប្រភេទ	ការចុចប៊ូតុងដោយដៃ	ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បែងចែកជា 2 ផ្នែកដោយស៊ីយប្រវត្តិ		
	ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយ	✓			
កន្លែងដោតបញ្ចូលភ្លើង USB & AUX		12V x 3, USB-A x 3, USB-C x 1, AUX x 1			
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព					
ពោងសុវត្ថិភាព		ពោងសុវត្ថិភាព 6 គ្រាប់ (ខាងមុខ និងចំហៀង)			ពោងសុវត្ថិភាព 7 គ្រាប់ (ខាងមុខ ចំហៀង រាំងនន និងខាងលើដង្កង់នៃកៅអីអ្នកបើកបរ)
ប្រព័ន្ធជំនួយហ្វ្រាំង		ប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ការគាំងហ្វ្រាំង និងជំនួយពីប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាព			
ប្រព័ន្ធជំនួយពេលបើកបរ		ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលំនឹង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនាញ ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាព ប្រព័ន្ធជំនួយពេលឡើងចំណោត			
ប្រព័ន្ធជំនួយពេលឡើងចំណោត		✕	✓		
មុខងារ Lock ប៉ុងក្រោយ		✕	✓		
បើកទ្វារថយន្ត និងការបញ្ចុះថយន្ត		កូនសោភ្ជាប់ជាមួយតេលេ និងកាច់សោបញ្ចុះ			✓
ប្រព័ន្ធជំនួយពេលចូលចតថយន្ត		✕	អេក្រង់មើលទិដ្ឋភាពខាងក្រោយ		ប្រព័ន្ធតាមដានទិដ្ឋភាពជុំវិញថយន្ត និងប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញា នៅពេលវត្តមានចលនានៅក្បែរថយន្ត និងបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ថាច់ស្រ្តីន
ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាពេលចូលចតប្រសិនបើមានវត្តនៅក្បែរ		✕			4

* Nissan Genuine Accessory Part.

ប្រព័ន្ធជំនួយការសណ្តោងរឹមក TSA	ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងកង់រថយន្តកុំអោយរេអិល TCS	មុខងារចាក់សោទ្វារអូតូ (ចាប់ពីល្បឿន 25គម ក្នុង1ម៉ោង)
		
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាព ABS	ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងរថយន្ត VDC	ពោងសុវត្ថិភាព 7 SRS Airbags
		

ពណ៌នៃរថយន្ត

			
ពណ៌ទង់ដែង	ពណ៌ប្រផេះ	ពណ៌ខ្មៅ	ពណ៌ទឹកប្រាក់
			
ពណ៌ស	ពណ៌ក្រហម	ពណ៌សកាំម៉ែ	



ប្រព័ន្ធដ៏ត្រួតវិបសរថយន្តនីសាន់ តែងតែធ្វើផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗអោយអ្នកឈានមុខគេជានិច្ច។ ជាថយន្តដែលអាចអោយអ្នកមើលឃើញ និងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ ដែលបង្កើននូវសមត្ថភាពខ្លាំងទ្វេដងដើម្បីប្រឈមជាមួយអ្នក។ ប្រព័ន្ធដ៏ត្រួតវិបសរថយន្តនីសាន់បង្កើតឡើងសម្រាប់អនាគតដ៏អស្ចារ្យ និងនាំពួកយើងទៅកាន់ពិភពលោកមួយដែលពោរពេញដោយសុវត្ថិភាព និរន្តរភាព និងភាពរីករាយ។

ក្រុមហ៊ុន Tan Chong Motor (Cambodia) Pte. Ltd. សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានណាមួយនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណនេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់ជា តំណាង គ្រឿងបំពាក់ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ថយន្តជាដើម។ តំណាងថយន្តខាងក្រៅអាចមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីតំណាងដែលមាននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណនេះ។ សូមអញ្ជើញមកទស្សនាសាលតាំងបង្ហាញថយន្តនីសាន់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត។ ធានាផ្ទុះរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ឬ 100,000 គម គោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

នាំចូល និងបែកចែកដោយផ្តាច់មុខជាយ



តាន់ ចុង ម៉ូតូ (ខេមបូឌា) ភីអិលធី អិលធីអិល

 /CambodiaNissan

 nissan.com.kh



For more information, please contact